

Automatik Schlauchtrommel

Aero 16 IND

Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf



Artikelnummer ▼

25850025

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 23/2025

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Druckluft- und
Energieverteilung » Schläuche und
Werkstattausrüstung » Schlauchaufroller »
Aerotec



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	460 mm	Bruttogewicht	13,965 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✗
Breite	160 mm	Nettogewicht	13,3 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	400 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼


Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Taiwan	4260651037244	39173900	Stück

Beschreibung ▼

- Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Gehäuse schützt den Druckluftschlauch vor Verschleiß und hält den Arbeitsplatz ordentlich und sicher
- Stabile Wandhalterung
- Mit hochflexiblem PU- Gewebe-Schlauch
- Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
- Fertig montiert und sofort einsatzfähig

Hersteller
pro)SALES GmbH, AEROTEC Kompressoren
Ferdinand-Porsche-Str. 16, 63500 Seligenstadt, Deutschland
info@aerotec.info

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Schlauch Innendurchmesser	9.5 mm	Schlauch Außendurchmesser	13 mm
Schlauchlänge	16 m	Anschluss Schlauch Länge	1.5 m
Betriebsdruck	20 bar	Anschlussgewinde Durchmesser	1/4 "
Anschlussgewinde Typ	Standard SK Nippel		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	460 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	400 mm
Höhe (Produkt) ca.	160 mm	Gewicht (Netto) ca.	11,8 kg

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.