
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm	52015	4004625025369

Eigenschaften

ID	15674
External Key	52015
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC002190 - Rohrschere (8864), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Rohrschere (50368488), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrab Schneider, Entgraten/Anfasen/Kalibrieren, Scheren (7949), Material ohne Schnittiefe (9217), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-10-31 13:26:28

Allgemein

Artikelnummer	52015
Bezeichnung Variante	ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm
Vertriebstext	ROCUT TC 75 Professional Kunststoffrohr-Schere, 0-75mm
EAN/GTIN	4004625025369
Zolltarifnummer	82034000
Bezeichnung Marketingprodukt	Kunststoffrohrscherer ROCUT Professional
SKU	52015
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	0-75mm (0 - 3")
Grundbezeichnung	ROCUT TC 75 Professional
Bezeichnung Variante Website	ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm

Stammdaten

Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010300100001000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	1,715 kg
Bruttogewicht	1,825 kg
Verpackung Länge	57,500 cm
Verpackung Breite	24,000 cm
Versandgewicht	1,825 kg
Verpackung Höhe	4,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	5,520
Produkthierarchie	ROCUT TC 75 Professional
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	57,500 X 24,000 X 4,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	57,500 cm
Breite	24,000 cm
Höhe	4,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 3 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 75 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Kunststoffrohrscherer
Anwendungsvorteile	• Rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff: Präziser Punktanschnitt ohne Deformation • Geringer Kraftaufwand: Ideal verzahnte Schneidkurve • Breite Rohrauflege: Sorgt für einen präzisen rechtwinkligen Schnitt

Marketing

	• Auslösehebel per Knopfdruck: So können Sie das Messer automatisch und kontrolliert öffnen • Gummierter Griff: Für einen sicheren Halt ohne Abrutschen • Transportsicherung: Nach der Anwendung können die Zangenschenkel in Transportstellung arretiert werden
Marketingtext	Die ROCUT TC 75 Professional ist die Kunststoffrohrscherer, die bei der präzisen Bearbeitung von Rohren mit einem Durchmesser von 0-75 mm (0-3 Zoll) eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet. Müheloses und gleichzeitig effizienteres Arbeiten durch den präzisen Punktanschnitt ohne Deformation wird durch die rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff gewährleistet.
Einsatzbereich	Die manuelle Kunststoffrohrscherer zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren bis zu einem Durchmesser von 0-75 mm (0-3 Zoll)
Produktbeschreibung	Manuelle Kunststoffrohrscherer zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren.
1. Feature	Geschliffene Stahlklinge in V-Form
1. Benefit	Einfachere Nachbereitung des Rohres (Kalibrieren)
1. Function	Reduziert die Deformation des Rohres
2. Feature	Breite Rohrauflage
3. Feature	Verzahnte Schneidkurve direkt am Messer (Ratschenfunktion)
2. Function	Sorgt dafür, dass das Rohr nicht wegkippt
3. Function	Erleichtert das Schneiden auch von großen Durchmessern
2. Benefit	Sorgt für präzisen, rechtwinkligen Schnitt
3. Benefit	Installateure brauchen nur eine Schere
Spiegelstrich 1 Headline	Rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff
Spiegelstrich 1 Subline	Präziser Punktanschnitt ohne Deformation
Spiegelstrich 2 Headline	Konstruktive Einheit von Zahnstange und Schneide
Spiegelstrich 2 Subline	Präzise Kraftübertragung und zwangsgeführter Schneidvorschub
Spiegelstrich 3 Headline	Auslösehebel
Spiegelstrich 4 Headline	Gummierter Griff
Spiegelstrich 5 Headline	Transportsicherung
Spiegelstrich 6 Headline	Ideal verzahnte Schneidkurve
Spiegelstrich 3 Subline	Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck
Spiegelstrich 7 Headline	Breite Rohrauflage
Spiegelstrich 4 Subline	Sicherer Halt
Spiegelstrich 5 Subline	Arretierung der Zangenschenkel in Transportstellung
Spiegelstrich 6 Subline	Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
Spiegelstrich 7 Subline	Präziser rechtwinkliger Schnitt

Marketing

Lieferumfang

Kunststoffrohreschere ROCUT TC 75 Professional

Medien

Erklärvideo



MP-14215_ROCUT_42506375_Explained_EN.mp4

MamfileID: 51762

Beschreibung:

We present you our popular plastic pipe shears ROCUT TC in this video. Especially if you are frequently tasked with laying plastic piping for drinking water and heating or underfloor heating, you will quickly recognize the advantages of the smooth-running ROCUT TC plastic shears. They are available in four sizes for all common plastic pipe dimensions from 42 to 75 mm. Which of these are most likely to become your favorite shears?

FileType: mp4

MP-14215_ROCUT_42506375_Explained_DE.mp4

MamfileID: 51754

Beschreibung:

Wir stellen euch in diesem Video unsere beliebten Kunststoffrohrescheren ROCUT TC Professional vor. Besonders wenn ihr häufig Kunststoffrohrleitungen für Trinkwasser und Heizungen oder Fußbodenheizung verlegt, werdet ihr die Vorteile der leichtgängigen Kunststoffscheren schnell erkennen. Es gibt sie in vier Größen für alle gängigen Kunststoffrohrdimensionen von 42 bis 75 mm. Welche davon könnte eure Lieblingsschere werden?

FileType: mp4

Hauptbild




2693_ROCUT 75TC Plastic Pipe Shear 52015-Main image-3587.tiff

MamfileID: 29480

Beschreibung:

FileType: tiff

Ersatzteilliste



ETL_ROCUT_TC_75_Professional-52015-DE.pdf

MamfileID: 23310

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



MP-14215_ROCUT_42506375_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 51764

Beschreibung:

Welche Produktmerkmale sorgen dafür, dass die ROCUT Professional Kunststoffrohreschere so beliebt sind? Und wie kommen die sauberen

Medien

und geraden Schnittmuster eigentlich zustande? Das und mehr verraten wir in diesem Video.

FileType: mp4

MP-14215_ROCUT_42506375_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 51766

Beschreibung:

Why are the ROCUT Professional plastic pipe shears so popular? And how do the clean and straight cutting patterns actually come about? You can find answers to these and more questions in this video.



FileType: mp4

1000003011_ROCUT_42_TwinCut_Tutorial_Cutting_EN.mp4

MamfileID: 128768

Beschreibung:

With this neat little tip you can create perfect 90° angled cuts regularly.



Tutorial

FileType: mp4

1000003011_ROCUT_42_TwinCut_Tutorial_Cutting_DE.mp4

MamfileID: 128767

Beschreibung:

Wenn ihr diesen kleinen Tipp berücksichtigt könnt ihr sehr einfach einen sauberen 90-Grad-Schnitt mit eurer ROCUT 42 TwinCut erzielen.



FileType: mp4

Crossselling

Upselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku

Artikelnummer: 1000003165



PIPECUT mini, Universal Blatt, o. Akku/Lad

Artikelnummer: 1000003374



PIPECUT mini, Lader EU, 4Ah+ KSS Führungssch.

Artikelnummer: 1000003398

Crossselling



KSS Führungsschiene für PIPECUT mini

Artikelnummer: 1500003694



Rollenbock für PIPECUT mini

Artikelnummer: 1500003693



DURACUT X-Edelstahl Sägebl. PIPECUT mini

Artikelnummer: 1500003674



DURACUT St - Stahl Sägeblatt

Artikelnummer: 1500003673



DURACUT Uni - Universal Sägeblatt

Artikelnummer: 1500003621

Basisartikel



ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm

Artikelnummer: 52015

Zubehör



Ersatzmesser f. ROCUT TC 75 Professional

Artikelnummer: 52016

Crossselling



TUBE CUTTER 42 Pro, MSR, 6-42mm

Artikelnummer: 70109

Crossselling



Schneidradschaft f.ROCUT110 m.Schneidrad
Artikelnummer: 54951



ROCUT Plastic Pro 40 – 50mm EU
Artikelnummer: 1000003106



ROCUT Plastic Pro 32 - 40mm EU
Artikelnummer: 1000003052



ROGRAT MSR-Set, TH16-20-26mm
Artikelnummer: 14250