
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
TP25, manuell	60250	4004625049242

Eigenschaften

ID	15637
External Key	60250
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011047 - Druckpumpe (9021), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Druckpumpe (50371299), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Prüfpumpen Wasserleitung (7546), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-06 07:23:14

Allgemein

Artikelnummer	60250
Bezeichnung Variante	TP25, manuell
Vertriebstext	TP25, kleine Prüfpumpe, manuell
EAN/GTIN	4004625049242
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Prüfpumpe TP 25
SKU	60250
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	manuell
Grundbezeichnung	TP 25
Bezeichnung Variante Website	TP25, manuell
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	TP25, manuell

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090100010001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	4,875 kg
Bruttogewicht	5,295 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	17,000 cm
Versandgewicht	5,295 kg
Verpackung Höhe	26,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	17,238
Produkthierarchie	TP 25
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 17,000 X 26,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	17,000 cm
Höhe	26,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	0 – 50 °C
Prüfbereich	0 – 25 bar
Leistung Pumpe	16 ml/Hub
Inhalt	7 l

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 25 bar
Anwendungsvorteile	• Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks

Marketing

	• Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauchs im Betrieb entstehen können • Verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung
Marketingtext	Die kompakte Bauweise der TP 25 bietet dem Installateur die handliche Lösung zur Druckprüfung in beengten Platzverhältnissen. Durch das Doppelventilsystem kann der aufgebaute Druck präzise nachjustiert werden. Dank der verwitterungs- und kältebeständigen DURAMANT Beschichtung ist eine extrem hohe Langlebigkeit gewährleistet.
Einsatzbereich	Druckprüfungen mit Wasser und Öl von Leitungssystemen im Wohnungsbau und Gewerbe sowie im industriell genutzten Behältern bis 25 bar.
Produktbeschreibung	Kleine, robuste Präzisionsprüfpumpe für die Druckprüfung bis 25 bar.
Lieferumfang	Prüfpumpe TP25, manuell

Medien

Hauptbild		2857_tp25_pressure_testing_pump_0_25_bar_60250_main_image_5424.tiff MamfileID: 29551 Beschreibung: FileType: tiff
Anwendungsbild		tp_25_autositz.jpg MamfileID: 21795 Beschreibung: Für den täglichen Einsatz auf der Baustelle: passt in jedes Auto FileType: jpg
Produktbild		1720_maintenance_package_for_valves_tp_25_main_image_5423.tiff MamfileID: 29263 Beschreibung: FileType: tiff
Icons		Rothenberger LOGO-Du1176E0.eps MamfileID: 94964 Beschreibung: FileType: eps

Medien




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL-Prüfpumpe_TP_25_DE_1223.pdf

MamfileID: 273769

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



ba_tp_25_60250_paket_a_nl_pt_da_sv_01_04_09.pdf

MamfileID: 23760

Beschreibung:

FileType: pdf

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling



RP30 , manuell

Artikelnummer: 61130

Crossselling



RP50 Prüfpumpe 0-25 bar

Artikelnummer: 61002

Crossselling



RP 50S Inox, manuell
Artikelnummer: 60203



Wartungspaket f. TP25
Artikelnummer: 60251

Basisartikel



TP25, manuell
Artikelnummer: 60250



HD-Schlauch Prüfpumpen 1/4"
Artikelnummer: R6112500

Zubehör



Wartungspaket f. TP25
Artikelnummer: 60251