
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Innen und Aussenentgrater 6-35 mm	1500000237	4004625372906

Eigenschaften

ID	19143
External Key	1500000237
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC003506 - Rohrentgrater (8955), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Entgrater (50368454), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrab Schneider, Entgraten/Anfasen/Kalibrieren, Scheren (7949), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-19 10:07:40

Allgemein

Artikelnummer	1500000237
Bezeichnung Variante	Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Vertriebstext	Innen und Außenentgrater 6-35mm
EAN/GTIN	4004625372906
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Universal Innen- & Außenentgrater
SKU	1500000237
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	6-35 mm
Grundbezeichnung	Innen- und Außenentgrater
Bezeichnung Variante Website	Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Innen und Aussenentgrater 6-35 mm

Stammdaten

Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	IT - Italien
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,240 kg
Bruttogewicht	0,320 kg
Verpackung Länge	11,000 cm
Verpackung Breite	6,000 cm
Versandgewicht	0,320 kg
Verpackung Höhe	16,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,382
Produkthierarchie	Innen-/Außenentgrater Kupfer/Kunststoff
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	011006X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	11,000 X 6,000 X 16,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	11,000 cm
Breite	6,000 cm
Höhe	16,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 1.3/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6 - 35 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Innen & Außenentgrater
Anwendungsvorteile	• Zeitersparnis: Innen- und Außenentgraten ermöglicht effizienteres Arbeiten beim Installieren von Rohren • Kraftsparend: Angenehme Bauform sorgt für präzises und gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand

Marketing

Marketingtext	Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche können mit dem Innen- und Außentgrater Rohre aus Kupfer und Edelstahl (INOX) von 6 bis 35 mm entgraten.
Einsatzbereich	Zum Entgraten von Rohren aus Kupfer und Edelstahl (INOX) mit Ø 6-35mm in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche.
Produktbeschreibung	Innen- und Außenentgrater zum Entgraten von Kupfer- und Edelstahlrohren mit Ø 6 - 35 mm.
Lieferumfang	Innen- und Außenentgrater für Kupfer und INOX 6-35 mm

Medien

Hauptbild	 3302_internal_external_deburrer_o_6_35_mm_main_image_4011.tiff MamfileID: 29803 Beschreibung: FileType: tiff
Produktvideo	1500000237_1500000236_Universal_Deburrer_Productvideo_DE.mp4 MamfileID: 172276 Beschreibung: Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche können mit dem Innen- und Außentgrater Rohre aus Kupfer und Edelstahl (INOX) mit Ø 10-54 mm oder Ø 6-35 mm entgraten.  FileType: mp4 1500000237_1500000236_Universal_Deburrer_Productvideo_EN.mp4 MamfileID: 172277 Beschreibung: Installers in the plumbing and air conditioning sector can use the universal internal and external deburrer to treat copper and stainless steel (INOX) pipes up with Ø 6 - 54 mm.  FileType: mp4

Crossselling

Crossselling	 GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3 Artikelnummer: 21651  TUBE CUTTER, Inox, 6-60 mm Artikelnummer: 70340  Ersatzklinge f. GRATFIX HSS, Nr.3 Artikelnummer: 21654
--------------	---

Crossselling



Handfräsaufsatz f. ROGRAT MSR, TH16

Artikelnummer: 14122



Entgrateradapter I für 1500000237

Artikelnummer: 11044

Zubehör



Entgrateradapter II für 1500000236

Artikelnummer: 11045