
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RP 50S Inox, manuell	60203	4004625050163

Eigenschaften

ID	15638
External Key	60203
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011047 - Druckpumpe (9021), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Druckpumpe (50371299), Druckpumpe (50422467), Druckpumpe EC011047 (50421521), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Prüfpumpen Wasserleitung (7546), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-01-30 14:34:12

Allgemein

Artikelnummer	60203
Bezeichnung Variante	RP 50S Inox, manuell
Vertriebstext	RP 50S Inox, Prüfpumpe, manuell
EAN/GTIN	4004625050163
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Prüfpumpe RP 50
SKU	60203
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	manuell
Grundbezeichnung	Präzisionsprüfpumpe RP 50S Inox,
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RP 50S INOX
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Prüfpumpe RP 50-S

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	7,080 kg
Bruttogewicht	7,690 kg
Verpackung Länge	53,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	7,690 kg
Verpackung Höhe	30,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	20,827
Produkthierarchie	RP 50-S
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	535,000 X 185,000 X 295,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	535,000 mm
Breite	185,000 mm
Höhe	295,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	0 – 50 °C
Prüfbereich	0 – 60 bar
Leistung Pumpe	0 – 45 ml/Hub
Inhalt	12 l
Prüfmedium	Glycol/Wassergemische Trinkwasser Tyfocor
eClass Code	51419090
Klassencode ECLASS	AGW476002
Inhalt ZW	12

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar
Anwendungsvorteile	• Ein Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann • Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks • Besonders exakte Messung bei Bedarf: fein skaliertes (Skalierung 0,1 bar) Manometer optional erhältlich • Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können • Typ 50S INOX: hochwertiger korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter
Marketingtext	Die Prüfpumpe RP 50S INOX bietet Ihnen dank des hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltanks eine langlebige Lösung für Druckprüfungen bis 60 bar. Neben Wasser kann auch mit den Medien Öl und Glycol geprüft werden.
Einsatzbereich	Die RP 50S Inox, manuell, ist eine Präzisionsprüfpumpe aus Edelstahl für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar, die durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet ist.
Produktbeschreibung	Manuelle Prüfpumpe zur Druckprüfung bis 60 bar an Leitungssystemen und Behältern.
1. Feature	Präzise Messungen durch TWIN Valve System
1. Benefit	Sollte eine Undichtigkeit vorliegen, dann hat der Handwerker die Sicherheit das diese nicht in der Pumpe ist sondern im System
1. Function	Systemdruck wird hier mit einem separaten Ventil geprüft!
2. Feature	Verwindungssteifer und feststellbarer Hebel
3. Feature	Prüfschlauch aus Stahlgewebe
2. Function	Dient dem besseren Transport der Pumpe. Auch wenn diese mit Wasser
3. Function	Der Schlauch kann sich nicht ausdehnen und Druck kompensieren.
2. Benefit	Einfaches Tragen der Pumpe auch im befüllten Zustand
3. Benefit	Druck lässt sich einfacher aufs System aufbringen und halten!
Spiegelstrich 1 Headline	Prüfschlauch mit Stahlgewebe
Spiegelstrich 1 Subline	Für präzise Messungen
Spiegelstrich 2 Headline	Verwitterungs- und kältebeständiger Behälter
Spiegelstrich 2 Subline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion - DURAMANT beschichtet
Spiegelstrich 3 Headline	Zusatzmanometer mit Feinskalierung 0,2 bar optional
Spiegelstrich 4 Headline	Verwindungssteifer und feststellbarer Hebel

Marketing

Spiegelstrich 5 Headline	Haken zur Hebelfixierung
Spiegelstrich 6 Headline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion
Spiegelstrich 3 Subline	Ermöglicht sehr präzise Messungen für den Bereich bis 16 bar (No. 61316)
Spiegelstrich 7 Headline	TWIN VALVE-System
Spiegelstrich 4 Subline	Ergonomischer Handgriff dient auch als Tragegriff
Spiegelstrich 5 Subline	Perfekter Tragekomfort
Spiegelstrich 6 Subline	Extrem robuste DURAMANT-Beschichtung
Spiegelstrich 7 Subline	Zwei Ventile für doppelte Sicherheit beim Prüfen des Systems
Lieferumfang	RP 50-S Prüfpumpe INOX

Medien

MP-13953_RP_50-S_Explained_DE.mp4

MamfileID: 51785

Beschreibung:

Bewährtes Top-Produkt: Wir zeigen euch in diesem Video unsere Prüfpumpe RP 50-S und RP 50-S INOX für präzise Messungen bis 60 bar. Mit der Doppelventiltechnik des TWIN-Valve-Systems könnt ihr frisch verlegte oder reparierte Leitungen oder Behältersysteme sicher auf Dichtigkeit überprüfen und so eure Arbeit absichern. Das Gehäuse verfügt zusätzlich über eine besonders hochwertige robuste DURAMANT Beschichtung und sorgt somit für eine lange Lebensdauer der Prüfpumpe. Neben Wasserleitungen könnt ihr mit der Prüfpumpe 50-S auch Leitungen mit Öl und Glycol kontrollieren: mit hoher Präzision und langer Servicedauer.



Erklärvideo

FileType: mp4

MP-13953_RP_50-S_Explained_EN.mp4

MamfileID: 51790

Beschreibung:

Proven top product: In this video, we show you our RP 50-S and RP 50-S INOX testing pump for precise measurements up to 60 bar. With the double valve technology of the TWIN-Valve system, you can check freshly installed or repaired lines and container for leaks and thus safeguard your work. The high-quality DURAMANT housing protects the tool for a long service life. In addition to water pipes, you can also check pipes with oil and glycol: also with high precision and a long service life.



FileType: mp4

Medien

Hauptbild



rp_50_s_inox_manuell_60203_p.jpg

MamfileID: 21565

Beschreibung:

No. 60203

FileType: jpg

Anwendungsbild



60200_rp_50s_anw01.tif

MamfileID: 52018

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw02.tif

MamfileID: 52017

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw03.tif

MamfileID: 52016

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw04.tif

MamfileID: 52015

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw05.tif

MamfileID: 52019

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



3567_rp_50_s_inox_manuell_60203_p.tif

MamfileID: 29918

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



Rothenberger LOGO-Du1176E0.eps

MamfileID: 94964

Beschreibung:

FileType: eps

Medien




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps




ETL-RP50S-60200_60203-DE-1220.pdf

MamfileID: 33188

Beschreibung:

FileType: pdf

Ersatzteilliste



ETL-RP50S 60200 ab_S.No_23120001-DE-0524.pdf

MamfileID: 355617

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300006520_i0_ba_rp50_digital_1122.pdf

MamfileID: 148079

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



MP-13953_RP_50-S_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 51794

Beschreibung:

So what are the features of the RP 50-S that make it so rugged, weatherproof and effortless to use? We'll show you in this video.

FileType: mp4



MP-13953_RP_50-S_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 51792

Beschreibung:

Medien

Welche Merkmale der RP 50-S sind es eigentlich, die dafür sorgen, dass diese Prüfpumpen so robust und präzise in der Anwendung sind? Das zeigen wir euch in diesem Video.

FileType: mp4

60203_RP_50S_INOX_Unboxing.mp4

MamfileID: 51797

Beschreibung:

We're unboxing our all-time favorite testing pump RP 50-S INOX (No. 60203)

FileType: mp4

Unboxingvideo



REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling

Upselling



ROTEST GW Digital V3 – Set Gas / Wasser

Artikelnummer: 1500002677



RP Pro III, elektrisch

Artikelnummer: 61185

Basisartikel



RP 50S Inox, manuell

Artikelnummer: 60203

Zubehör



Manometer 0-16 bar RP50 mit Dicht.

Artikelnummer: 61316

Crossselling



HD-Schlauch Prüfpumpen 1/4"

Artikelnummer: R6112500



Wartungspaket RP 50-S

Artikelnummer: 60201



ROleak Aqua 3Plus Set

Artikelnummer: 1500003533



ROTEST GW Digital V3 – Set Gas / Wasser

Artikelnummer: 1500002677

Crossselling