
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 1250-Set,BSPT1/2-1.1/4",230V	71450	4004625714508

Eigenschaften

ID	15543
External Key	71450
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Hand-elektrisches Gewindeschneiden (7691), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-06 12:24:07

Allgemein

Artikelnummer	71450
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 1250-Set,BSPT1/2-1.1/4",230V
Vertriebstext	SUPERTRONIC 1250-Set, Gewindeschneidmaschine,BSPT 1/2"-1.1/4", 230V mit Gegenhalter,
EAN/GTIN	4004625714508
Zolltarifnummer	84672985
Bezeichnung Marketingprodukt	Hand- elektrische Gewindeschneidmaschine, SUPERTRONIC 1250
SKU	71450
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 1250 Set
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 1250-Set,BSPT1/2-1.1/4",230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 1250-Set,BSPT1/2-1.1/4",230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060200010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Werksübergreifender Materialstatus	Aktives Material
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	12,970 kg
Bruttogewicht	12,970 kg
Verpackung Länge	63,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Versandgewicht	12,970 kg
Verpackung Höhe	15,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	30,225
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 1250
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	71350
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	63,000 X 30,000 X 15,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	63,000 cm
Breite	30,000 cm
Höhe	15,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1. 1/4 Zoll
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Gewindeschneidgeschwindigkeit	15 – 20 U/min
Schalldruckpegel	92 dB
Schallleistungspegel (LWA)	103 dB
Leistungsaufnahme	750 W

Technische Daten

Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	27 U/min
Vibration	1,02 m/s ²

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine

Anwendungsvorteile	• Schmale und kompakte Bauweise für schwer zugängliche Arbeitsstellen • Gleichmäßige Geschwindigkeit bei Vor- und Rücklauf, elektrische Umschaltung im Handgriff • Hohe Kraftübertragung durch 5-achsige Getriebeübersetzung, daher nur eine Motorleistung von 800 Watt notwendig • Gegenhalter für leichte Montage und sichere Befestigung
--------------------	--

Marketingtext	Die SUPERTRONIC 1250 ist die Hand-Elektrische BSPT R Gewindeschneidmaschine mit einem Arbeitsbereich von 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, ermöglicht die SUPERTRONIC effizienteres und materialschonendes Arbeiten. Die Werkzeuglose Speed-Lock Schneidkopfaufnahme sorgt für ein schnelles Einsetzen und einen festen Sitz der Gewindeschneidköpfe. Dieses Gerät ist ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und auf Werkbänken. Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteur erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
---------------	---

Einsatzbereich	Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. Die SUPERTRONIC 1250 ist optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.
----------------	--


Produktbeschreibung	Die Kabellose hand-elektrische Gewindeschneidkluppe zum Anfertigen von Rohrgewinden nach EN 10226 (alt DIN 2999) auf Stahlrohren nach DIN EN 10255 M-H.
---------------------	--

Anzahl erhaltene Bonuspunkte	16
Spiegelstrich 1 Headline	Aluminiumgehäuse
Spiegelstrich 1 Subline	Robust und leicht im Einsatz bei hoher Beanspruchung
Spiegelstrich 2 Headline	Kompakte Gehäuseeinheit
Spiegelstrich 2 Subline	Getriebegehäuse mit günstigem Eckmaß
Spiegelstrich 3 Headline	Baustellengerecht, da kleine Kopfform (11 cm)
Spiegelstrich 4 Headline	5-achsiges, schrägverzahntes Getriebe
Spiegelstrich 5 Headline	Glasfaserverstärktes Kunststoff-Motorgehäuse
Spiegelstrich 6 Headline	Elektrischer Rücklauf
Spiegelstrich 3 Subline	Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken und Schächte)
Spiegelstrich 4 Subline	Höhere Kraftübertragung, Laufruhe und Lebensdauer"
Spiegelstrich 5 Subline	Strapazierfähig, stabil und langlebig

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Gewichtsreduzierung und leichtes Handling
Lieferumfang	Supertronic 1250 220V Grundgerät SC Schneidkopf, BSPT R, 1/2" unverpackt SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4" unverpackt SC Schneidkopf, BSPT R, 1" unverpackt SC Schneidkopf, BSPT R, 1.1/4" unverp. Vliesstuch Rothenberger Kunststoffkoffer für SC 1250 Bedienungsanleitung Gegenhalter f. SUPERTRONIC 1000/1250 Achse Gegenhalter 71280 Bonusprogramm Aufkleber 80x80 mm Bonusprogramm Rubbelkarte 1 Punkt Bonusprogramm Rubbelkarte 15 Punkte

Medien

Detailbild	 2999_supertronic_1250_1_2_1_1_4_bspt_240v_71450_detail_image_6584.tiff MamfileID: 29626 Beschreibung: Kleine Kopfform (11 cm) FileType: tiff
Hauptbild	 3000_supertronic_1250_1_2_1_1_4_bspt_240v_71450_main_image_3540.tiff MamfileID: 29627 Beschreibung: FileType: tiff
Produktbild	 3001_supertronic_1250_1_2_1_1_4_bspt_240v_71450_set_image_6585.tiff MamfileID: 29628 Beschreibung: Abb. SUPERTRONIC 1250 Set (No. 71450) FileType: tiff
Icons	 Zwangslagen_1.EPS MamfileID: 87023 Beschreibung: FileType: eps  Tragekoffer_2.EPS MamfileID: 87035 Beschreibung: FileType: eps

Medien



Wechselstrom_230V_10.EPS

MamfileID: 87026

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_110V_4.EPS

MamfileID: 87028

Beschreibung:

FileType: eps




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL-SUPERTRONIC_1250-DE-1123.pdf

MamfileID: 258650

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



999214800_1_03-03-2022.pdf

MamfileID: 99148

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SUPERTRONIC 1250 14.03.2022.pdf

MamfileID: 99147

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Gewindeschneidmaschine, SUPERTRONIC 1250, NPT 1/2-1.1/4", 110V

Artikelnummer: 71453

Basisartikel



SUPERTRONIC 1250-Set,BSPT1/2-1.1/4",230V

Artikelnummer: 71450

Zubehör



Entgrater für stationäres Gewindeschneiden

Artikelnummer:



Gegenhalter - für SUPERTRONIC 2000

Artikelnummer:



SC Schneidkopf, BSPT R, 1/2"

Artikelnummer: 070823X

Crossselling



SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"

Artikelnummer: 070824X



SC Schneidkopf, BSPT R, 1"

Artikelnummer: 070825X



SC Schneidkopf, BSPT R 1.1/4", 8-Kant-Aufn.

Artikelnummer: 070826X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1/2", 4St.

Artikelnummer: 070833X

Crossselling



SC Schneidbacken, BSPT R 3/4", 4St.
Artikelnummer: 070834X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1", 4St.
Artikelnummer: 070835X



SC Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4", 4St.
Artikelnummer: 070836X



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml

Artikelnummer: 65008



RONOL SYN, Spraydose, 600ml, f. Trinkwasser

Artikelnummer: 65013