
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")	70029	4004625017012

Eigenschaften

ID	15254
External Key	70029
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000148 - Rohrschneider (8457), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrschneider (50367136), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrabschneider, Entgraten/Anfasen/Kalibrieren, Scheren (7949), Schneiden (8149), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-10-27 12:29:36

Allgemein

Artikelnummer	70029
Bezeichnung Variante	TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Vertriebstext	TUBE CUTTER 42 Pro, Rohrabschneider, 6-42mm
EAN/GTIN	4004625017012
Zolltarifnummer	82034000
Bezeichnung Marketingprodukt	Rohrabschneider TUBE CUTTER 42 PRO
SKU	70029
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	6-42 mm (1/4-1.5/8")
Grundbezeichnung	TUBE CUTTER 42 PRO,
Bezeichnung Variante Website	TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Stammdaten

Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010300020001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,545 kg
Bruttogewicht	0,565 kg
Verpackung Länge	20,500 cm
Verpackung Breite	6,200 cm
Versandgewicht	0,565 kg
Verpackung Höhe	4,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	4
Verpackungsvolumen	508,400 cm ³
Produkthierarchie	TUBE CUTTER 42
Mindestmenge	4
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	20,500 X 6,200 X 4,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	20,500 cm
Breite	6,200 cm
Höhe	4,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 1.5/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6 - 42 mm
Material	DURAMAG Magnesium
Schnitttiefe	4,0 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrabschneider
Anwendungsvorteile	• Nut-Aufnahme ermöglicht bördelnaher Schnitt und spart dadurch Material • Versenkbarer Rohr-Innenentgrater, für doppelten Nutzen • Durch den DURAMAG Magnesium-Körper leicht und robust

Marketing

	• Ersatzschneidrad im Griff
Marketingtext	Der TUBE CUTTER 42 PRO ist ideal für das Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Edelstahlrohre, in den Dimensionen 6-42 mm (1/4-1.5/8 Zoll) geeignet. Schnelles und exaktes Schneiden von Rohren und Kabelkanälen wird durch präzisionsgeschliffenen Schneidrädchen und einer selbstzentrierenden Klemmvorrichtung ermöglicht. Materialsparendes arbeiten wird durch die Nut-Aufnahme für einen bördelnahen Schnitt ermöglicht. Die hohe Stabilität und Langlebigkeit wird durch einen robusten DURAMAG Magnesiumkörper gewährleistet. Seine ergonomische Konstruktion und der integrierte Entgrater machen ihn zu einer zuverlässigen Lösung für den täglichen Einsatz.
Einsatzbereich	Der TUBE CUTTER 42 PRO ist der Rohrabschneider für Rohre mit einem Durchmesser von 6–42 mm (1/4-1.5/8 Zoll). Mit einer maximalen Schnitttiefe von 4,0 mm kann der TUBE CUTTER 42 PRO eine Vielzahl von Materialien problemlos durchschneiden. Er ist für die Installation von Sanitär-, Heizungs- oder Klimaanlage geeignet.
Produktbeschreibung	Der Rohrabschneider zum Trennen von Stahl-, Edelstahl-, Aluminium-, Kupferrohre.
1. Feature	Nut-Aufnahme
1. Benefit	Spart Material
1. Function	Ermöglicht bördelnahen Schnitt
2. Feature	2 Anwendungen mit einem Gerät
3. Feature	DURAMAG Magnesium-Körper
2. Function	Versenkbarer Rohr-Innenentgrater
3. Function	Hohe Stabilität und Langlebigkeit
2. Benefit	Schneiden und Entgraten mit nur einem Gerät
3. Benefit	Langlebigkeit
Spiegelstrich 1 Headline	Zwei Führungsrollen mit Einstich
Spiegelstrich 1 Subline	Bördelnaher Schnitt
Spiegelstrich 2 Headline	Exakte Führung
Spiegelstrich 2 Subline	Präziser Schnitt
Spiegelstrich 3 Headline	Schneidradfach
Spiegelstrich 4 Headline	Absolut leichtes Drehen des Einstellrades
Spiegelstrich 5 Headline	Immer griffbereit
Spiegelstrich 3 Subline	Ersatzschneidrad immer griffbereit
Spiegelstrich 4 Subline	Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches durch ergonomischen Griff
Spiegelstrich 5 Subline	Versenkbarer Rohr-Innenentgrater
Lieferumfang	Tube Cutter TC 42 PRO Ersatzschneidrad im Handgriff

Medien

Detailbild



70029_TC-42_d03.tif

MamfileID: 20834

Beschreibung:

FileType: tif

Erklärvideo



733_ROTHENBERGER_ROGLISS-
Handwerkzeuge_Productvideo_small.mov

MamfileID: 31856

Beschreibung:

FileType: mov

Hauptbild



3410_TUBE CUTTER 35 DURAMAG Counter Display-Main
image-6223.tif

MamfileID: 29843

Beschreibung:

FileType: tiff

Anwendungsbild



tube_cutter_42_xl_1000001748_p_04.jpg

MamfileID: 21820

Beschreibung:

FileType: jpg

Produktbild



2947_No 35 Tube Cutter 70027-Main image-3999.tif

MamfileID: 29603

Beschreibung:

FileType: tiff

Icons



Thekendisplay_1.eps

MamfileID: 87037

Beschreibung:

FileType: eps



Rothenberger LOGO-Du1176E0.eps


MamfileID: 94964

Beschreibung:

FileType: eps

Medien

Ersatzteilliste



ETL TUBE CUTTER 35-42 DURAMAG 7.0027-0712.pdf

MamfileID: 33259

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Upselling



PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Artikelnummer: 1000003398

Ersatzteile



Schneidrad f.TC 35, Cu-Ms-Al-Fe, 5St.

Artikelnummer: 070017D



Ersatzachse 2 tlg. Minicut 2000/TC 35/42

Artikelnummer: 70041

Zubehör



Schneidrad f.TC 35, Cu-Ms-Al-Fe, 5St.

Artikelnummer: 070017D

Crossselling



Ersatzachse 2 tlg. Minicut 2000/TC 35/42
Artikelnummer: 70041



Rollbandmaß ROMATIC, 3m
Artikelnummer: 77396



Dreibein Uni-Werkbank TRI-BENCH
Artikelnummer: 70752

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater, Cu+Plastik, 4-36mm
Artikelnummer: 11006



Alu-Wasserwaage 1000mm, mit Magneten
Artikelnummer: 1500001548