
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000 Set, 15-18-22-28mm, 230V	1000001550	4004625403495

Eigenschaften

ID	16114
External Key	1000001550
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), REACH positiv (9341), UFI-Code (9343), Rohrbiegemaschine (50371357), Rohrbiegemaschine EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 10:02:43

Allgemein

Artikelnummer	1000001550
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 Set, 15-18-22-28mm, 230V
Vertriebstext	ROBEND 4000 Set 15-18-22-28mm, 230V
EAN/GTIN	4004625403495
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 Set
SKU	1000001550
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	15-18-22-28mm
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 Set
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 Set, 15-18-22-28mm, 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 Set, 15-18-22-28mm, 230V

Stammdaten

Submarke	ROBEND
Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	23,000 kg
Bruttogewicht	24,000 kg
Verpackung Länge	69,000 cm
Verpackung Breite	45,000 cm
Versandgewicht	24,000 kg
Verpackung Höhe	21,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	61,908
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	025705X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	68,000 X 21,000 X 44,500 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	68,000 cm
Breite	21,000 cm
Höhe	44,500 cm

Technische Daten

Spannung	230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/8 – 1.1/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Ausgangsleistung	1.010 – 1.010 W
Anzahl Segmente	4

Technische Daten

Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	52,5 – 112 mm
Netzkabel Länge	300 cm
eClass Code	36631308
Klassencode ECLASS	AKK149015

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Biegemaschine

Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Leistungsstarker 1010 Watt Motor
--------------------	--

Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert. In diesem Set sind die Biegesegmente für die Größen 15-18-22-28 mm enthalten.
---------------	---

Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
----------------	--

Produktbeschreibung	Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
---------------------	--

Anzahl erhaltene Bonuspunkte	25
------------------------------	----

Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
--------------------------	--

Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles und präzises Biegen
-------------------------	-------------------------------

Spiegelstrich 2 Headline	Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige
--------------------------	---

Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Bedienung beim Biegen
-------------------------	--------------------------------

Spiegelstrich 3 Headline	Spezial ROLUB Gleitschuh
--------------------------	--------------------------

Spiegelstrich 4 Headline	Leistungsstarker 1.010 W Motor
--------------------------	--------------------------------

Spiegelstrich 5 Headline	Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels
--------------------------	--

Spiegelstrich 6 Headline	Biegetechnik
--------------------------	--------------

Spiegelstrich 3 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit
-------------------------	---

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für den Dauereinsatz
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelle Serienfertigung möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen

Lieferumfang	Grundmaschine ROBEND 4000, 230 V Gleitschuh 15 mm Gleitschuh 18 mm Gleitschuh 22 mm Gleitschuh 28 mm Biegesegment 15 mm Biegesegment 18 mm Biegesegment 22 mm Biegesegment 28mm Gleitschuhachse Vlietuch Bedienungsanleitung Koffer
--------------	---

Medien



robend_4000_1000001559_d01.jpg

MamfileID: 21072

Beschreibung:

FileType: jpg



robend_4000_1000001559_d02.jpg

MamfileID: 21073

Beschreibung:

FileType: jpg

Detailbild



1000001559_robend_4000_d01.tif

MamfileID: 160649

Beschreibung:

FileType: tif



1000001559_robend_4000_d02.tif

MamfileID: 160648

Beschreibung:

FileType: tif

Medien

Hauptbild



3626_robend_4000_1000001559_p01.tif

MamfileID: 29951

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif

MamfileID: 29950

Beschreibung:

Komfortabler Tragegriff

FileType: tif



robend_4000_1000001559_anw02.jpg

MamfileID: 21092

Beschreibung:

FileType: jpg

Icons



Wechselstrom_230V.EPS

MamfileID: 94936

Beschreibung:

FileType: eps



Tragekoffer.EPS

MamfileID: 94945

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps


MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Medien

Ersatzteilliste




ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf

MamfileID: 95083

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300003204_1_03.pdf

MamfileID: 167375

Beschreibung:

FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf

MamfileID: 99146

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Innen-u. Außenentgrater, Cu+Plastik, 4-36mm

Artikelnummer: 11006

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku

Artikelnummer: 1000003165



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.

Artikelnummer: 1000001955



TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Artikelnummer: 023022X



TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm

Artikelnummer: 023021X



TB MAXI Set, 12-15-18-22mm

Artikelnummer: 023020X



TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm

Artikelnummer: 766110216



TB Maxi Set 16-20-25-32mm

Artikelnummer: 766110416



TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el

Artikelnummer: 23076

Ähnliche Artikel

Basisartikel



ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Artikelnummer: 1000001559

Zubehör



Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000

Artikelnummer: 25748

Crossselling



Biegespray, 150ml

Artikelnummer: 25120



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 1/2"

Artikelnummer: 25652



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 1.1/8"

Artikelnummer: 25626



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 12mm CU

Artikelnummer: 25612



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 14mm

Artikelnummer: 25614



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 16mm/5/8"

Artikelnummer: 25616

Crossselling



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 18mm

Artikelnummer: 25618



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 20mm

Artikelnummer: 25620



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 22mm/7/8"

Artikelnummer: 25622



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 25mm

Artikelnummer: 762935500



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 25mm/1"

Artikelnummer: 25625



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 28mm

Artikelnummer: 25628



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 3/4"

Artikelnummer: 25619



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 32mm

Artikelnummer: 25666

Crossselling



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 7/8"
Artikelnummer: 762955700



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000 FE, 1/2"
Artikelnummer: 25684



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000 FE, 3/4"
Artikelnummer: 25685



Biegesatz f. ROBEND 4000, 32 mm/1.1/4"
Artikelnummer: 1000001561



Biegesatz f. ROBEND 4000, 35mm / 1.3/8"
Artikelnummer: 1000001563



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 15mm
Artikelnummer: 25615



Biegesatz f. ROBEND 3000/4000, 5/8"
Artikelnummer: 762955300