
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX 4000 Basic Set 4 Ah, EU	1000001840	4004625411445

Eigenschaften

ID	16350
External Key	1000001840
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (8680), Batterie enthalten (9342), UN Nummer (9344), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), REACH positiv (9341), UFI-Code (9343), Presswerkzeug für Fittinge (50371313), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900), Presswerkzeug für Fittinge EC011062 (50421752), Presswerkzeug für Fittinge (50422762), Presswerkzeuge (7321)
LastChange	2026-02-03 10:10:48

Allgemein

Artikelnummer	1000001840
Bezeichnung Variante	ROMAX 4000 Basic Set EU
Vertriebstext	ROMAX 4000 Basic Set 4 Ah, EU
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625411445
Zolltarifnummer	84678900
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressmaschine ROMAX 4000 Basic Set
SKU	1000001840
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Pressmaschine ROMAX 4000 Basic Set EU
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROMAX 4000 Basic Set EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX 4000 Basic Set EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX 4000 CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressmaschine ROMAX 4000 CAS

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER

Stammdaten

Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	7,390 kg
Bruttogewicht	7,900 kg
Verpackung Länge	59,500 cm
Verpackung Breite	40,500 cm
Versandgewicht	7,900 kg
Verpackung Höhe	14,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	35,664
Produkthierarchie	ROMAX 4000
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	1000000100
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	595,000 X 405,000 X 148,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	595,000 mm
Breite	405,000 mm
Höhe	148,000 mm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 110 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Kolbenkraft	32 - 34 kN
Zeit Presszyklus	5 sek
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Ion
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	40 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12
Zeit Presszyklus ZW	5

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressmaschine
Anwendungsvorteile	• Geringes Gewicht von 3,6 Kg für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen • Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden • Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie • Erhöhter Serviceintervall nach 40.000 Verpressungen / 2 Jahren
Marketingtext	Das ROMAX 4000 Set EU beinhaltet einen 4Ah Akku. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm (systembedingt). Die ROMAX 4000 verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden. Ergonomisches und energieeffizientes Arbeiten auch über längere Zeit, werden durch das geringe Gewicht von 3,6 kg und einer ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Durch das verbesserte Serviceintervall

Marketing

	von 40.000 Presszyklen / 2 Jahren, wird eine hohe Produktivität gewährleistet.
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimabranche.
Produktbeschreibung	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm (systembedingt) mit 32-34 kN.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	23
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	23
Spiegelstrich 1 Headline	Schnelles und kraftvolles Verpressen
Spiegelstrich 1 Subline	Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN
Spiegelstrich 2 Headline	Geringes Gewicht
Spiegelstrich 2 Subline	Maschine wiegt nur 3,6 kg
Spiegelstrich 3 Headline	Bis zu 41% mehr Verpressungen*
Spiegelstrich 4 Headline	Stabform
Spiegelstrich 5 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 3 Subline	
Spiegelstrich 7 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsaublauf
Spiegelstrich 4 Subline	Perfektes Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 5 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 6 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 7 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück
Lieferumfang	ROMAX 4000 Grundgerät 4 Ah Akku Ladegerät EU Bedienungsanleitung ROCASE 6414
Seriennummer Typ	TEC

Medien

Detailbild



1000001840_romax_4000_d01.tif

MamfileID: 146812

Beschreibung:

Cordless Alliance System: Ein Batteriesystem für mehr als 140 Werkzeuge

FileType: tif

Medien

Hauptbild



romax_4000_grundmaschine_ohne_pb_1200001764_01.tif

MamfileID: 21409

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000002683_romax_4000_aw01.tif

MamfileID: 70922

Beschreibung:

Produktives Arbeiten durch erweitertes Serviceintervall

FileType: tif



1000002683_romax_4000_aw02.tif

MamfileID: 70921

Beschreibung:

Ergonomisches Arbeiten mit der ROMAX 4000

FileType: tif



bonus-program_bonus-points_23.png

MamfileID: 451950

Beschreibung:

FileType: png

Icons



CAS_Square_CMYK.png

MamfileID: 95017

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerrübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Ersatzteilliste



ETL-ROMAX_4000-1200001764-DE.pdf

MamfileID: 33124

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien

Betriebsanleitung



1300003793-i6 BA ROMAX 4000-0824.pdf

MamfileID: 406991

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 123619

Beschreibung:

With the ROMAX 4000, you can easily press fittings up to a diameter of 110 mm with a force of up to 34 kN. Watch the video to learn more about the advantages of this powerful, durable pressing machine.

FileType: mp4



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 123620

Beschreibung:

Mit der ROMAX 4000 kannst du Fittings bis zu einem Durchmesser von 110 mm mühelos mit einer Kraft von bis zu 34 kN verpressen. Im Video erfährst du noch mehr Vorteile der leistungsstarken, langlebigen Pressmaschine.

FileType: mp4

Imagevideo



CAS-Battery_Imagevideo_DE.mp4

MamfileID: 51941

Beschreibung:

Ein Akku für alle Arbeitsschritte. Kombiniere deinen Akku einfach mit den passenden Maschinen der CAS-Marken, z.B. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX und SCANGRIP. Dank CAS erledigst du alle Arbeitsschritte mit nur einem Akku. Damit sparst du nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse!

FileType: mp4



CAS-Battery_Imagevideo_EN.mp4

MamfileID: 51947

Beschreibung:

CAS: The battery for plumbers. One battery for all working steps. Simply combine your battery with the matching tools of the CAS brands, e.g. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX and SCANGRIP. Thanks to CAS, all working steps can be carried out with just one battery. This not only saves you batteries and

Medien

chargers, but also time, money and protects the environment.
100% compatibility in the 18 V class!

FileType: mp4

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROMAX 4000+MSP-18.05.2020.pdf

MamfileID: 95035

Beschreibung:

FileType: pdf

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380429

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling



ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001927



ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001926



ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001924

Upselling

Crossselling

Ähnliche Artikel



ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah, 1x4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001923

ROMAX 4000 Grundgerät o.Akku/o.Ladeg.

Artikelnummer: 1000002683

Zubehör



Pressb.set Std. M15-18-22-28-35

Artikelnummer: 1000001286



Pressbackenset Standard SV15-18-22-28

Artikelnummer: 015060X



Pressbackenset Standard TH16-20-26

Artikelnummer: 015063X



RO BP18/2 - Akku 18V/2,0Ah

Artikelnummer: 1000001652



RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift

Artikelnummer: 1300004062

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029

Crossselling



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3
Artikelnummer: 21651