
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU	1000001924	4004625427279

Eigenschaften

ID	16523
External Key	1000001924
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (8680), Batterie enthalten (9342), UN Nummer (9344), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), REACH positiv (9341), UFI-Code (9343), Presswerkzeug für Fittinge (50371313), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900), Presswerkzeug für Fittinge EC011062 (50421752), Presswerkzeug für Fittinge (50422762), Presswerkzeuge (7321)
LastChange	2026-02-03 10:13:08

Allgemein

Artikelnummer	1000001924
Bezeichnung Variante	ROMAX 4000 SET SV15-22-28 (EU)
Vertriebstext	ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625427279
Zolltarifnummer	84678900
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressmaschine ROMAX 4000 Pressbacken Set
SKU	1000001924
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	SV15-22-28mm, EU
Grundbezeichnung	Pressmaschine ROMAX 4000 Set,
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROMAX 4000 SET SV15-22-28 (EU)
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX 4000 SET SV15-22-28 (EU)
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX 4000 Pressbacken Set
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROMAX 4000 Pressbacken-Set SV, 1 x 4.0 Ah, EU

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2

Stammdaten

Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	13,500 kg
Bruttogewicht	14,000 kg
Verpackung Länge	50,000 cm
Verpackung Breite	10,000 cm
Versandgewicht	14,000 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	35,280
Produkthierarchie	ROMAX 4000
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	590,000 X 150,000 X 410,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	590,000 mm
Breite	150,000 mm
Höhe	410,000 mm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 110 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Kolbenkraft	32 - 34 kN
Zeit Presszyklus	5 sek
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Ion
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	40 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12
Zeit Presszyklus ZW	5

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressmaschine

Anwendungsvorteile

- Geringes Gewicht von 3,6 Kg für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen
- Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden
- Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie
- Erhöhter Serviceintervall nach 40.000 Verpressungen / 2 Jahren

Marketingtext

Das ROMAX 4000 Set EU beinhaltet die Pressbacken der Kontur SV in den Größen 15-22-28 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm (systembedingt). Die ROMAX 4000 verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden. Ergonomisches und energieeffizientes Arbeiten auch über längere Zeit, werden durch das geringe Gewicht von 3,6 kg und einer ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Durch das verbesserte Serviceintervall

Marketing

	von 40.000 Presszyklen / 2 Jahren, wird eine hohe Produktivität gewährleistet.
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimabranche.
Produktbeschreibung	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm (systembedingt) mit 32-34 kN.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	30
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	30
Spiegelstrich 1 Headline	Schnelles und kraftvolles Verpressen
Spiegelstrich 1 Subline	Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN
Spiegelstrich 2 Headline	Geringes Gewicht
Spiegelstrich 2 Subline	Maschine wiegt nur 3,6 kg
Spiegelstrich 3 Headline	Bis zu 41% mehr Verpressungen*
Spiegelstrich 4 Headline	Stabform
Spiegelstrich 5 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 3 Subline	
Spiegelstrich 7 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsaublauf
Spiegelstrich 4 Subline	Perfektes Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 5 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 6 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 7 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück
Lieferumfang	ROMAX 4000 Grundmaschine Pressbacke Standard SV, 15mm Pressbacke Standard SV, 22mm Pressbacke Standard SV, 28mm 18 V / 4 Ah LiHD Akku Ladegerät EU ROCASE 6414
Seriennummer Typ	TEC

Medien

Erklärvideo	 3947_7144_Romax4000_1080p.mp4 MamfileID: 30046 Beschreibung: FileType: mp4
-------------	--

Medien

Hauptbild



4229_romax_4000_set_sv15_22_28mm_4ah_1000001924.tif

MamfileID: 30194

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000002683_romax_4000_aw01.tif

MamfileID: 70922

Beschreibung:

Produktives Arbeiten durch erweitertes Serviceintervall

FileType: tif

Produktbild



4020_romax_4000_rocase.tif

MamfileID: 30089

Beschreibung:

FileType: tif



romax_4000_grundmaschine_ohne_pb_1200001764_01.tif

MamfileID: 21409

Beschreibung:

FileType: tif



bonus-program_bonus-points_30.png

MamfileID: 451957

Beschreibung:

FileType: png

Icons



CAS_Square_CMYK.png

MamfileID: 95017

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerrübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Medien

Ersatzteilliste



ETL-ROMAX_4000-1200001764-DE.pdf

MamfileID: 33124

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300003793-i6 BA ROMAX 4000-0824.pdf

MamfileID: 406991

Beschreibung:

FileType: pdf



92605_i8_ba_pressbacke_st_co_a6_0224.pdf

MamfileID: 349323

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 123619

Beschreibung:

With the ROMAX 4000, you can easily press fittings up to a diameter of 110 mm with a force of up to 34 kN. Watch the video to learn more about the advantages of this powerful, durable pressing machine.

FileType: mp4



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 123620

Beschreibung:

Mit der ROMAX 4000 kannst du Fittings bis zu einem Durchmesser von 110 mm mühelos mit einer Kraft von bis zu 34 kN verpressen. Im Video erfährst du noch mehr Vorteile der leistungsstarken, langlebigen Pressmaschine.

FileType: mp4

Medien

Imagevideo



RoHS-Erklärung



REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Lithium Ionen getestet



Crossselling

Upselling

CAS-Battery_Imagevideo_DE.mp4

MamfileID: 51941

Beschreibung:

Ein Akku für alle Arbeitsschritte. Kombiniere deinen Akku einfach mit den passenden Maschinen der CAS-Marken, z.B. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX und SCANGRIP. Dank CAS erledigst du alle Arbeitsschritte mit nur einem Akku. Damit sparst du nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse!

File Type: mp4

CAS-Battery_Imagevideo_EN.mp4

MamfileID: 51947

Beschreibung:

CAS: The battery for plumbers. One battery for all working steps. Simply combine your battery with the matching tools of the CAS brands, e.g. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX and SCANGRIP. Thanks to CAS, all working steps can be carried out with just one battery. This not only saves you batteries and chargers, but also time, money and protects the environment. 100% compatibility in the 18 V class!

FileType: mp4

EU-Konformitätserklärung ROMAX 4000+MSP-18.05.2020.pdf

MamfileID: 95035

Beschreibung:

File Type: pdf

ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380429

Beschreibung:

File Type: pdf

Crossselling



Pressbackenset Standard M15-22-28

Artikelnummer: 1000002067



Pressbacke Standard SV35

Artikelnummer: 015216X



Pressbackenset Standard U16-20-25

Artikelnummer: 1000002069



PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Artikelnummer: 1000003581



Pressring SET SV 15-18-22-28

Artikelnummer: 1000003974

Ähnliche Artikel



ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, UK

Artikelnummer: 1000001932

Crossselling



ROMAX 4000 Set TH16-20-26mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001925



ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001926



ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001927

Basisartikel



Installation

Artikelnummer:



ROMAX 4000 Basic Set 4 Ah, EU

Artikelnummer: 1000001840

Zubehör



RO BP18/2 - Akku 18V/2,0Ah

Artikelnummer: 1000001652



RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift

Artikelnummer: 1300004062

Crossselling



Pressbacke Standard SV16

Artikelnummer: 015220X



Pressbacke Standard SV14

Artikelnummer: 015219X



Pressbacke Standard SV54

Artikelnummer: 015218X



Pressbacke Standard SV42

Artikelnummer: 015217X



Pressbacke Standard SV35

Artikelnummer: 015216X

Crossselling



Pressbacke Standard SV28

Artikelnummer: 015215X



Pressbacke Standard SV22

Artikelnummer: 015214X



Pressbacke Standard SV18

Artikelnummer: 015213X



Pressbacke Standard SV15

Artikelnummer: 015212X

Crossselling



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Tube Cutter 35 + Universalentgrater

Artikelnummer: 19152