
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
R600,230V+Spiral/Wz.Set (7.2687+7.2956X)	19173	4004625191736

Eigenschaften

ID	15755
External Key	19173
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011835 - Rohrreinigungswerkzeug (9116), SCIP (9340), UN Nummer (9344), REACH positiv (9341), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrreinigungswerkzeug (50371965), Rohrreinigungswerkzeug EC011835 (50421675), Rohrreinigungswerkzeug (50422973), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrreinigungsmaschine (7372), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-16 06:15:39

Allgemein

Artikelnummer	19173
Bezeichnung Variante	R600,230V+Spiral/Wz.Set (7.2687+7.2956X)
Vertriebstext	R600, Rohrreinigungsmaschine, 230V + Spiralen-/Werkzeugset Standard 16-22mm
UN-Nummer	1950
EAN/GTIN	4004625191736
Zolltarifnummer	84798997
Bezeichnung Marketingprodukt	Rohrreinigungsmaschine R600 mit Spiralen-/Werkzeugset
SKU	19173
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Rohrreinigungsmaschine R600, 230V,
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	R600,230V+Spiral/Wz.Set (7.2687+7.2956X)
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	R600,230V+Spiral/Wz.Set (7.2687+7.2956X)

Stammdaten

Warengruppe	Rohrreinigung
Produkthierarchie Nr.	130100030001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgut-SET
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	58,000 kg
Bruttogewicht	58,000 kg
Verpackung Länge	80,000 cm
Verpackung Breite	60,000 cm
Versandgewicht	58,000 kg
Verpackung Höhe	78,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	307.440,000
Produkthierarchie	R 600
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	SDS
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	800,000 X 600,000 X 780,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	800,000 mm
Breite	600,000 mm
Höhe	780,000 mm

Technische Daten

Eingangsleistung	690 W
Frequenz	50 Hz
Spannung	220 – 240 V
Spiraldurchmesser	8 – 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 150

Technische Daten

Arbeitsbereich Länge	0 – 60 m
Ausgangsleistung	400 W
Drehzahl	467 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsmaschine
Anwendungsvorteile	• Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. • Kompakte und robuste Bauform • Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm-Spiralen • Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich • Maximale Arbeitslänge 60 m mit Ø 22 mm-S-Spiralen
Marketingtext	Die R600 EU mit Führungsschlauch bietet eine direkte Aufnahme von 16 und 22mm Spiralen Mit einem Arbeitsbereich von 20-150 mm Durchmesser und einem maximalen Arbeitslänge von 60 m ist sie ideal für Rohrreinigungsarbeiten. Diese Rohrreinigungsmaschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwendungen. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. Das Werkzeug-Set Standard mit 16-22 mm Spiralen mit Führungsschlauch für die Rohrreinigungsmaschine R600 überzeugt durch seine Vielseitigkeit und eignet sich hervorragend zur effektiven Rohrreinigung. Der Arbeitsbereich umfasst einen Durchmesser von 32-150 mm, sodass es flexibel in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Die T-Nut-Kupplung gewährleistet eine sichere und schnelle Verbindung mit allen 16-22 mm Rohrreinigungsspiralen.
Einsatzbereich	Zum Entfernen von hartnäckigen Verstopfungen im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in Kommunalen Einrichtungen.
Produktbeschreibung	Die R600 Rohrreinigungsmaschine mit einem Arbeitsbereich von 20-150 mm und einer maximalen Arbeitslänge von 60 m ist sie ideal für effiziente Reinigungsarbeiten.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	25
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	25
Spiegelstrich 1 Headline	VarioClean-Elektronik
Spiegelstrich 1 Subline	Optimale Anpassung an Verstopfungsart für schnelleren Arbeitsfortschritt
Spiegelstrich 2 Headline	LED-Baustellenlicht

Marketing

Spiegelstrich 2 Subline	Perfekte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
Spiegelstrich 3 Headline	Vielseitig einsetzbar
Spiegelstrich 4 Headline	Spiralhalter / Spiralentrenner
Spiegelstrich 5 Headline	Multigrip Center-Lock Klemmbackensystem
Spiegelstrich 6 Headline	18 V CAS-Akkusystem
Spiegelstrich 3 Subline	70 Werkzeuge mit 5 Spiraltypen
Spiegelstrich 7 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 4 Subline	Sicheres einbringen und trennen neuer Spiralsegmente
Spiegelstrich 5 Subline	Für Spiralen 16 und 22 mm. Automatische Anpassung auf alle Spiralgrößen
Spiegelstrich 6 Subline	Kraftvoller 18 V Akku für eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten
Spiegelstrich 7 Subline	Für verschleißfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer

Lieferumfang

	R600, Rohrreinigungsggerät, 230 V Führungsschlauch, Spiralenset 16 mm Spiralenset 22 mm Spiralkorb 16 mm 5×16 mm Standard Spiralen Gerader Bohrer 16 mm Keulenbohrer 16 mm Blattbohrer 16 / 25 mm Trennschlüssel 16 mm Spiralkorb 22 mm 5 × 22 mm Standard Spiralen Gerader Bohrer 22 mm Keulenbohrer 22 Trichterbohrer 22 mm Schaufelkopfböhrer 22 / 65 mm Gabelschneidkopf 22 / 76 mm Trennschlüssel 22/32 mm Führungshandschuh, links / rechts ROWONAL-Spray ROCASE
Seriennummer Typ	Lehmann

Medien

Sicherheitsdatenblatt Deutschland



rowonal_rostloesemittel_753805_de_de_v_1_0_1_sdb.pdf

MamfileID: 22493

Beschreibung:

FileType: pdf

Hauptbild



72675_r600_spiral_wz_set_p01.tif

MamfileID: 160839

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



724_r_600_anwendungsbild.tiff

MamfileID: 31782

Beschreibung:

FileType: tiff

Produktbild



723_r_600.tiff

MamfileID: 31771

Beschreibung:

FileType: tiff

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS


MamfileID: 87026

Beschreibung:

FileType: eps

Medien

Ersatzteilliste



ETL R600 72687-72665-72869-DE-0724.pdf

MamfileID: 359529

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



ba_r550_600_650_750_72686_72631_72687_72632_72688_72633_72689_72634_1121.pdf

MamfileID: 52417

Beschreibung:

FileType: pdf

Tutorial



1000003345_Segmentmaschine_Tutorial_Lager_schmieren_DE.mp4

MamfileID: 124618

Beschreibung:

Für ein langes Leben müssen die Rohrreinigungsmaschinen nach jedem Gebrauch fachgerecht geschmiert werden. Dies gilt für alle Modelle der R550, R600, R600 VarioClean, R650 und R750 Baureihe. Wie genau dies geht zeigen wir euch in diesem Video. Für eine ausführliche Beschreibung schaut unbedingt in die Betriebsanleitung.

FileType: mp4



1000003345_Segmentmaschine_Tutorial_Lager_schmieren_EN.mp4

MamfileID: 124619

Beschreibung:

For a long service life our pipe cleaning machines have to be greased after every use. This is true for all models of the R550, R600, R600 VarioClean, R650 and R750 series. Howto do so? We'll show you how to grease your machine in this video. For more information have a look into the service manual.

FileType: mp4

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung R550-750-10.03.2020.pdf

MamfileID: 95077

Beschreibung:

FileType: pdf

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling

Upselling



R600 VarioClean Grundgerät + Akku
Artikelnummer: 1000003372



R600 VarioClean + Spiral/Wz.Set
Artikelnummer: 1000003346



R600 VarioClean Grundgerät
Artikelnummer: 1000003345



RODRUM VarioClean Grundgerät + Akku
Artikelnummer: 1000003371



RODRUM VarioClean +Wz-Set
Artikelnummer: 1000003348



RODRUM VarioClean Grundgerät
Artikelnummer: 1000003347

Ähnliche Artikel



R650 230V/50hz 7.2688 + Wz.Set 7.2955X
Artikelnummer: 72680



R750 230V/50Hz alternativ: 72689
Artikelnummer: 72910

Crossselling



R600 VarioClean + Spiral/Wz.Set
Artikelnummer: 1000003346

Basisartikel



R600,230V+Spiral/Wz.Set (7.2687+7.2956X)
Artikelnummer: 19173



DuraFlex Akku-Spirale 13mm in Trommel
Artikelnummer: 1500003708



DuraFlex Akku-Spirale 13mm, 16mm t-Nut
Artikelnummer: 1500003706



DuraFlex Akku-Spirale 10mm, 10m t-Nut
Artikelnummer: 1500003707

Zubehör



DuraFlex Akku-Spirale SMK 16 mm, 2,3 m
Artikelnummer: 1500003703



DuraFlex Akku-Spirale SMK 22 mm, 4,5 m
Artikelnummer: 1500003704



Spiralen- / Wkz. 16+22mm DuraFlex
Artikelnummer: 1500003705

Crossselling



Spirale SMK, 16mmx2,3m, Kunststoffseele
Artikelnummer: 72433



Spirale SMK, 22mmx4,5m, Kunststoffseele
Artikelnummer: 72442



Spirale SMK, 32mmx4,5m, Kunststoffseele
Artikelnummer: 72452



Adaptermagazin R600/R650 f.Sp. 8mm, leer
Artikelnummer: 72514

Crossselling



Adaptermagazin R600/R650 leer f. Sp.10mm
Artikelnummer: 72515



Führungsschlauch FS22 f. R600/650, 4mKB
Artikelnummer: 72541

Crossselling



Spannbackensatz, R600/R650 f. Sp. 16+22mm
Artikelnummer: 72638



Spannbackensatz, R600/650, 16+22mm, m. Kraft
Artikelnummer: 72666



ROWONAL Rostlösemittel, 5l
Artikelnummer: 72140



ROWONAL Spiralen-Kombi-Spray, 200ml
Artikelnummer: 72142



Führungshandschuh, links
Artikelnummer: 72120

Crossselling

72121



Führungshandschuh, rechts

Artikelnummer: 72121



Spiralenführungshandschuhe, Paar

Artikelnummer: 1500000439



Spiralkorb f. 16mm Spiralen

Artikelnummer: 72110



Spiralkorb f. 22mm Spiralen

Artikelnummer: 72112



Trennschlüssel f. Spirale 16mm

Artikelnummer: 72100