
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD - Set EU	1000003922	4004625547120

Eigenschaften

ID	26762
External Key	1000003922
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC011106 - Inspektionskamera (9059), UN Nummer (9344), Inspektionskamera (Akku) (50371346), Inspektionskamera (Akku) (50422211), Inspektionskamera (Akku) EC011106 (50421572), Marketing Produkt (7118), Inspektionskamera (7676), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 08:40:41

Allgemein

Artikelnummer	1000003922
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD - Set EU
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul 25/22 HD - Set EU
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625547120
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS
SKU	1000003922
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Module 25/22 HD, Set EU
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM mini HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD - Set EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD - Set EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000800
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	9,000 kg
Bruttogewicht	9,300 kg
Verpackung Länge	586,000 mm
Verpackung Breite	386,000 mm
Versandgewicht	9,300 kg
Verpackung Höhe	422,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,955
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	586,000 X 386,000 X 422,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	586,000 mm
Breite	386,000 mm
Höhe	422,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 110 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	800 px
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Wasserdichte	0 – 10 m
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1.920 X 1.080 px
Kabellänge	22 m

Technische Daten

Displaygröße	7 Zoll
Durchmesser Schiebekabel	7 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Speicherkapazität	32 GB
Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1.920 X 1.080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte WLAN
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Hochauflösend und TrueColour für eine schnelle, genaue Analyse • 22-m-Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit und Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu sechs 90°-Bögen (50-mm-Rohre) • Integriertes Modul zum Verbinden von Kopfhörern und Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Videos • Wi-Fi-Modul für die perfekte Verbindung zwischen Smartphone und ROCAM MINI HD: Mit Hilfe der App kann auf die gesamte Galerie der ROCAM MINI zugegriffen und Fotos und Videos direkt geteilt werden. • Livestream-Funktion via App zum Teilen des Bildschirms mit dem Kunden für ein professionelles Auftreten
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der Monitoreinheit der ROCAM MINI HD und dem Modul Haspel 25/22 HD, vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 25/22 HD erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD auf 22 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann.

Marketing

	Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD und der Haspel 25/22 HD.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD kann mit der Haspel 25/22 HD in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 50-110 mm verwendet werden.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	60
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	61
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display Modul 25/22 HD - Haspel Endoskop Führungskugel RO BP18/2 - CAS Akku RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU ROCASE 6427
Seriennummer Typ	Inspectron II

Medien

Software

**Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar**

MamfileID: 397833

Beschreibung:

FileType: tar

Medien

Detailbild



1000003922_rocam_mini_hd_d02.tif

MamfileID: 138234

Beschreibung:

FileType: tif



1000004125_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d04.tif

MamfileID: 383156

Beschreibung:

FileType: tif

Sicherheitsdatenblatt Deutschland



material_sdb_li_ion_battery_18v_2_0_ah.pdf

MamfileID: 336098

Beschreibung:

FileType: pdf

Erklärvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_EN.mp4

MamfileID: 138265

Beschreibung:

The ROCAM Mini HD together with the 25/22 module is the start of a new era of inspection cameras from ROTHENBERGER. In the future, we will add more modules to the portfolio to offer you even more options and flexibility. So stay tuned.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_DE.mp4

MamfileID: 138264

Beschreibung:

Die ROCAM Mini HD zusammen mit dem Modul 25/22 ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause ROTHENBERGER. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt.

FileType: mp4

Medien

Hauptbild



1000003960_rocam_mini_hd_modul_25_22_set_eu_cas_p01.tif

MamfileID: 389578

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif

MamfileID: 138240

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif

MamfileID: 138238

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif

MamfileID: 138237

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif

MamfileID: 138239

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

MamfileID: 138242

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000003960_rocam_mini_hd_modul_25_22_set_eu_cas_p02.tif

MamfileID: 389579

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

MamfileID: 138233

Beschreibung:

FileType: tif



1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p01.tif

MamfileID: 389574

Beschreibung:

FileType: tif



1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p02.tif

MamfileID: 389575

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



CAS_Square_CMYK.png


MamfileID: 87079

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerrübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_Monitoreinheit-1000003921-DE-0325.pdf

MamfileID: 409996

Beschreibung:

FileType: pdf



ETL ROCAM_mini_HD_Modul_25_22-1000003960-DE-1224.pdf

MamfileID: 409997

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien

Betriebsanleitung



1300006848-i2 BA ROCAM mini HD-0125.pdf

MamfileID: 384816

Beschreibung:

FileType: pdf

Launchvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_EN.mp4

MamfileID: 137637

Beschreibung:

How does the new ROCAM mini HD inspection camera perform in real life? We asked professional plumbers to test the product. Learn about their findings in this video.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_DE.mp4

MamfileID: 137638

Beschreibung:

Wie macht sich die neue ROCAM mini HD Inspektionskamera im Praxistest? Wir haben SHK-Profis gebeten, das Produkt in ihrem Arbeitsalltag zu testen. Ihr Fazit erfahrt ihr in diesem Video.

FileType: mp4

Produktvideo




1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 135786

Beschreibung:

Mit der ROCAM mini HD wird die Inspektion von Rohren einfacher und präziser. In unserem Video zeigen wir die wichtigsten Features für die Anwendung. Mit der ROCAM mini HD könnt ihr Verstopfungen präzise und schnell analysieren, dokumentieren, weiterleiten und mit dem Kunden besprechen.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135785

Beschreibung:

The ROCAM mini HD makes the inspection of pipes easier and more precise. In our video we show the most important features. With the ROCAM mini HD, you can quickly analyze and report blockages to discuss them with the customer.

FileType: mp4

Medien



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_ES.mp4
MamfileID: 145975

Beschreibung:
La ROCAM mini HD hace que la inspección de tuberías sea más precisa y sencilla. En nuestro vídeo mostramos las características más importantes. Con la ROCAM mini HD, puedes detectar e indicar obstrucciones para analizarlo con el cliente.

FileType: mp4

Animation



1000003960_ROCAM_mini_HD_3D.mp4
MamfileID: 135376

Beschreibung:
Experience the new ROCAM Mini HD alongside the module 25/22 HD.

FileType: mp4

Key Visual




1000003922_rocam_mini_hd_key_visual02.tif
MamfileID: 138243

Beschreibung:
FileType: tif

1000003922_rocam_mini_hd_key_visual01.tif
MamfileID: 138244

Beschreibung:
FileType: tif

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf
MamfileID: 380429

Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Crossselling



ROCAM 4 Plus - 30m Kabel, 40mm Kopf EU

Artikelnummer: 1500002614



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU

Artikelnummer: 1500002616



Handwerkzeuge Set EU

Artikelnummer: 1000001693

Crossselling



Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät

Artikelnummer: 1000003962