

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU AMP	1000004127	4004625550977

**ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU
AMP****Eigenschaften**

ID	27852
External Key	1000004127
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011106 - Inspektionskamera (9059), Inspektionskamera (Akku) (50371346), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Inspektionskamera (Akku) (50422211), Inspektionskamera (Akku) EC011106 (50421572), Marketing Produkt (7118), Inspektionskamera (7676), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 07:34:49

Allgemein

Artikelnummer	1000004127
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Modul 25/22, 2Ah Akku, EU
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul 25/22 HD - Set EU AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625550977
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD AMPShare
SKU	1000004127
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Module 25/22, 2Ah, EU, AMPShare
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM MINI HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Modul 25/22, 2Ah Akku, EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Modul 25/22, 2Ah Akku, EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000800
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

**ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU
AMP****Stammdaten**

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	9,300 kg
Bruttogewicht	9,300 kg
Versandgewicht	9,300 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,955
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	586,000 X 386,000 X 422,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	586,000 mm
Breite	386,000 mm
Höhe	422,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 110 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	7
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1.920 X 1.080 px
Kabellänge	22 m
Displaygröße	7 Zoll
Durchmesser Schiebekabel	7 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm

**ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU
AMP****Technische Daten**

Speicherkapazität	32 GB
Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1.920 X 1.080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Nein
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Hochauflösend und TrueColour für eine schnelle, genaue Analyse • 22-m-Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit und Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu sechs 90°-Bögen (50-mm-Rohre) • Integriertes Modul zum Verbinden von Kopfhörern und Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Videos • Wi-Fi-Modul für die perfekte Verbindung zwischen Smartphone und ROCAM MINI HD: Mit Hilfe der App kann auf die gesamte Galerie der ROCAM MINI zugegriffen und Fotos und Videos direkt geteilt werden. • Livestream-Funktion via App zum Teilen des Bildschirms mit dem Kunden für ein professionelles Auftreten
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Modul Haspel 25/22 HD AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit dem hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 25/22 HD AMPShare erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD AMPShare auf 22 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD AMPShare auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD AMPShare und der Haspel 25/22 HD AMPShare.

**ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU
AMP****Marketing**

Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der Haspel 25/22 HD AMPShare in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 50-110 mm verwendet.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD AMPShare Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	60
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	60
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display AMPShare Modul 25/22 HD - Haspel AMPShare Modul TEC - Endoskop Führungskugel RO BP18/2 Akku, AMPShare, Grundgerät RO BC18 Ladegerät, 230V, AMPShare ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage
Seriennummer Typ	Inspectron II

Medien**Software****Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar**

MamfileID: 397833

Beschreibung:

FileType: tar

Medien

Detailbild



1000004125_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d01.tif

MamfileID: 383152

Beschreibung:

FileType: tif



1000004125_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d02.tif

MamfileID: 383153

Beschreibung:

FileType: tif



1000004125_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d04.tif

MamfileID: 383156

Beschreibung:

FileType: tif

Hauptbild



1000004127_rocam_mini_hd_modul_25_22_set_eu_amp_p02.tif

MamfileID: 383175

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif

MamfileID: 138240

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif

MamfileID: 138238

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif

MamfileID: 138237

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif

MamfileID: 138239

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

MamfileID: 138242

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000004127_rocam_mini_hd_modul_25_22_set_eu_amp_p01.tif

MamfileID: 383176

Beschreibung:

FileType: tif



1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

MamfileID: 138233

Beschreibung:

FileType: tif



1000004125_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_p02.tif

MamfileID: 383174

Beschreibung:

FileType: tif



1000004125_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_p01.tif

MamfileID: 383148

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



AMPShare_compact_CMYK_pos.eps

MamfileID: 350611

Beschreibung:

Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps

Medien



Touch_Screen_Icon.eps

MamfileID: 94946

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps

MamfileID: 70886

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps

MamfileID: 70889

Beschreibung:

FileType: eps



AMPShare_compact_CMYK_pos.eps

MamfileID: 350611

Beschreibung:

Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps

MamfileID: 94946

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps

MamfileID: 70886

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps

MamfileID: 70889

Beschreibung:

FileType: eps




ETL ROCAM_mini_HD_AMP Monitoreinheit-1000004126-
DE-0325.pdf

MamfileID: 409994

Beschreibung:

FileType: pdf

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_Modul_25_22 AMP-1000004131-
DE-1224.pdf

MamfileID: 409995

Beschreibung:

FileType: pdf

ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU AMP

Medien



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_de.pdf

MamfileID: 404859

Beschreibung:

FileType: pdf



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_en.pdf

MamfileID: 404860

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300007308-i2 BA ROCAM mini HD AMPShare-0325.pdf

MamfileID: 378246

Beschreibung:

FileType: pdf



1300006783-i1 BA RO BC+RO BP 18 AMPShare-0825.pdf

MamfileID: 415140

Beschreibung:


FileType: pdf

360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

```
<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/sQRSFEfYhPWJ3XhgbVoMb/5881707/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script>
<div class="orbitvu-viewer" style="width: 350px;height: 300px;">
  <div id="ovContent-sQRSFEfYhPWJ3XhgbVoMb" style="background: url(//cdn.orbitvu.co/share/sQRSFEfYhPWJ3XhgbVoMb/still/view?height=300&max_width=350) no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;"></div>
</div>
```

ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU AMP

Medien



Lithium Ionen getestet

ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380433

Beschreibung:

FileType: pdf

NEW 360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

Crossselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU

Artikelnummer: 1500002616

Upselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 30mm Kopf EU

Artikelnummer: 1500002615

Crossselling

ROCAM MINI HD und Modul 25/22 HD - EU AMP

Crossselling



ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP
Artikelnummer: 1000004137

Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693