

Baustahlmatten-/Tiefschneider SolutionCUT

TIEFSCHNEIDER R1000

Art.-Nr.	**87436010**
GTIN	**4005887366801**
Modell	**SolutionCUT 436 1000**

Bezeichnung. Baustahlmattenschneider 48HRC L.1000mm

Eigenschaften.

- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie ermöglicht exaktes Greifen in der 1. und 2. Ebene
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- mit nachstellbaren Messern
- Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- mit 2-Komponenten-Griffen

Vorteile.

Robuster Baustahlmatten-/Tiefschneider zum Trennen von harten Materialien bis 48 HRC.

Der Begrenzungsanschlag des Tiefschneiders mit extra großer Pufferzone sorgt für sichere und exakte Schnitte.

Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe sind rutschfest, liegen fest in der Hand und sorgen für präzise Kontrolle sowie hohen Komfort beim Schneiden.

Die optimierte Rohrkopfgeometrie gewährleistet maximale Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand und ermöglicht ein präzises Greifen in die 1. und 2. Ebene.

Die Klingen aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl bleiben selbst bei Dauereinsatz besonders verschleißarm und langlebig.

Produkthighlights.



Höchste Schneidleistung auf engem Raum.
Unsere SolutionCUT-Baustahlmatten-/Tiefschneider überzeugt durch hohe Schneidleistung von 48 HRC bei geringem Kraftaufwand: Der spezielle 20°-Schneidwinkel in Kombination mit dem effizienten Übersetzungsverhältnis sorgt dafür, dass selbst dicke oder harte Bolzen mühelos getrennt werden können - auch in engen Ecken und dicht an der Wand. Die optimierte Geometrie reduziert den benötigten Kraftaufwand spürbar und ermöglicht saubere, exakte Schnitte in den besonders anspruchsvollen Einsatzbereichen.



Verschleißarm und langlebig.
Die Messer sind aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl gefertigt. Diese besonders verschleißarmen Klingen bleiben auch bei intensiver Nutzung zuverlässig scharf und lassen sich nachstellen. Der Schneider selbst ist hochwertig vergütet, was eine hohe Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistetet.



Sichere Handhabung.
Der Anschlag mit extra großer Pufferzone wirkt wie ein Stoßdämpfer, schützt das Werkzeug und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten. Die rutschfesten 2-Komponenten-Griffe liegen fest und angenehm in der Hand. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle des Werkzeugs, erhöhen den Komfort beim Schneiden und minimieren das Risiko von Abrutschen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



SolutionCUT
Die spezielle Rohrkopf-Geometrie dieses Bolzenschneiders ermöglicht ein präzises und sauberes Trennen nicht nur in der zweiten, sondern auch in tieferliegenden Ebenen - für eine mühelose und präzise Bearbeitung auch schwer zugänglicher Bereiche.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	1000 mm
Länge " (L)	40 "
Physikalische Länge [mm]	1010 mm
Härtegrad	48 HRC
Schneidleistung 19 HRC	11 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87436010
GTIN	4005887366801
Gewicht (g)	5400 g
Volumen (verpackt, dm3)	16.3905 dm3
Packnorm	1

Schneidleistung 2x40 HRC	8 mm
Schneidleistung 40 HRC	9 mm
Schneidleistung 48 HRC	6 mm

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82034000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	1010
Breite mm (IFS)	210
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	5,360
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,088
Länge (verpackt, mm)	1050
Breite (verpackt, mm)	223
Höhe (verpackt, mm)	70

GTIN-Code.

4 005887 366801

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



87434081
Stellschraube



87980100
Messerkopf-Schrauben-Set

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
sales@vbw.de · www.vbw.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal