

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe	61700	4004625617007

Eigenschaften

ID	15630
External Key	61700
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC010379 - Gasleitungsleckkontrollegerät (8996), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Gasleitungsleckkontrollegerät (50370724), Marketing Produkt (7118), Auflösung Manometer/Wassersäule (11775), Produktgruppe (7637), Dichtheitsprüfgerät Gas/Wasser (7547), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-06 08:54:15

Allgemein

Artikelnummer	61700
Bezeichnung Variante	ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe
Vertriebstext	ROTEST GW 150/4, analoges Dichtheitsprüfgerät, mit Einrohrzählerkappe
EAN/GTIN	4004625617007
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Dichtheitsprüfgerät ROTEST GW
SKU	61700
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Einrohrzählerkappe
Grundbezeichnung	ROTEST GW 150/4
Bezeichnung Variante Website	ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090200010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	7,570 kg
Bruttogewicht	7,980 kg
Verpackung Länge	47,700 cm
Verpackung Breite	27,000 cm
Versandgewicht	7,980 kg
Verpackung Höhe	18,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	23,182
Produkthierarchie	ROTEST GW 150/4
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	61040
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	47,700 X 27,000 X 18,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	47,700 cm
Breite	27,000 cm
Höhe	18,000 cm

Technische Daten

Prüfbereich	0 – 4 bar
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Niederdrucksensor	
Hochdrucksensor	
Leckmengensensor	
Auflösung Manometer	0,1 bar
Auflösung Wassersäule	0,1 mbar

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Analoges Dichtheitsprüfgerät
Anwendungsvorteile	• Schnelle und exakte Druckmessung über Wassersäule ohne Elektronik • Messzeiten und Messdrücke gemäß DVGW - TRGI und TRWI übersichtlich im Gerätedeckel • Robustes Gerät: Hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz auf der Baustelle
Marketingtext	Der ROTEST GW 150/4 mit Einrohrzählerkappe ist das analoge Dichtheitsprüfgerät mit einer gut lesbaren Skalierung bis 150 mbar. Eine exakte Druckmessung über die Wassersäule wird gewährleistet und ist dabei komplett ohne Elektronik. Das Gerät verfügt über eine Messwerttabelle, die eine schnelle und einfache Ablesung der Messzeiten und Messdrücke ermöglicht. Mit dem Sichtglas kann die Wasserstandskontrolle einfach durchgeführt werden. Die ROTEST GW 150/4 ist eine kompakte Messstation, die eine praxisgerechte Konzeption für schnelle und exakte Gasdruckmessungen bietet.
Einsatzbereich	Die ROTEST GW 150/4 eignet sich zur Durchführung von Gasprüfungen, wie z.B. Belastungsprüfung und Dichtheitsprüfung bei Neuinstallation von Gasleitungen gemäß DVGW - TRGI Arbeitsblatt G 600 (April 2008), sowie zur Vor- und Hauptprüfung bei Neuinstallation von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988 (TRWI).
Produktbeschreibung	Analoges Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen.
Spiegelstrich 1 Headline	Gut leserliche Skalierung
Spiegelstrich 1 Subline	Durchgehende Skalierung bis 150 mbar
Spiegelstrich 2 Headline	Messwerttabelle im Gerät
Spiegelstrich 2 Subline	Messzeiten und Messdrücke auf einen Blick
Spiegelstrich 3 Headline	Sichtglas
Spiegelstrich 4 Headline	Schaumstoffeinlage
Spiegelstrich 5 Headline	Kompakte Messstation
Spiegelstrich 3 Subline	Wasserstandskontrolle
Spiegelstrich 4 Subline	Hohe Transportsicherheit und Schutz der Komponenten
Spiegelstrich 5 Subline	Praxisgerechte Konzeption ermöglicht schnelle, exakte Gasdruckmessung
Lieferumfang	GW 150/4 Grundgerät Prüfschlauch Einrohrzählerkappe 3x konische Prüfstopfen 2x zylindrische Prüfstopfen

Medien

Detailbild



2875_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5287.tiff

MamfileID: 29566

Beschreibung:


FileType: tiff

Medien

		2876_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5288.tiff MamfileID: 29567 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		2877_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_main_image_5452.tiff MamfileID: 29568 Beschreibung: FileType: tiff
Produktbild		rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_main_image_5452.jpg MamfileID: 21505 Beschreibung: FileType: jpg
		rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5287.jpg MamfileID: 21503 Beschreibung: FileType: jpg
		rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_detail_image_5288.jpg MamfileID: 21504 Beschreibung: FileType: jpg
		2878_rotest_gw_150_4_with_5_test_plugs_and_supply_end_cap_product_image_5453.tiff MamfileID: 29569 Beschreibung: FileType: tiff
Icons		DIN-Norm_4.EPS MamfileID: 87078 Beschreibung: FileType: eps
		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps

Medien

Ersatzteilliste




ETL_ROTTEST_GW_150_4-61700-61701-0222-DE.pdf

MamfileID: 326796

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300000025_i4_ba_rotest_gw_150_4_1121.pdf

MamfileID: 95121

Beschreibung:

FileType: pdf

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling

Crossselling



ROTEST GW 150/4 o. Einrohrzählerkappe

Artikelnummer: 61701

Basisartikel

Crossselling



ROTEST GW 150/4 m. Einrohrzählerkappe

Artikelnummer: 61700



Steckrohrsystem f. GW 150/4, 4-teilig

Artikelnummer: 61702

Zubehör



Messflüssigkeit blau GW 150/4 100ml

Artikelnummer: 351257

Crossselling



Blasebalg f. ROTEST GW 150/4
Artikelnummer: 61014



ROTEST GW 150/4 o. Einrohrzählerkappe
Artikelnummer: 61701



O-Ring Satz (6 St.) GW150/4
Artikelnummer: 61030



Druckpumpe ROTEST GW150/4
Artikelnummer: 61011

Crossselling



ERSATZMANOMETER R1/4" GW 150/4

Artikelnummer: 61012



Lecksuchspray, 400ml 12er Pack

Artikelnummer: 1000000442



Lecksuchspray - 400ml

Artikelnummer: 65000



Adapter Düsendruck auf NW 5 Stecker

Artikelnummer: 61018

Crossselling



Absperrventil NW 5 Buchse/Stecker

Artikelnummer: 61017



1/8" Adapter Nachfolger: F84215!

Artikelnummer: 1500002853



Absperrventil NW 5 Doppelbuchse

Artikelnummer: 1500002852

Crossselling



Einrohrzählerkappe f. ROTEST GW (NW5)
Artikelnummer: 61041