



## Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

50

Art.-Nr. 03010014

GTIN 4018754005222

Modell 50 14



### Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.38mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5 M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 14 mm                                              |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                                              |
| Länge mm (L)                  | 38 mm                                              |
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive                           |
| d1                            | 19,9 mm                                            |
| d2                            | 22,7 mm                                            |
| d3                            | 13 mm                                              |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt                 |
| t1                            | 13 mm                                              |
| t2                            | 20,5 mm                                            |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                                 |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03010014            |
| GTIN                    | 4018754005222       |
| Gewicht (g)             | 60 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.25 dm3            |
| Packnorm                | 10                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 38                  |
| Breite mm (IFS)         | 23                  |
| Höhe mm (IFS)           | 23                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,580               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,006               |
| Länge (verpackt, mm)    | 125                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 50                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal