

Croma 100
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27771000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brausenschlauch, Handbrausehalterung, Seifenschale
- Brausekopfgrösse: 100 mm
- Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfliessdruck: 1 bar
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- Wandstützen aus Kunststoff
- Profil Brausestange: rund
- Gesamtlänge Brausestange: 959 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Bohrabstand: 915 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches

Artikeldetails

ST-Nr.	6531 875.501
TEAM-Nr.	758946.501
Preis exkl. MwSt.	140.00 CHF


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Croma 100
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 27771000


Durchflussdiagramm


Die Verbrauchswerte wurden praktisch mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Interpuzventil) gemessen.

Croma 100
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27771000**



Einbaubeispiel




Croma 100
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27771000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/06



Croma 100
Brausenset Vario mit Brausenstange 90 cm
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27771000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/06

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Abdeckung Set	98738000	28.95 CHF	1
2	Wandstütze	96275000	8.65 CHF	1
3	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	97450000	-	1
4	Befestigungsteile	96179000	11.90 CHF	1
5	Schieber kompl.	98753000	36.95 CHF	1
6	Schelle zu Casetta, Ø 22 mm	96189000	5.40 CHF	1
7	Ablage Casetta	28678000	-	1
8	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
9	Handbrause	28535000	-	1