

AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **36704800**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Brausenthermostat, Absperrventil, Umstellventil
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Thermostatkartusche
- Durchflussmenge unterer Abgang: 37,9 l/min
- Durchflussmenge links und rechts: 37,9 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
- Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper

Artikeldetails

TEAM-Nr. 758156.531

Preis exkl. MwSt. 1353.00 CHF


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten


Oberfläche: **Stainless Steel Optic**

Artikelnummer: **36704800**



Explosionszeichnung

Baujahr: **>04/17**



AXOR Citterio E
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten
 Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **36704800**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Fertigset	36772800	311.35 CHF	1
2	Absperreinheit	36771800	278.90 CHF	1
3	Thermostat	36702800	872.35 CHF	1
a	Grundkörper	36708180	-	1