

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35298800**



Beschreibung

Merkmale

- Brausekopfgrösse: 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 21 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 15 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Mindestfliessdruck: 1,5 bar
- Select Umstellung an der Armatur
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Montage: Decke - UP Installation
- Anschlussgewinde: G 1/2

Artikeldetails

TEAM-Nr. 758359.531

Preis exkl. MwSt. 2018.00 CHF

Technologie



Designpreise



reddot winner 2020



reddot winner 2021


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic**

Artikelnummer: **35298800**

Durchflussdiagramm


Die Verbrauchswerte wurden praktisch mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Interpuzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions


Kopfbrause 250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic**


Artikelnummer: **35298800**



Einbaubeispiel



AXOR 250 2jet
35298800
AXOR 300 2jet
35305200



AXOR 250 2jet
35310000
AXOR 300 2jet
35321000

