

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35313800**



Beschreibung

Merkmale

- Brausekopfgrösse: 250 x 250 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 15 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfliessdruck: 1,5 bar
- Select Umstellung an der Armatur
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decke - UP Installation
- Anschlussart: Grundkörper

Artikeldetails

TEAM-Nr. 758336.531

Preis exkl. MwSt. 2018.00 CHF

Technologie



Designpreise



reddot winner 2020




reddot winner 2021


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 250/250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35313800**

Durchflussdiagramm


Die Verbrauchswerte wurden proximal mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 2jet Decke - Aufputz

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **35313800**



Einbaubeispiel

