

## ShowerTablet Select

### Wannenthermostat 400 Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24340000**



#### Beschreibung


##### Merkmale

- schwenkbarer Wannenauslauf
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Temperatur- und Volumensteuerung
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,9 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20,9 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,8 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Kunststoff
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: graphit
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Stichmass: 150 mm ± 12 mm
- Schmutzfangsieb
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- PA-IX 17583/IOB

#### Artikeldetails

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ST-Nr.            | 6417 336.501 |
| TEAM-Nr.          | 757616.501   |
| Preis exkl. MwSt. | 499.00 CHF   |

#### Technologie



#### Designpreise



#### Zertifikate / Nachhaltigkeit




**ShowerTablet Select**  
**Wannenthermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24340000**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm



# ShowerTablet Select


## Wannenthermostat 400 Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24340000**



### Explosionszeichnung

Baujahr: >04/22



**ShowerTablet Select**  
**Wannenthermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24340000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/22

| Pos. | Beschreibung                                    | Artikelnummer | Preis      | VE |
|------|-------------------------------------------------|---------------|------------|----|
| 1    | Griff                                           | 94403000      | 36.95 CHF  | 1  |
| 2    | Anschlagscheibe                                 | 94404000      | 36.95 CHF  | 1  |
| 3    | Griff                                           | 94405000      | 23.05 CHF  | 1  |
| 4    | Schnappeinsatz mit Schraube                     | 92136000      | 18.80 CHF  | 1  |
| 5    | Mutter                                          | 98913000      | 18.80 CHF  | 1  |
| 6    | Temperatur Regeleinheit                         | 98282000      | 103.25 CHF | 1  |
| 7    | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse         | 92373000      | 257.30 CHF | 1  |
| 8    | Symbole-Set                                     | 98367000      | 45.85 CHF  | 1  |
| 9    | Feder mit Hülse                                 | 92340000      | 11.90 CHF  | 1  |
| 10   | O-Ring 20x1                                     | 98140000      | 3.25 CHF   | 1  |
| 11   | Mutter                                          | 98368000      | 11.90 CHF  | 1  |
| 12   | Absperreinheit (AVP)                            | 95758000      | 103.25 CHF | 1  |
| 13   | Auslauf kpl.                                    | 87775000      | 58.70 CHF  | 1  |
| 14   | Luftsprudler M24x1 C                            | 92934000      | 18.80 CHF  | 1  |
| 15   | Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3           | 98372000      | 8.65 CHF   | 1  |
| 16   | O-Ring 17x2                                     | 98199000      | 3.25 CHF   | 1  |
| 17   | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 95773000      | 28.95 CHF  | 1  |
| 18   | S-Anschluss Set                                 | 95772000      | 88.55 CHF  | 1  |
| 19   | Schalldämpfer                                   | 96429000      | 5.40 CHF   | 1  |
| 20   | O-Ring 29x3                                     | 98371000      | 5.40 CHF   | 1  |