

S520-F345 Einbauspüle 345 mit Abtropffläche

Merkmale

- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit Siphon
- Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm
- Material: SilicaTec
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung), Diamantbohrer enthalten
- Ausrichtung: Reversibel
- Unterschrank: 45 cm
- Einbauart: Aufbau
- Position Überlauf: seitlich mittig im Becken
- Beckentiefe: 195 mm

Top Mounted Installation

A black and white photograph of a dark, rectangular safe. The safe has a silver-colored dial and handle on its front door. The dial is circular with a needle and numbers. The handle is a vertical bar. The safe is set against a dark background.

Technical drawings of the sink unit showing dimensions:

- Top View:** Overall width 420, depth 320, and a central cutout width of 180.
- Side View:** Overall height 110, sink depth 40, and a mounting bracket height of 10.
- Front View:** Overall width 420, sink depth 40, and a mounting bracket height of 10.

S52


S520-F345 Einbauspüle 345 mit Abtropffläche

Oberfläche: **Graphitschwarz** Artikelnummer: **43356170**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/18



S52

S520-F345 Einbauspüle 345 mit Abtropffläche

Oberfläche: **Graphitschwarz** Artikelnummer: **43356170**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/18

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Ablaufventil	94718000	15	1