


## CERATHERM T25

**A7204AA**

CERATHERM T25 | Duscharmatur Paket 315x100x70 mm in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Strahlregler, Variable Strahlarten, Thermostatfunktion, Wasser- & Energiesparend, CoolBody, Sicherheitssperre, SmartShine Oberfläche

### Bild & Zeichnung



### Allgemeine Informationen

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Produktkategorie:          | Brausearmaturen    |
| Produktart:                | Duscharmatur Paket |
| Marke:                     | Ideal Standard     |
| Kollektion:                | CERATHERM T25      |
| Designer:                  | Ideal Standard     |
| Colour:                    | AA - Chrom         |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend           |
| Höhe (mm):                 | 70                 |
| Breite (mm):               | 315                |
| Ausladung (mm):            | 100                |
| Befestigungsart:           | S-Anschluss        |
| Nettogewicht (kg):         | 2.73               |
| VVS:                       | 722605834          |
| EAN Code:                  | 4015413345743      |

### Im Lieferumfang enthaltene Produkte

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A7201AA:   | CERATHERM T25   Brausearmatur AP 315x100x70 mm in chrom, 22 l/min (3 bar)    |
| B9403AA:   | IDEALRAIN   Multi-Funktionshandbrause 100x245.5 mm in chrom, 8 l/min (3 bar) |
| BF150AA:   | IDEALRAIN   Brauseschlauch 1500 mm in chrom                                  |
| B960976AA: | Schieberset                                                                  |

### Features

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Strahlregler                                                                        |  | Variable Strahlarten                                                                  |                          |
|  | Thermostatfunktion                                                                    |  | Wasser- & Energiesparend |
|  | CoolBody                                                                              |                                                                                       | Easy clean nozzles       |
|  | Sicherheitssperre                                                                     |  | SmartShine Oberfläche    |

### Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Produktstandards & Zertifikate

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Name des ACS-Zertifikates: | 20 ACC LY 069 |
|----------------------------|---------------|

### Produktspezifikationen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Einstellbare Spülmengen: | Nein |
|--------------------------|------|

## CERATHERM T25

## A7204AA

CERATHERM T25 | Duscharmatur Paket 315x100x70 mm in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Strahlregler, Variable Strahlarten, Thermostatfunktion, Wasser- & Energiesparend, CoolBody, Sicherheitssperre, SmartShine Oberfläche

### Produktspezifikationen

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Einstellbarer Sprühmodus:                                 | Ja                                     |
| Anzahl der Rosette(n):                                    | 2                                      |
| Anzahl der Griffe:                                        | 2                                      |
| Anzahl der Strahlarten:                                   | 3                                      |
| Farbcode:                                                 | AA                                     |
| Farbbeschreibung:                                         | chrom                                  |
| Cool Body Technologie:                                    | Ja                                     |
| Absperrbare S-Anschlüsse:                                 | Nein                                   |
| Easy clean Düsen:                                         | Ja                                     |
| Einstellbar Spülzeit:                                     | Nein                                   |
| Friseur-Design:                                           | Nein                                   |
| Griff-Anwendung:                                          | Volumen & Temperaturkontrolle          |
| Griffposition:                                            | Seitlich                               |
| Material:                                                 | Metall                                 |
| Material (Bundle):                                        | Exposed shower mixer (A7201AA): Metal  |
| Material des Griffs:                                      | Kunststoff                             |
| Materialspezifikation:                                    | Messing                                |
| Materialspezifikation (Bundle):                           | Exposed shower mixer (A7201AA): Brass  |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):                   | 22.0                                   |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 8/22                                   |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:                    | 8                                      |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:                       | 22                                     |
| Betriebs-Höchstdruck (bar):                               | 10                                     |
| Betriebs-Mindestdruck (bar):                              | 0.5                                    |
| Navigo Technologie:                                       | Nein                                   |
| PVD Technologie:                                          | Nein                                   |
| Form der Rosette(n):                                      | Rund                                   |
| Gewindeanschluss des Brauseschlauchs:                     | G 1/2                                  |
| SmartFlush geeignet:                                      | Nein                                   |
| Smartshine:                                               | Ja                                     |
| Oberflächenschutz:                                        | verchromt                              |
| Oberflächenbeschaffenheit:                                | glänzend                               |
| Thermostatisch:                                           | Ja                                     |
| Griffart:                                                 | Drehknopf                              |
| Sprühart:                                                 | Perlende Stimulation / Massage / Regen |
| Art der Temperaturkontrolle:                              | Thermostatisch                         |
| Wassersparend:                                            | Ja                                     |
| Mit Umflechtung:                                          | Ja                                     |
| Mit Rosette(n):                                           | Ja                                     |
| Mit Durchflussbegrenzer:                                  | Ja                                     |
| Mit Griff(en):                                            | Ja                                     |
| Mit Handbrause-Set:                                       | Nein                                   |
| Mit Kopfbrause:                                           | Nein                                   |

## CERATHERM T25

## A7204AA

CERATHERM T25 | Duscharmatur Paket 315x100x70 mm in chrom, 22.0 l/min (3 bar) | Strahlregler, Variable Strahlarten, Thermostاتفunktion, Wasser- & Energiesparend, CoolBody, Sicherheitssperre, SmartShine Oberfläche

### Produktspezifikationen

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Mit Schnellkupplung:            | Nein        |
| Mit herausnehmbarem Sieb:       | Nein        |
| Mit Ablage(n):                  | Nein        |
| Mit Brauseschlauch:             | Nein        |
| Mit Brausekombination:          | Nein        |
| Mit Wandhalterung:              | Nein        |
| Befestigungsart:                | S-Anschluss |
| Position der Griffbefestigung:  | Oben        |
| Montageart:                     | wandhängend |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: | Nein        |
| Mit S-Anschlüssen:              | Ja          |
| Mit Rückschlagventil:           | Ja          |

## Ihr Kontakt vor Ort:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
☎ +32 2 325 66 01  
🌐 [www.idealstandard.be](http://www.idealstandard.be)

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
🌐 [www.idealstandard.ie](http://www.idealstandard.ie)

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
☎ +43 125 66 222-625  
🌐 [www.idealstandard.at](http://www.idealstandard.at)

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ [office@idealstandard.com](mailto:office@idealstandard.com)  
🌐 [www.idealstandard.bg](http://www.idealstandard.bg)

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
🌐 [www.idealstandard.es](http://www.idealstandard.es)

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
🌐 [www.idealstandard.po](http://www.idealstandard.po)

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
☎ +420 (0)-417-265 15  
🌐 [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
🌐 [www.idealstandard.gr](http://www.idealstandard.gr)

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1,  
Sector 1, București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ [officebucharest@idealstandard.com](mailto:officebucharest@idealstandard.com)  
🌐 [www.ideal-standard.ro](http://www.ideal-standard.ro)

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
🌐 [www.idealstandard.hr](http://www.idealstandard.hr)

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39 Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ [sav.idealstandard@idealstandard.com](mailto:sav.idealstandard@idealstandard.com)  
(demandes techniques) /  
[devis.chantier@idealstandard.com](mailto:devis.chantier@idealstandard.com)  
(demandes commerciales)  
🌐 [www.idealstandard.fr](http://www.idealstandard.fr)

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br. 8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
🌐 [www.idealstandard.rs](http://www.idealstandard.rs)

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
🌐 [www.idealstandard.dk](http://www.idealstandard.dk)

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ [info@idealstandard.it](mailto:info@idealstandard.it)  
🌐 [www.idealstandard.it](http://www.idealstandard.it)

### Türkiye

Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş  
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kible Sokak.  
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.  
Ümraniye – İSTANBUL.  
☎ +90 216 314 8787  
✉ [info@idealturkiye.com](mailto:info@idealturkiye.com)  
🌐 [www.idealstandardturkey.com](http://www.idealstandardturkey.com)

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
☎ +49 (0)228 521-241  
✉ [idealstandard.de@idealstandard.com](mailto:idealstandard.de@idealstandard.com)  
🌐 [www.idealstandard.de](http://www.idealstandard.de)

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
☎ +31 (0)-77 354 21 86  
🌐 [www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
☎ +44 (0)-1482 445 886  
🌐 [www.idealstandard.co.uk](http://www.idealstandard.co.uk)