



## VDE-Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

12179 VDE

Art.-Nr. 03370014

GTIN 4018754253784

Modell 12179 VDE 14



### Bezeichnung.

1/2 " VDE-Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.56mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzioliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 14 mm                              |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                              |
| Länge mm (L)                  | 56 mm                              |
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive           |
| d1                            | 24,9 mm                            |
| DIN                           | DIN EN 60900                       |
| Legierung                     | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung                 |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03370014            |
| GTIN                    | 4018754253784       |
| Gewicht (g)             | 70 g                |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.091875 dm3        |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 55                  |
| Breite mm (IFS)         | 27                  |
| Höhe mm (IFS)           | 27                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,070               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002               |
| Länge (verpackt, mm)    | 75                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 35                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 35                  |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal