
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD und Modul 20/16, EU	1000005076	4004625575277

Eigenschaften

ID	35156
External Key	1000005076
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Inspektionskamera (Akku) (50422211), Inspektionskamera (Akku) EC011106 (50421572), ETIM 8.0 (50422983), Inspektionskamera (Akku) (50371346), EC011106 - Inspektionskamera (9059), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungs-kategorie (9347), Marketing Produkt (7118), Inspektionskamera (7676), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 08:42:05

Allgemein

Artikelnummer	1000005076
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD und Modul 20/16, EU
Vertriebtext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul 20/16 - Set EU CAS
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625575277
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS
SKU	1000005076
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Modul 20/16, EU, CAS
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM MINI HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD und Modul 20/16, EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD und Modul 20/16, EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - Kameramodul Set, CAS

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000910
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	4,950 kg
Bruttogewicht	8,750 kg
Versandgewicht	8,750 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,955
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	586,000 X 386,000 X 422,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	586,000 mm
Breite	386,000 mm
Höhe	422,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 90 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	800 px
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Wasserdichte	0 – 10 m
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1.920 X 1.080 px
Kabellänge	16 m
Displaygröße	7 Zoll
Durchmesser Schiebekabel	6,3 mm
Durchmesser Kamerakopf	20 mm

Technische Daten

Speicherkapazität	32 GB
Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1.920 X 1.080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte WLAN
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Hochauflösend und TrueColour für eine schnelle, genaue Analyse • 16-m-Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit und Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu drei 90°-Bögen (40-mm-Rohre) je nach Modell • Integriertes Modul zum Verbinden von Kopfhörern und Hinzufügen von Sprachaufnahmen zu Videos • Wi-Fi-Modul für die perfekte Verbindung zwischen Smartphone und ROCAM MINI HD: Mit Hilfe der App kann auf die gesamte Galerie der ROCAM MINI zugegriffen und Fotos und Videos direkt geteilt werden. • Livestream-Funktion via App zum Teilen des Bildschirms mit dem Kunden für ein professionelles Auftreten
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der Monitoreinheit der ROCAM MINI HD und dem Modul Haspel 20/16 HD, vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 20/16 HD erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD auf 16 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD und der Haspel 20/16 HD.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD kann mit der Haspel 20/16 HD in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 40-90 mm verwendet werden.

Marketing

Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD Basiseinheit zur Inspektion von Röhren.
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 20-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–90 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	16-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display Modul 20/16 HD - Haspel Endoskop Führungskugel RO BP18/2 - CAS Akku RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU ROCASE 6427

Medien

Software	 Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar MamfileID: 397833 Beschreibung: FileType: tar
Detailbild	 1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_d01.tif MamfileID: 380467 Beschreibung: FileType: tif

Medien



1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_d02.tif

MamfileID: 380466

Beschreibung:

FileType: tif



1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_EN.mp4

MamfileID: 138265

Beschreibung:

The ROCAM Mini HD together with the 25/22 module is the start of a new era of inspection cameras from ROTHENBERGER. In the future, we will add more modules to the portfolio to offer you even more options and flexibility. So stay tuned.

FileType: mp4

Erklärvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_DE.mp4

MamfileID: 138264

Beschreibung:

Die ROCAM Mini HD zusammen mit dem Modul 25/22 ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause ROTHENBERGER. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt.

FileType: mp4

Hauptbild



1000005081_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_cas_p01.tif

MamfileID: 389580

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif

MamfileID: 138240

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif

MamfileID: 138238

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif

MamfileID: 138237

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif

MamfileID: 138239

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif

MamfileID: 138242

Beschreibung:

FileType: tif



1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_aw01.tif

MamfileID: 380435

Beschreibung:

FileType: tif



1000005070_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_amp_aw02.tif

MamfileID: 380434

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000005081_rocam_mini_hd_modul_20_16_set_eu_cas_p02.tif

MamfileID: 389581

Beschreibung:

FileType: tif



1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

MamfileID: 138233

Beschreibung:

FileType: tif



1000005077_haspel_f_mini_module_20_16_hd_cas_p01.tif

MamfileID: 389576

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000005077_haspel_f_mini_module_20_16_hd_cas_p02.tif

MamfileID: 389577

Beschreibung:

FileType: tif

Icons




CAS_Square_CMYK.png

MamfileID: 87079

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellereübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png




ETL ROCAM_mini_HD_Monitoreinheit-1000003921-DE-0325.pdf

MamfileID: 409996

Beschreibung:

FileType: pdf

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_Modul_20_16-1000005077-DE-0725.pdf

MamfileID: 409998

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_de.pdf

MamfileID: 404859

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_en.pdf

MamfileID: 404860

Beschreibung:

FileType: pdf



1300006848-i2 BA ROCAM mini HD-0125.pdf

MamfileID: 384816

Beschreibung:

FileType: pdf

Launchvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_EN.mp4

MamfileID: 137637

Beschreibung:

How does the new ROCAM mini HD inspection camera perform in real life? We asked professional plumbers to test the product. Learn about their findings in this video.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_DE.mp4

MamfileID: 137638

Beschreibung:

Wie macht sich die neue ROCAM mini HD Inspektionskamera im Praxistest? Wir haben SHK-Profis gebeten, das Produkt in ihrem Arbeitsalltag zu testen. Ihr Fazit erfahrt ihr in diesem Video.

FileType: mp4

Produktvideo



1000005077_rocam_mini_hd_modul20_16_productvideo_en.mp4

MamfileID: 380421

Beschreibung:

FileType: mp4



1000005077_rocam_mini_hd_modul20_16_productvideo_de.mp4

MamfileID: 380420

Beschreibung:

Die ROCAM MINI HD ist eine modulare Inspektionskamera. Mit dem neuen Modul 20/26 können noch kleinere Rohrleitungen inspiziert werden.

Medien

		FileType: mp4
Animation		1000003960_ROCAM_mini_HD_3D.mp4 MamfileID: 135376 Beschreibung: Experience the new ROCAM Mini HD alongside the module 25/22 HD. FileType: mp4
Key Visual	 	1000003922_rocam_mini_hd_key_visual02.tif MamfileID: 138243 Beschreibung: FileType: tif 1000003922_rocam_mini_hd_key_visual01.tif MamfileID: 138244 Beschreibung: FileType: tif
Lithium Ionen getestet		ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf MamfileID: 380429 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Upselling		ROCAM 4 +(30/30)+ MiniModul 16m +Trolley Artikelnummer: 1000002848
-----------	---	--

Crossselling



ROCAM 4 Plus 65m, 40mm head + Mini Modul
Artikelnummer: 1000002481



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002616



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Crossselling



Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät
Artikelnummer: 1000003962