
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"	070824X	4004625000540

Eigenschaften

ID	16124
External Key	070824X
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011067 - Gewindeschneidkopf (9036), UFI-Code (9343), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gewindeschneidkopf (50371315), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-25 08:17:26

Allgemein

Bezeichnung Variante	SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"
Artikelnummer	070824X
EAN/GTIN	4004625000540
Zolltarifnummer	82074030
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	070824X
Ausführung	BSPT R, 3/4"
Grundbezeichnung	Gewindeschneidkopf
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein

Stammdaten

Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,610 kg
Bruttogewicht	0,645 kg
Verpackung Länge	8,500 cm
Verpackung Breite	8,500 cm
Versandgewicht	0,645 kg
Verpackung Höhe	8,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	578,000
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	8,500 X 8,500 X 8,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	8,500 cm
Breite	8,500 cm
Höhe	8,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 3/4 Zoll
---------------------------------	----------------

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkopf
Anwendungsvorteile	• DURA EASY CUT - Gewindeschneidköpfe mit optimierten Geometrien reduzieren den Kraft-Aufwand um bis zu 10% für Mensch und Maschine • Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe mit sicherem Halt für alle SUPER CUT und SUPERTRONIC 1250, 2000 Modelle • Austauschbare Gewindeschneidbacken für höhere Wirtschaftlichkeit • Präzisere Fertigungstoleranzen für schnelleren Erfolg
Marketingtext	Der Gewindeschneidkopf, BSPT R, 3/4 Zoll mit 8-Kant-Aufnahme für die SUPER CUT mit präzisionsgefertigten Schneidbacken aus zähem Spezialstahl bieten lange Standzeiten beim Gewindeschneiden. Mit der großen Spänekammer wird der schnelle und einfache

Marketing

	Abtransport der Metallspäne gewährleistet. Der vollautomatisierte Produktionsablauf ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Montage mit sicherem Halt.
Einsatzbereich	Zum erzeugen von Rohrgewinden nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H, in der Größe von R 3/4 Zoll, per Hand- oder Hand-elektrischen Gewindeschneidkluppen, in der Sanitär-, Heizungs- und Klima-Branche.
Produktbeschreibung	Der Gewindeschneidkopf zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) bei Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
Spiegelstrich 1 Headline	Gewindeschneidköpfe mit optimierten Geometrien
Spiegelstrich 1 Subline	Reduzierter Kraftaufwand von bis zu 10 % für Mensch und Maschine
Spiegelstrich 2 Headline	Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl
Spiegelstrich 2 Subline	Mit extremen Standzeiten
Spiegelstrich 3 Headline	Große Spänekammer
Spiegelstrich 4 Headline	Vollautomatisierter Produktionsablauf
Spiegelstrich 5 Headline	Extra breite und auswechselbare Schneidbacken
Spiegelstrich 6 Headline	Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring Arretierung
Spiegelstrich 3 Subline	Schneller und einfacher Abtransport der Metallspäne
Spiegelstrich 4 Subline	Durch geringere Fertigungstoleranzen erhöht sich die Lebensdauer um bis zu 10 %
Spiegelstrich 5 Subline	Höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer
Spiegelstrich 6 Subline	Einfache, werkzeuglose Montage mit sicherem Halt
Lieferumfang	SC Schneidkopf, BSPT R, 3/4"

Medien

Hauptbild



070824x_sc_schneidkopf_bsptr_dreiviertel_p01.tif

MamfileID: 117231

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA EASY CUT.eps

MamfileID: 70966

Beschreibung:

FileType: eps

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml

Artikelnummer: 65008

Crossselling



RONOL SYN, Spraydose, 600ml, f. Trinkwasser

Artikelnummer: 65013



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"

Artikelnummer: 56500



ROFIX-Adapter m. Verriegelung f. SC 2000

Artikelnummer: 71271

Crossselling



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



SC Schneidbacken, BSPT R 3/4", 4St.
Artikelnummer: 070834X

Zubehör



SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.
Artikelnummer: 070919X