
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROTEST GW Professional	1000004584	4004625562147

Eigenschaften

ID	33849
External Key	1000004584
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC010379 - Gasleitungsleckkontrollegerät (8996), Gasleitungsleckkontrollegerät (50370724), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Dichtheitsprüfgerät Gas/Wasser (7547), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-04-04 11:05:26

Allgemein

Bezeichnung Variante	ROTEST GW Professional
UN-Nummer	ELI1
Artikelnummer	1000004584
EAN/GTIN	4004625562147
Zolltarifnummer	90262020
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1000004584
Grundbezeichnung	ROTEST GW Professional
Bezeichnung Variante Website	ROTEST GW Professional
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROTEST GW Professional
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROTEST GW Professional
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROTEST GW Professional

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090200020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Gültig ab	2024-01-25
Gültig bis	2024-12-31

Stammdaten

Nettogewicht	7,300 kg
Bruttogewicht	8,000 kg
Verpackung Länge	59,000 cm
Verpackung Breite	39,000 cm
Versandgewicht	8,000 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,322 hl
Produkthierarchie	GW digital V3
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	28
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	59,000 X 39,000 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	59,000 cm
Breite	39,000 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Messbereich	0 – 50 °C
Prüfbereich	0 – 20 bar
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Batterie Gewicht	0,355 kg
Batterie Anzahl	1 Stück
Niederdrucksensor	0 – 1.500 hPa
Hochdrucksensor	0 – 2 MPa
Leckmengensensor	0 – 8 l/h
Auflösung Niederdrucksensor	0,1 hPa
Auflösung Hochdrucksensor	0,001 MPa
Auflösung Leckmengensensor	0,1 l/h

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Dichtigkeitsprüfgerät
Anwendungsvorteile	• All-in-One Lösung zur Überprüfung von Gas-, Flüssiggas-, Wasser- & Abwasserleitungen • Automatische Prüfabläufe • DVGW zertifiziert • interner Kompressor zum Druckaufbau bis 1,5 bar • integrierter Drucker
Marketingtext	Druck- und Leckmengenmessgerät für Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen, mit automatischen Prüfabläufen und integriertem Kompressor zur problemlosen Bedienung und Dokumentation aller Prüfungen bis 20 bar.
Einsatzbereich	Dichtigkeitsprüfung von Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen
Produktbeschreibung	Druck- und Leckmengenmessgerät für Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen.
1. Feature	Automatisierte Prüfabläufe mit integriertem Luftkompressor
1. Benefit	Plug and Play. Der Kunde muss bei der Überprüfung von Gasleitungen nur das Gerät anschließen. Den Rest macht das Gerät von allein. Dies sichert auch ein fehlerfreieres Arbeiten
1. Function	Integrierter Kompressor stellt die von der Norm geforderten Prüfdrücke beispielsweise bei Gasleitungen automatisch ein.
2. Feature	Breites und erweitertes Prüfspektrum mit vollumfänglichen Zubehör
3. Feature	DVGW zertifiziert
2. Function	Das Gerät deckt alle für den SHK Installateur relevanten Prüffälle ab. Mit dem neuen Gerät können nun auch Flüssiggasanlagen überprüft werden. Ein zusätzlicher bereits integrierter Drucker sorgt für die einfache Dokumentation direkt auf der Baustelle.
3. Function	Zertifizierung wird von manchen Versorgern gefordert. Hat das Gerät keine darf der Handwerker mit dem Gerät nicht prüfen. Zusätzlich gibt es dem Installateur die Sicherheit das das Gerät von einer akkreditierten Stelle abgenommen wurde und somit die normgerechte Prüfung bestätigt ist.
2. Benefit	All in One Lösung mit vollumfänglichen Prüfzubehör.
3. Benefit	Mit dem Gerät kann alles akkreditiert überprüft werden.
Lieferumfang	• ROTEST GW Professional Grundgerät • Externer Hochdrucksensor bis 20 bar mit Adapter • Prüfschlauch 2,8m • Y-Prüfschlauch mit NW 5 Anschlüssen • Schlauchanschluss für Brenner • Absprerrhahn • Anschlussstück mit Sicherheitsventil für Kompressoreinsatz • 3/8" auf 1/2" Adapter mit NW 5 Kupplung • 3/8" auf 3/4" Adapter mit NW 5 Kupplung • Einrohrzählerkappe mit NW 5 Anschlüssen

Marketing

- 2x Prüfstopfen zylindrisch Größe 2
- Verschlussstopfen
- SD Karte zur Speicherung der Daten
- Druckerpapier
- Bedienungsanleitung
- Prüfprotokolle

Medien

Detailbild



1000004584_Rotest_GW_Professional_d01.tif

MamfileID: 338839

Beschreibung:

FileType: tif



1000004584_Rotest_GW_Professional_d02.tif

MamfileID: 338837

Beschreibung:

FileType: tif



1000004584_Rotest_GW_Professional_d03.tif

MamfileID: 338835

Beschreibung:

FileType: tif

Hauptbild



1000004584_rotest_gw_professional_p02_02.tif

MamfileID: 338969

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000004584_rotest_gw_professional_aw01.tif

MamfileID: 329016

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000004584_rotest_gw_professional_p01.tif

MamfileID: 328948

Beschreibung:

FileType: tif

Produktvideo



1000004584_rotest_gw_professional_productvideo_EN.mp4

MamfileID: 350694

Beschreibung:

FileType: mp4

Medien

1000004584_rotest_gw_professional_productvideo_DE.mp4

MamfileID: 350695

Beschreibung:

Das Prüfgerät ROTEST GW Professional kann Gas-, Wasser, Flüssiggas- und Abwasserleitungen testen. Die einfache und intuitive Nutzung, sowie das breit gefächerte Anschlusszubehör helfen dem Handwerker seine Arbeit effektiv zu verrichten.

FileType: mp4



Key Visual



1000004584_Rotest_GW_Professional_im01.tif

MamfileID: 338842

Beschreibung:

FileType: tif



1000004584_Rotest_GW_Professional_im02.tif

MamfileID: 338844

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling

Crossselling



Lecksuchspray - 400ml

Artikelnummer: 65000



Lecksuchspray, 400ml 12er Pack

Artikelnummer: 1000000442

Basisartikel

Crossselling



ROTEST GW Professional

Artikelnummer: 1000004584



Gasprüfstopfen, konisch, Gr.0, 3/8"-1/2"

Artikelnummer: 351220



Gasprüfstopfen, konisch, Gr.1, 1/2-1"

Artikelnummer: 351221



Gasprüfstopfen, konisch, Gr.2, 3/4"-1.1/4"

Artikelnummer: 351222



Gasprüfstopfen, konisch, Gr.3, 1.1/4"-2"

Artikelnummer: 351223



Gasprüfstopfen, konisch, Gr.0

Artikelnummer: 351225



Gasprüfstopfen, kon., Gr.1, 1/2"-1, m.Hahn

Artikelnummer: 351226



Gasprüfstopfen, kon., Gr.2, 3/4-1.1/4, m.Hahn

Artikelnummer: 351227



Gasprüfstopfen, kon., Gr.3, 1.1/4-2", m.Hahn

Artikelnummer: 351228



Gasprüfstopfen, kon., Gr.1, 1/2"-1", 2xHahn

Artikelnummer: 351231



Gasprüfstopfen, kon., Gr.2, 3/4-1.1/4, 2xHahn

Artikelnummer: 351232



Gasprüfstopfen, kon., Gr.0, 3/8"-1/2", Kuppl.

Artikelnummer: 351260

Zubehör

Crossselling



Gasprüfstopfen, kon, Gr. 1, 1/2"-1", m. Kuppl.

Artikelnummer: 351261



Gasprüfstopfen, kon, Gr. 2, 3/4"-1.1/4", Kupp

Artikelnummer: 351262



Gasprüfstopfen, kon, Gr. 3, 1.1/4"-2", Kuppl.

Artikelnummer: 351263



Adapter Doppelhahn f. ROTEST GW, m. Kuppl.

Artikelnummer: 351265



Gasprüfstopfen, zylindrisch, GR. 1, 3/4"

Artikelnummer: 351271



Gasprüfstopfen, zylindrisch, Gr. 2 (1")

Artikelnummer: 351272



Gasprüfstopfen, zylindrisch, GR. 1, 3/4"

Artikelnummer: 351277



Gasprüfstopfen, zylindrisch, Gr. 2 (1")

Artikelnummer: 351278

Crossselling



Absperrventil NW 5 Buchse/Stecker

Artikelnummer: 61017



Adapter Düsendruck auf NW 5 Stecker

Artikelnummer: 61018



Einrohrzählerkappe f. ROTEST GW (NW5)

Artikelnummer: 61041

Crossselling



Absperrventil NW 5 Doppelbuchse

Artikelnummer: 1500002852



1/8" Adapter Nachfolger: F84215I

Artikelnummer: 1500002853