UniversalHedgeCut 50. UniversalHedgeCut 58, UniversalHedgeCut 60, AdvancedHedgeCut 65, AdvancedHedgeCut 68, AdvancedHedgeCut 70

F 016 L94 987 (2025.05) O / 19

F 016 L94 987

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

BOSCH

Deutsch

Manche Angaben in der Betriebsanleitung sind nicht mehr gültig, stattdessen gilt Folgendes:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:				
Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Schalldruckpegel	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Schallleistungspegel	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Unsicherheit K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Schwingungsemissionswert a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Unsicherheit K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:				
Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Schalldruckpegel	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Schallleistungspegel	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Unsicherheit K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Schwingungsemissionswert a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Unsicherheit K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

English

Some values given in the operating instructions are not valid anymore, instead the following applies:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Typically the A-weighted noise levels of the product are:				
Noise emission values determined according to **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**.				
– Sound pressure level	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Sound power level	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Uncertainty K	dB	**3.0**	**3.0**	**3.0**
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibration emission value a_h	m/s^2	**< 2.5**	**< 2.5**	**< 2.5**
– Uncertainty K	m/s^2	**1.5**	**1.5**	**1.5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Typically the A-weighted noise levels of the product are:				
Noise emission values determined according to **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**.				
– Sound pressure level	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Sound power level	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Uncertainty K	dB	**3.0**	**3.0**	**3.0**
Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibration emission value a_h	m/s^2	**< 2.5**	**< 2.5**	**< 2.5**
– Uncertainty K	m/s^2	**1.5**	**1.5**	**1.5**

Français

Certaines informations contenues dans les instructions d'utilisation ne sont plus valables, et les points suivants s'appliquent à la place :

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de l'appareil sont :				
Valeurs d'émissions acoustiques déterminées conformément à **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Niveau de pression acoustique	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Niveau d'intensité acoustique	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Incertitude K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valeur d'émission vibratoire a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertitude K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores typiques de l'appareil sont :				
Valeurs d'émissions acoustiques déterminées conformément à **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Niveau de pression acoustique	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Niveau d'intensité acoustique	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Incertitude K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Valeurs totales des vibrations ah (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valeur d'émission vibratoire a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertitude K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Español

Algunas de las informaciones en las instrucciones de uso ya no son válidas, por lo que en su lugar se aplicará lo siguiente:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:				
Nivel de ruido emitido determinado según **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivel de presión sonora	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Nivel de potencia acústica	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Incertidumbre K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valor de vibraciones generadas a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertidumbre K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a:				
Nivel de ruido emitido determinado según **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivel de presión sonora	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Nivel de potencia acústica	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Incertidumbre K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Nivel total de vibraciones ah (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valor de vibraciones generadas a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertidumbre K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Português

Algumas informações contidas no manual de instruções não são mais válidas; em vez disso, aplica-se o seguinte:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente:				
Valores de emissão de ruídos averiguados de acordo com a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nível de pressão acústica	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Nível da potência acústica	dB(A)	**91**	**90**	**90**

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
– Incerteza K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totais valores de vibrações ah (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguados conforme **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valor de emissão de vibrações a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incerteza K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente:				
Valores de emissão de ruídos averiguados de acordo com a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nível de pressão acústica	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Nível da potência acústica	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Incerteza K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totais valores de vibrações ah (soma dos vetores de três direções) e incerteza K averiguados conforme **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valor de emissão de vibrações a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incerteza K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Italiano

Alcune indicazioni nelle istruzioni per l'uso non sono più valide, vale invece quanto segue:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente:				
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Livello di pressione acustica	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Livello di potenza sonora	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Incertezza della misura K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valore di emissione dell'oscillazione a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertezza della misura K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente:				
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Livello di pressione acustica	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Livello di potenza sonora	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Incertezza della misura K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Valori complessivi di oscillazione ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
– Valore di emissione dell'oscillazione a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertezza della misura K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Nederlands

Sommige informatie in de gebruiksaanwijzing is niet langer geldig, in plaats daarvan geldt het volgende:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:				
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Geluidsdrukniveau	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Geluidsvermogenniveau	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Onzekerheid K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Trillingsemissiewaarde a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Onzekerheid K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:				
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Geluidsdrukniveau	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Geluidsvermogenniveau	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Onzekerheid K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Trillingsemissiewaarde a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Onzekerheid K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Dansk

Nogle oplysninger i betjeningsvejledningen gælder ikke mere, i stedet for gælder følgendes:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:				
Støjemissionsværdier beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Lydtrykniveau	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Lydeffektniveau	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Usikkerhed K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
– Vibrationseksponering a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Usikkerhed K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:				
Støjemissionsværdier beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Lydtrykniveau	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Lydeffektniveau	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Usikkerhed K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Samlede vibrationsværdier ah (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibrationseksponering a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Usikkerhed K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Svensk

Många uppgifter i bruksanvisningen är inte längre giltiga, istället gäller följande:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:				
Bulleremissionsvärden framtagna enligt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Ljudtrycksnivå	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Ljudeffektnivå	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Onoggrannhet K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibrationsemissionsvärde a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Onoggrannhet K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:				
Bulleremissionsvärden framtagna enligt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Ljudtrycksnivå	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Ljudeffektnivå	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Onoggrannhet K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibrationsemissionsvärde a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Onoggrannhet K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Norsk

Noen angivelser i bruksanvisningen er ikke lenger gyldige, istedenfor gjelder følgende:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er:				
Støyemisjonsverdier beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Lydtrykknivå	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Lydeffektnivå	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Usikkerhet K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Svingningsemisjonsverdi a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Usikkerhet K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er:				
Støyemisjonsverdier beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Lydtrykknivå	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Lydeffektnivå	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Usikkerhet K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Totale svingningsverdier ah (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Svingningsemisjonsverdi a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Usikkerhet K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Suomi

Monet tiedot käyttöohjeessa eivät enää ole voimassa, voimassa ovat sen sijaan seuraavat:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on:				
Melupäästöarvot määritetty **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** mukaan				
– Äänen painetaso	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Äänen tehotaso	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Epätarkkuus K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K mitattuna **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** mukaan				
– Värähtelynemissioarvo a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Epätarkkuus K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on:				
Melupäästöarvot määritetty **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** mukaan				
– Äänen painetaso	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Äänen tehotaso	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Epätarkkuus K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Värähtelyn yhteisarvot ah (kolmen suunnan vektorisumma) ja epätarkkuus K mitattuna **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** mukaan				
– Värähtelynemissioarvo a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Epätarkkuus K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Ελληνικά

Ορισμένες πληροφορίες στις οδηγίες λειτουργίας δεν ισχύουν πλέον, και αντί αυτών ισχύουν τα ακόλουθα:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης της συσκευής εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:				
Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογιζόμενες σύμφωνα με **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Στάθμη ακουστικής πίεσης	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Ανασφάλεια K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Συνολικές τιμές κραδασμών ah (άθροισμα διανυσμάτων τριών διευθύνσεων) και ανασφάλεια K προσδιοριζόμενα σύμφωνα με **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Τιμή εκπομπής κραδασμών a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Ανασφάλεια K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης της συσκευής εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:				
Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογιζόμενες σύμφωνα με **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Στάθμη ακουστικής πίεσης	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Ανασφάλεια K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Συνολικές τιμές κραδασμών ah (άθροισμα διανυσμάτων τριών διευθύνσεων) και ανασφάλεια K προσδιοριζόμενα σύμφωνα με **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Τιμή εκπομπής κραδασμών a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Ανασφάλεια K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Türkçe

Kullanım kılavuzundaki bazı bilgiler artık geçerli değildir, bunların yerine aşağıdakiler bilgiler geçerlidir:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır:				
Gürültü emisyon değerleri **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** standardına göre belirlenmektedir				
– Ses basıncı seviyesi	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Gürültü emisyonu seviyesi	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Tolerans K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** uyarınca belirlenmektedir				
– Titreşim emisyon değeri a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Tolerans K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır:				
Gürültü emisyon değerleri **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** standardına göre belirlenmektedir				
– Ses basıncı seviyesi	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Gürültü emisyonu seviyesi	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Tolerans K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** uyarınca belirlenmektedir				
– Titreşim emisyon değeri a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Tolerans K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Polski

Niektóre informacje zamieszczone w instrukcji obsługi są nieaktualne. Obowiązują następujące dane:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo:				
Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Błąd pomiaru K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Wartość emisji drgań a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Błąd pomiaru K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo:				
Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Poziom natężenia dźwięku	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Błąd pomiaru K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Wartość emisji drgań a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Błąd pomiaru K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Čeština

Nìkteré údaje v návodu k obsluze již nejsou platné, místo toho platí:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky:				
Hodnoty emise hluku zjištěny podle **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hladina akustického tlaku	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Hladina akustického výkonu	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Nepřesnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hodnota emise vibrací a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nepřesnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky:				
Hodnoty emise hluku zjištěny podle **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hladina akustického tlaku	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Hladina akustického výkonu	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Nepřesnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hodnota emise vibrací a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nepřesnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Slovenčina

Niektoré údaje v návode na použitie už nie sú platné, namiesto nich platí toto:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky:				
Informácie o emisii hlučnosti zisťované podľa normy **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hladina akustického tlaku	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Hladina akustického výkonu	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Nepresnosť merania K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hodnota emisie vibrácií a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nepresnosť merania K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky:				
Informácie o emisii hlučnosti zisťované podľa normy **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
– Hladina akustického tlaku	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Hladina akustického výkonu	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Nepresnosť merania K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Celkové hodnoty vibrácií ah (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Hodnota emisie vibrácií a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nepresnosť merania K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Magyar

A Kezelési Útmutató egyes adatai a továbbiakban nem érvényesek, helyettük a következők vannak érvényben:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:				
A zajkibocsátási értékek a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra				
– Hangnyomás-szint	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Hangteljesítmény-szint	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Bizonytalanság K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás az **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** szabvány szerint kerültek meghatározásra				
– Rezgéskibocsátási érték, a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Bizonytalanság K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:				
A zajkibocsátási értékek a **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra				
– Hangnyomás-szint	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Hangteljesítmény-szint	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Bizonytalanság K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás az **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** szabvány szerint kerültek meghatározásra				
– Rezgéskibocsátási érték, a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Bizonytalanság K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Русский

Некоторые данные, содержащиеся в руководстве по эксплуатации, уже недействительны; вместо них силу имеет следующее:

	UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
А-взвешенный уровень шума от агрегата обычно:			
Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**			

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
– Уровень звукового давления	дБ(A)	**83**	**82**	**82**
– Уровень звуковой мощности	дБ(A)	**91**	**90**	**90**
– Погрешность K	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вибрация a_h	$м/с^2$	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Погрешность K	$м/с^2$	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
A-взвешенный уровень шума от агрегата обычно:				
Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Уровень звукового давления	дБ(A)	**84**	**84**	**84**
– Уровень звуковой мощности	дБ(A)	**92**	**92**	**92**
– Погрешность K	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вибрация a_h	$м/с^2$	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Погрешность K	$м/с^2$	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Українська

Деякі дані, що містяться в інструкції з експлуатації, вже не дійсні; замість них чинним є таке:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
A-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить:				
Результати вимірювання шуму отримані відповідно до **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Рівень звукового тиску	дБ(A)	**83**	**82**	**82**
– Рівень звукової потужності	дБ(A)	**91**	**90**	**90**
– Похибка K	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вібрація a_h	$м/с^2$	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Похибка K	$м/с^2$	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
A-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить:				
Результати вимірювання шуму отримані відповідно до **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Рівень звукового тиску	дБ(A)	**84**	**84**	**84**
– Рівень звукової потужності	дБ(A)	**92**	**92**	**92**
– Похибка K	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вібрація a_h	$м/с^2$	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
– Похибка K	м/с^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Қазақ

Пайдалану нұсқаулығындағы кейбір ақпарат енді жарамсыз, оның орнына келесілер қолданылады:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Құралдың “A” қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:				
Шуыл эмиссия мәндері **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** нормасына сай белгіленген				
– Дыбыс қысымы деңгейі	дБ(A)	**83**	**82**	**82**
– Дыбыстық қуат деңгейі	дБ(A)	**91**	**90**	**90**
– “K” өлшеу дәлсіздігі	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ah жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және “K” дәлсіздігі **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** стандартына сай белгіленген				
– a_h-тербелмелі эмиссия мәні	м/с^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– “K” өлшеу дәлсіздігі	м/с^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Құралдың “A” қылып белгіленген шуыл деңгейі келесілерге сай болады:				
Шуыл эмиссия мәндері **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** нормасына сай белгіленген				
– Дыбыс қысымы деңгейі	дБ(A)	**84**	**84**	**84**
– Дыбыстық қуат деңгейі	дБ(A)	**92**	**92**	**92**
– “K” өлшеу дәлсіздігі	дБ	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ah жалпы тербелу мәні (үш бағыттың векторлық қосындысы) және “K” дәлсіздігі **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022** стандартына сай белгіленген				
– a_h-тербелмелі эмиссия мәні	м/с^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– “K” өлшеу дәлсіздігі	м/с^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Română

Unele informații din instrucțiunile de utilizare nu mai sunt valabile, în locul lor se aplică următoarele:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal:				
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivel presiune sonoră	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Nivel putere sonoră	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Incertitudine K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Valorile totale ale vibrațiilor ah (suma vectorială a trei direcții) şi incertitudinea K au fost determinate conform **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valoarea vibrațiilor emise a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertitudine K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal:				
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivel presiune sonoră	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Nivel putere sonoră	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Incertitudine K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Valorile totale ale vibrațiilor ah (suma vectorială a trei direcții) şi incertitudinea K au fost determinate conform **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Valoarea vibrațiilor emise a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Incertitudine K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Български

Някои данни в ръководството за експлоатация повече не са валидни, вместо тях важи следното:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Оцененото равнище A на генерирания от електроинструмента шум обикновено е:				
Стойностите за излъчвания шум са определени съгласно **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Налягане на звука	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Звукова мощност	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Неопределеност K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съгласно **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Стойност на генерираните вибрации a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Неопределеност K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Оцененото равнище A на генерирания от електроинструмента шум обикновено е:				
Стойностите за излъчвания шум са определени съгласно **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Налягане на звука	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Звукова мощност	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Неопределеност K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съгласно **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Стойност на генерираните вибрации a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Неопределеност K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Македонски

Некои информации во упатството за употреба повеќе не се валидни, наместо тоа ќе се применува и важи следното:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Измереното A ниво на бучава изнесува обично:				
Утврдени вредности на емисија на бучава **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Звучен притисок	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Звучна јачина	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Несигурност K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вредност на емисија на вибрации a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Несигурност K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Измереното A ниво на бучава изнесува обично:				
Утврдени вредности на емисија на бучава **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Звучен притисок	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Звучна јачина	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Несигурност K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Вредност на емисија на вибрации a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Несигурност K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Srpski

Neke informacije u uputstvu za upotrebu više nisu važeće, nego važi sledeće:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
A-vrednovani nivo buke uređaja iznosi tipično:				
Vrednosti emisije buke su utvrđene prema **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivo pritiska zvuka	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Nivo snage zvuka	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Nesigurnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ukupne vrednosti vibracija ah (zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vrednost emisije vibracija a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nesigurnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
A-vrednovani nivo buke uređaja iznosi tipično:				
Vrednosti emisije buke su utvrđene prema **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivo pritiska zvuka	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Nivo snage zvuka	dB(A)	**92**	**92**	**92**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
– Nesigurnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ukupne vrednosti vibracija ah (zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vrednost emisije vibracija a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nesigurnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Slovenščina

Nekateri podatki v navodilih za uporabo ne veljajo več, namesto tega velja sledeče:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno:				
Podatki o hrupu, izračunani v skladu z **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivo zvočnega tlaka	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Zvočna moč hrupa	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Negotovost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Skupne vrednosti vibracij ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Emisijska vrednost vibracij a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Negotovost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno:				
Podatki o hrupu, izračunani v skladu z **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Nivo zvočnega tlaka	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Zvočna moč hrupa	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Negotovost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Skupne vrednosti vibracij ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Emisijska vrednost vibracij a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Negotovost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Hrvatski

Neke informacije u priručniku za uporabu nisu više važeće, nego vrijedi sljedeće:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
A-vrednovana razina buke uređaja tipično je:				
Vrijednosti emisije buke utvrđene u skladu s normom **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Razina zvučnog tlaka	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Razina zvučne snage	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Nesigurnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj triju smjerova) i nesigurnost K utvrđeni u skladu s normom **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vrijednost emisije vibracija a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nesigurnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
A-vrednovana razina buke uređaja tipično je:				
Vrijednosti emisije buke utvrđene u skladu s normom **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Razina zvučnog tlaka	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Razina zvučne snage	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Nesigurnost K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj triju smjerova) i nesigurnost K utvrđeni u skladu s normom **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vrijednost emisije vibracija a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Nesigurnost K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Eesti

Mõned kasutusjuhendis toodud andmed ei ole enam kehtivad, selle asemel kehtib järgmine:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:				
Müratasemе väärtused on mõõdetud vastavalt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Helirõhutase	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Helivõimsustase	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Mõõtemääramatus K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on määratud vastavalt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibratsioonitase a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Mõõtemääramatus K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul:				
Müratasemе väärtused on mõõdetud vastavalt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Helirõhutase	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Helivõimsustase	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Mõõtemääramatus K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K on määratud vastavalt **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibratsioonitase a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Mõõtemääramatus K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Latviešu

Daži lietošanas instrukcijā sniegtie dari vairs nav spēkā, to vietā spēkā ir šādi dati:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Instrumenta radītā pēc A raksturlīknes izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:				
Izstrādājuma radītā trokšņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– skaņas spiediena līmenis	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– skaņas jaudas līmenis	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– mērījumu izkliede K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Instrumenta radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Mērījumu izkliede K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Instrumenta radītā pēc A raksturlīknes izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:				
Izstrādājuma radītā trokšņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– skaņas spiediena līmenis	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– skaņas jaudas līmenis	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– mērījumu izkliede K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Instrumenta radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Mērījumu izkliede K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Lietuvių k.

Kai kuri naudojimo instrukcijoje pateikta informacija nebegalioja, vietoj jos taikoma toliau pateikta informacija:

		UniversalHedgeCut 50	UniversalHedgeCut 58	UniversalHedgeCut 60
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:				
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Garso slėgio lygis	dB(A)	**83**	**82**	**82**
– Garso galios lygis	dB(A)	**91**	**90**	**90**
– Neapibrėžtis K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Vibracijos bendroji vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir neapibrėžtis K nustatytos pagal **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibracijos emisijos vertė a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Neapibrėžtis K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**

		AdvancedHedgeCut 65	AdvancedHedgeCut 68	AdvancedHedgeCut 70
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:				
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Garso slėgio lygis	dB(A)	**84**	**84**	**84**
– Garso galios lygis	dB(A)	**92**	**92**	**92**
– Neapibrėžtis K	dB	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Vibracijos bendroji vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir neapibrėžtis K nustatytos pagal **EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022**				
– Vibracijos emisijos vertė a_h	m/s^2	**< 2,5**	**< 2,5**	**< 2,5**
– Neapibrėžtis K	m/s^2	**1,5**	**1,5**	**1,5**