
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFROST II R290 1.1/4" + 6 Einsätze, 230V	1500004195	4004625556177

Eigenschaften

ID	30385
External Key	1500004195
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011118 - Rohr-Einfriergerät (9064), Rohr-Einfriergerät (50371356), Marketing Produkt (7118), Rohreinfriersystem (8276), Produktgruppe (7637), Einfriergeräte elektrisch (7660), Produktlinie (6902), Einfrieren (7658), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-14 11:26:34

Allgemein

Artikelnummer	1500004195
Bezeichnung Variante	ROFROST II R290 1.1/4" + 6 Einsätze, 230V
Vertriebstext	ROFROST II R290 1 ¼" mit 6 Reduziereinsätzen 230 V EU Stecker –12 mm (62211), 15mm (62212), 18 mm (62213),
EAN/GTIN	4004625556177
Zolltarifnummer	84186900
Bezeichnung Marketingprodukt	Rohreinfriersystem ROFROST TURBO II R290 1.1/4"
SKU	1500004195
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	1.1/4", 6 Reduziereinsätze
Grundbezeichnung	ROFROST TURBO II R290
Bezeichnung Variante Website	ROFROST II R290 1.1/4" + 6 Einsätze, 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROFROST TURBO II R290 1.1/4", 6 Einsätze, 230V
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Rohreinfriersystem ROFROST TURBO II R290 1.1/4"
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROFROST TURBO II R290 1.1/4"

Stammdaten

Warengruppe	Einfrieren
Produkthierarchie Nr.	110100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Sachsen

Stammdaten

Gültig ab	2023-07-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	18,000 kg
Bruttogewicht	19,500 kg
Versandgewicht	19,500 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,353 hl
Produkthierarchie	ROFROST TURBO 1.1/4"
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	50,300 X 25,500 X 27,500 cm
Länge	50,300 cm
Breite	25,500 cm
Höhe	27,500 cm

Technische Daten

Spannung	220 – 230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 1.1/4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 42 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr	10 – 42 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr	1/8 – 1.1/4 Zoll
Netzkabel Länge	2 m
Schlauchlänge	{=IF("{=ATTRVAL(8078)}";"";"")&"{"=ATTRVAL(8078)} {"=ATTRVAL(8079)}"}"
Durchmesser CU (mm)	{=IF("{=ATTRVAL(50419772)}";"";"")&"{"=ATTRVAL(50419772)} {"=ATTRVAL(50419773)}"}"
Durchmesser CU (Zoll)	{=IF("{=ATTRVAL(50419776)}";"";"")&"{"=ATTRVAL(50419776)} {"=ATTRVAL(50419777)}"}"
Durchmesser FE (Zoll)	{=IF("{=ATTRVAL(50419780)}";"";"")&"{"=ATTRVAL(50419780)} {"=ATTRVAL(50419781)}"}"

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Einfriergerät
Anwendungsvorteile	• Zukunftsweisend: Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Sicheres Einfrieren: Unterstützung mittels App während des Einfrierprozesses

Marketing

	• Arbeiten in Zwangslagen: durch flexible Kälteschläuche und schlanke Kältezangen ist das Arbeiten auch an beengten Stellen möglich • Nochmals verbesserte Einfrierleistung • Über 20% leichter im Vergleich zum Vorgängergerät
Marketingtext	Der ROFROST Turbo R290 arbeitet als erstes Gerät von ROTHENBERGER mit dem Kältemittel R290. Er ist in einer 1.1/4"- und einer 2"-Variante erhältlich. Damit können Installateure zukunftsicher, umweltfreundlich und kostensparend Heizungsrohre und Wasserleitungen einfrieren. Durch besonders flexible Schläuche und auch durch schlankere Zangen als beim Vorgängermodell lässt sich auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem arbeiten. Die ROFROST App zeigt Installateuren die minimale Einfrierzeit an, sodass sie sicher und wirtschaftlich arbeiten.
Einsatzbereich	Das ROTHENBERGER ROFROST Rohreinfrisersystem ist geeignet für Kupfer-, Edelstahl-, und Stahlrohre und ideal für Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitär- und Heizungsinstallation.
Produktbeschreibung	Rohreinfrisersystem für Kupfer-, Edelstahl-, und Stahlrohre bis 1.1/4".
1. Feature	Über 20% Gewichtsersparnis
1. Benefit	Bessere Handhabung durch den Handwerker
1. Function	Gewichtsreduktion um mehr als 20%
2. Feature	Knapp 10% Größenreduktion
3. Feature	Verbesserte Kälteleistung
2. Function	Größenreduktion
3. Function	Verbesserung der Kälteleistung sorgt dafür das das Rohr schneller und prozesssicherer eingefroren werden kann
2. Benefit	Bessere Handhabung durch den Handwerker
3. Benefit	Schnelleres und prozesssicheres Arbeiten für den Handwerker
1. Promotion Text	Das wahrscheinlich leichteste elektrische Einfriergerät in seiner Klasse
Lieferumfang	ROFROST Turbo II R290 1.1/4" Reduziereinsätze Größe: II (12mm), III (15mm), V (18mm), VII (22mm); IX (28mm), XII (35mm) Wärmeleitpaste Bedienungsanleitung

Medien

Detailbild



1500004197_rofrostII-turbo-r290_d01.tif

MamfileID: 176031

Beschreibung:

FileType: tif



1500004197_rofrostII-turbo-r290_d02.tif

MamfileID: 176033

Beschreibung:

FileType: tif



1500003000_ROFROST-Turbo-R290-1-1-4-Zoll_aw03.tif

MamfileID: 146813

Beschreibung:

FileType: tif

Hauptbild



1500004197_rofrostII-turbo-r290_p01.tif

MamfileID: 163059

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



ROFROST-Turbo-R290-1-1-4-Zoll-1500003000-aw01.jpg

MamfileID: 33090

Beschreibung:

FileType: jpg

Medien



ROFROST-Turbo-R290-1-1-4-Zoll-1500003000-aw02.jpg

MamfileID: 33095

Beschreibung:

FileType: jpg



ROFROST-Turbo-R290-1-1-4-Zoll-1500003000-aw03.jpg

MamfileID: 33094

Beschreibung:

FileType: jpg



ROFROST-Turbo-R290-1-1-4-Zoll-1500003000-aw04.jpg

MamfileID: 33093

Beschreibung:

FileType: jpg

Produktbild



1500004197_rofrostit-turbo-r290_p02.tif

MamfileID: 176032

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_R290.eps

MamfileID: 70955

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS

MamfileID: 87026

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO App.eps

MamfileID: 70952

Beschreibung:

FileType: eps

MP-33036_MP-33037_ROFROST_Turbo_II_R290_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 167384

Beschreibung:

The freezing device ROFROST Turbo II R290 is even more compact and lightweight than its predecessor. And it freezes pipes even faster. With the additional ROFROST app, you can easily calculate freezing times and use the timer function.

FileType: mp4

MP-33036_MP-33037_ROFROST_Turbo_II_R290_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 167381

Beschreibung:

Das Einfriergerät ROFROST Turbo II R290 ist kleiner und leichter als sein Vorgänger. Und dabei noch leistungsfähiger. Mit dem ROFROST Turbo II R290 können Heizkörper im Bestand getauscht werden. Das Einfriergerät wird an die Heizleitungen angeschlossen und friert in wenigen Minuten selbstständig das Heizwasser ein. Dann kann der Heizkörper getauscht werden. Die dazugehörige ROFROST App berechnet ganz einfach Einfrierzeiten und bietet eine Timer-Funktion.

FileType: mp4

MP-33036_MP-33037_ROFROST_Turbo_II_R290_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 185102

Beschreibung:

FileType: mp4



Produktvideo

Crossselling

Upselling

Crossselling



ROFROST II R290 2" + 8 Einsätze, 230V
Artikelnummer: 1500004196

Ähnliche Artikel



ROFROST Trockeneis-Set
Artikelnummer: 65030

Ersatzteile



Wärmeleitpaste f. ROFROST TURBO, 150ml
Artikelnummer: 62291

Basisartikel



ROFROST II R290 1.1/4" + 6 Einsätze, 230V
Artikelnummer: 1500004195

Crossselling



ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001924



ROMAX 4000 Set TH16-20-26mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001925

Crossselling



ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001926



ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001927



ROMAX ComTT Basic Set 1, 1x2Ah, EU
Artikelnummer: 1000002115



ROMAX ComTT Basic Set 2, 2x2Ah, EU
Artikelnummer: 1000002116