

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RP 50 digital	1000004000	4004625549193

Eigenschaften

ID	27527
External Key	1000004000
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), Akku/Batterie (7316), EC011047 - Druckpumpe (9021), Druckpumpe (50371299), UN Nummer (9344), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Prüfpumpen Wasserleitung (7546), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-12 10:41:46

Allgemein

Artikelnummer	1000004000
Bezeichnung Variante	RP 50 Digital
Vertriebstext	RP 50 Digital
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625549193
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Prüfpumpe RP 50 digital
SKU	1000004000
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	RP 50 Digital Grundmaschine
Bezeichnung Variante Website	RP 50 Digital
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RP 50 Digital

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	7,800 kg

Stammdaten

Bruttogewicht	8,400 kg
Versandgewicht	8,400 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,299 cm ³
Produkthierarchie	RP 50-S
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	53,000 X 18,500 X 30,500 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	53,000 cm
Breite	18,500 cm
Höhe	30,500 cm

Technische Daten

System-Akku	Sonstige
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 50 °C
Prüfbereich	0 – 30 bar
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
Leistung Pumpe	45 ml/Hub
Netzfrequenz	50/60 Hz
Inhalt	12 l
Kapazität Akku	3 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Kein Akkupack enthalten
Prüfmedium	Glycol/Wassergemische Trinkwasser
eClass Code	51419090
Klassencode ECLASS	AGW476002

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Digitale Präzisionsprüfpumpe

Marketing

Anwendungsvorteile	• Digitaler Drucksensor bis 30 bar ermögliche hochpräzise Messungen und Justage des einzustellenden Prüfdruck • Einfache und automatische Dokumentation der Prüfparameter • Sichere Erstellung eines Prüfprotokoll via App • Ein Manometer mit Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann • Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks • Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können • Verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung
Marketingtext	Die Prüfpumpe RP 50 digital bietet Ihnen dank digitaler Prüftechnik sowie der robusten DURAMANT Beschichtung eine langlebige und sichere Lösung für Druckprüfungen bis 30 bar.
Einsatzbereich	Druckprüfungen mit auf wasserbasierten Flüssigkeiten von Leitungssystemen im Wohnungsbau und Gewerbe, sowie an industriell genutzten Behältern (bis 30bar).
Produktbeschreibung	Digitale manuelle Prüfpumpe zur Druckprüfung bis 30 bar an Leitungssystemen und Behältern.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	11
1. Feature	Digitaler Drucksensor für Messungen bis 30 bar
1. Benefit	Erstellung von digitalen Prüfprotokollen und Visualisierungen von Druckkurven
1. Function	Präzise Messung und Justierung des Prüfdruck
2. Feature	App für mobile Endgeräte
3. Feature	Bluetooth
2. Function	Automatische Dokumentation der Parameter
3. Function	Einfache Datenübertragung auf mobile Endgeräte
2. Benefit	Sichere Erstellung von digitalen Prüfprotokollen für den Kunden
3. Benefit	Kabellose Übertragung sowie Push Nachrichten bei Druckabfall
Spiegelstrich 1 Headline	Prüfschlauch mit Stahlgewebe
Spiegelstrich 1 Subline	Für präzise Messungen
Spiegelstrich 2 Headline	Verwitterungs- und kältebeständiger Behälter
Spiegelstrich 2 Subline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion - DURAMANT beschichtet
Spiegelstrich 3 Headline	Zusatzmanometer mit Feinskalierung 0,1 bar optional
Spiegelstrich 4 Headline	Verwindungssteifer und feststellbarer Hebel
Spiegelstrich 5 Headline	Haken zur Hebelfixierung

Marketing

Spiegelstrich 6 Headline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion
Spiegelstrich 3 Subline	Ermöglicht sehr präzise Messungen für den Bereich bis 16 bar (No. 61316)
Spiegelstrich 7 Headline	TWIN VALVE-System
Spiegelstrich 4 Subline	Ergonomischer Handgriff dient auch als Tragegriff
Spiegelstrich 8 Headline	Integrierter digitaler Drucksensor bis 30 bar
Spiegelstrich 5 Subline	Perfekter Tragekomfort
Spiegelstrich 6 Subline	Extrem robuste DURAMANT-Beschichtung
Spiegelstrich 7 Subline	Zwei Ventile für doppelte Sicherheit beim Prüfen des Systems
Spiegelstrich 8 Subline	Kabelloses Auslesen der Prüfdaten und automatische Dokumentation des gesamten Druckprüfprozesses via App
Lieferumfang	RP 50 digital

Medien

Detailbild



1000004000_rp_50_digital_d01.tif

MamfileID: 138211

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_d02.tif

MamfileID: 138210

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_d03.tif

MamfileID: 138209

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_d04.tif

MamfileID: 138208

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_d05.tif

MamfileID: 138207

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_d06.tif

MamfileID: 138206

Beschreibung:

Erstellung eines Prüfprotokoll via App

Medien



FileType: tif

1000004000_rp_50_digital_d07.tif

MamfileID: 138713

Beschreibung:

Digitaler Drucksensor ermöglicht genaue Justierung des Prüfdruck

FileType: tif

1000004000_RP_50_Digital_Explained_EN.mp4

MamfileID: 143542

Beschreibung:

Unique on the market: the digital RP50 test pump makes it possible to thoroughly test pipes for leaks and at the same time document the results and share them with the customer via smartphone. This saves you a lot of time - and provides you with perfect protection for your customers.



Erklärvideo

FileType: mp4

1000004000_RP_50_Digital_Explained_DE.mp4

MamfileID: 143541

Beschreibung:

Einzigartig auf dem Markt: die digitale Prüfpumpe RP50 macht es möglich, Rohre gründlich auf Dichtheit zu prüfen und gleichzeitig die Ergebnisse zu dokumentieren und per Smartphone mit dem Kunden zu teilen. So spart ihr euch viel Zeit – und sichert euch perfekt gegenüber euren Kunden ab.



FileType: mp4

Hauptbild



1000004000_rp_50_digital_p01.tif

MamfileID: 138281

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000004000_rp_50_digital_anw01.tif

MamfileID: 142305

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_anw02.tif

MamfileID: 142304

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



1000004000_rp_50_digital_anw03.tif

MamfileID: 142303

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_anw04.tif

MamfileID: 142302

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_anw05.tif

MamfileID: 142301

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000004000_rp_50_digital_p02.tif

MamfileID: 138280

Beschreibung:

FileType: tif



1000004000_rp_50_digital_p03.tif

MamfileID: 138296

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



Rothenberger LOGO-Du1176E0.eps

MamfileID: 94964

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Medien




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO App.eps

MamfileID: 70952

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL-RP50_Digital-DE-0723.pdf

MamfileID: 167374

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300006520_i0_ba_rp50_digital_1122.pdf

MamfileID: 148079

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



1000004000_RP_50_Digital_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 143530

Beschreibung:

The first manual sanitary testing pump with a digital pressure sensor and documentation function via App: The digital test pump for pipes simplifies work processes. Now you can not only test pipes perfectly for leaks, but also document results and share them by using your smartphone. All features and advantages are shown in this video!

FileType: mp4



1000004000_RP_50_Digital_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 143529

Beschreibung:

Die erste manuelle Sanitärprüfpumpe mit digitalem Drucksensor und Dokumentationsfunktion via App: Das vereinfacht Arbeitsprozesse. Mit der Prüfpumpe kannst du nicht nur Rohre perfekt auf Dichtheit prüfen, sondern per App dokumentieren und mit deinen Kunden über das Smartphone teilen. Alle Merkmale und Vorteile zeigt dieses Video!

Medien

FileType: mp4

1000004000_RP_50_Digital_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 148074

Beschreibung:

La primera bomba de comprobación manual con sensor de presión digital y función de documentación a través de una aplicación. La bomba de comprobación digital para tuberías simplifica los procesos de trabajo. Ahora no sólo puedes analizar las tuberías en búsqueda de fugas, también puedes documentar los resultados y compartirlos utilizando tu dispositivo móvil. ¡Te explicamos todas las características y beneficios en este vídeo!



FileType: mp4

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung-RP50 Digital-15.10.2022.pdf

MamfileID: 148080

Beschreibung:

FileType: pdf

Key Visual



1000004000_rp_50_digital_key_visual01.tif

MamfileID: 142306

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling

Crossselling



ROleak Aqua 3Plus Set

Artikelnummer: 1500003533

ROFAST Zangenschlüssel 10"-2K

Artikelnummer: 1000003390

Crossselling



ROMAX ComTT Basic Set 1, 1x2Ah,EU

Artikelnummer: 1000002115



ROMAX 4000 Basic Set 4 Ah, EU

Artikelnummer: 1000001840

Ähnliche Artikel



RP50S, manuell

Artikelnummer: 60200



RP 50S Inox, manuell

Artikelnummer: 60203

Basisartikel



RP 50 digital

Artikelnummer: 1000004000

Zubehör



Manometer 0-16 bar RP50 mit Dicht.

Artikelnummer: 61316

Crossselling



Wartungspaket RP 50-S

Artikelnummer: 60201