
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU AMP	1000004133	4004625551066

**ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU
AMP****Eigenschaften**

ID	27858
External Key	1000004133
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Inspektionskamera (Akku) (50371346), EC000496 - Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (11442), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer EC000496 (50420862), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50367397), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50422792), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Ortung (7678), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 07:43:50

Allgemein

Artikelnummer	1000004133
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Module ROLOC Plus, 2Ah Akku
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul ROLOC PLUS HD - EU AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625551066
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD AMPShare
SKU	1000004133
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Module ROLOC Plus, 2Ah, AMPShare
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM MINI HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Module ROLOC Plus, 2Ah Akku
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD Set AMPShare, mit Module ROLOC Plus, 2Ah Akku
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000900
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

**ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU
AMP****Stammdaten**

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,900 kg
Bruttogewicht	8,200 kg
Versandgewicht	8,200 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,063
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	682,000 X 245,000 X 377,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	682,000 mm
Breite	245,000 mm
Höhe	377,000 mm

Technische Daten

System-Akku	AMPSHare
Frequenz	512 Hz
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Kapazität Akku	2 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
------------------------------	----

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU AMP

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• Punktgenaues Lokalisieren von Sonden • Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung • Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset EU, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Ortungsmodul ROLOC PLUS AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Ortungsmodul ROLOC PLUS HD AMPShare bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation des Problems, durch präzise Lokalisation des Senders am Kamerakopf. Dies führt dazu, dass keine unnötigen Grabungen stattfinden müssen.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der ROLOC PLUS HD AMPShare, für die präzise Ortung des Kamerakopfs bis zu einer Tiefe von 1,8 m eingesetzt werden um unnötige Bauarbeiten an Rohrsystemen zu vermeiden.
Produktbeschreibung	Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD AMPShare.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	43
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	43
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 8 Headline	Einfache Menüführung
Spiegelstrich 9 Headline	Multifrequenz
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 10 Headline	Tiefenmessung

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU AMP

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Spiegelstrich 8 Subline	Führt Schritt für Schritt zum Ortungsziel
Spiegelstrich 9 Subline	Ortung gängigster Kameraköpfe
Spiegelstrich 10 Subline	Punktgenaue Lokalisierung der Senderposition
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display AMPShare Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät AMPShare Modul TEC - Endoskop RO BP18/2 Akku, AMPS, EU RO BC18 Ladegerät. 230V, EU, AMPShare ROCASE 4414 mit Tiefzieheinlage ROCAM MINI HD ROCASE 6414 mit Tiefzieheinlage ROLOC PLUS HD
Seriennummer Typ	Inspectron II

Medien

Software



Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar
 MamfileID: 397833
 Beschreibung:
 FileType: tar

Hauptbild



1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif
 MamfileID: 143501
 Beschreibung:
 FileType: tif

Anwendungsbild



1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif
 MamfileID: 138241
 Beschreibung:
 FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif
 MamfileID: 138237
 Beschreibung:
 FileType: tif

Medien



1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif

MamfileID: 138239

Beschreibung:

FileType: tif



1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

MamfileID: 138233

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif

MamfileID: 143109

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



AMPSHare_compact_CMYK_pos.eps

MamfileID: 350611

Beschreibung:

Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPSHare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps

MamfileID: 94946

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps

MamfileID: 70886

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps

MamfileID: 70889

Beschreibung:

FileType: eps



AMPShare_compact_CMYK_pos.eps

MamfileID: 350611

Beschreibung:

Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps

MamfileID: 94946

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps

MamfileID: 70886

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps

MamfileID: 70889

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_AMP Monitoreinheit-1000004126-
DE-0325.pdf

MamfileID: 409994

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_de.pdf

MamfileID: 404859

Beschreibung:

FileType: pdf



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_en.pdf

MamfileID: 404860

Beschreibung:

FileType: pdf

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD - EU AMP

Medien



1300007308-i2 BA ROCAM mini HD AMPShare-0325.pdf

MamfileID: 378246

Beschreibung:

FileType: pdf



1300006783-i1 BA RO BC+RO BP 18 AMPShare-0825.pdf

MamfileID: 415140


Beschreibung:

FileType: pdf

360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

```
<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb/5881707/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script>
<div class="orbitvu-viewer" style="width: 350px;height: 300px;">
  <div id="ovContent-sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb" style="background: url(//cdn.orbitvu.co/share/sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb/still/view?height=300&max_width=350)no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;"></div>
</div>
```

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380433

Beschreibung:

FileType: pdf

NEW 360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

Crossselling

Upselling

Crossselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002616



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 30mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002615



ROCAM MINI HD und 25/22 HD - Grundgerät AMP
Artikelnummer: 1000004131



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Crossselling