
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU	1000003963	4004625549049

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU**Eigenschaften**

ID	26770
External Key	1000003963
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000496 - Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (11442), UN Nummer (9344), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50367397), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer EC000496 (50420862), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50422792), Marketing Produkt (7118), Ortung (7678), AMPShare (11733), Inspektionskamera (7676), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 08:53:49

Allgemein

Artikelnummer	1000003963
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, EU
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> Modul ROLOC PLUS HD - EU
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625549049
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS
SKU	1000003963
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Module ROLOC PLUS HD, Set EU
Grundbezeichnung	Monitor/Ortungsgerät ROCAM mini HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, EU
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD CAS, mit Module ROLOC Plus, EU
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD - ROLOC Plus HD Set, CAS

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000900
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

**ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD -
Set EU****Stammdaten**

Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,900 kg
Bruttogewicht	8,200 kg
Verpackung Länge	682,000 mm
Verpackung Breite	245,000 mm
Versandgewicht	8,200 kg
Verpackung Höhe	377,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,063
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	682,000 X 245,000 X 377,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	682,000 mm
Breite	245,000 mm
Höhe	377,000 mm

Technische Daten

Frequenz	512 Hz
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0
eClass Code	27201107
Klassencode ECLASS	AGZ108

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Marketing

Anwendungsvorteile	• Punktgenaues Lokalisieren von Sonden • Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung • Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Marketingtext	Mit dem Module ROLOC PLUS HD und dem Monitor ROCAM MINI HD im Set EU mit CAS Akku, lässt sich die Position, des am Kamerakopf befestigten Senders, präzise bis zu einer Tiefe von 1,8 m lokalisieren. Somit braucht es keine unnötigen Grabungen und kein unnötiges Aufstemmen bei der Arbeit mehr. Das Modul ROLOC PLUS CAS bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation des Problems, sodass sofortige Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können. Der Monitor ROCAM MINI HD bietet einen hochauflösenden 7" Touchscreen für eine intuitive Bedienung und direkte Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät.
Einsatzbereich	Das Modul ROLOC PLUS CAS ist geeignet für die präzise Ortung des Kamerakopfs von dem Modul 25/22 HD CAS sowie der Kameraköpfe mit dem Durchmesser 30 mm und 40 mm der ROCAM 4 PLUS. Auch weitere Ortungssensoren mit kompatibler Frequenz können, bis zu einer Tiefe von 1,8 m geortet werden.
Produktbeschreibung	Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD und dem Modul 20/16 HD.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	43
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	43
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 8 Headline	Einfache Menüführung
Spiegelstrich 9 Headline	Multifrequenz
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 10 Headline	Tiefenmessung

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Spiegelstrich 8 Subline	Führt Schritt für Schritt zum Ortungsziel
Spiegelstrich 9 Subline	Ortung gängigster Kameraköpfe
Spiegelstrich 10 Subline	Punktgenaue Lokalisierung der Senderposition

Lieferumfang

ROCAM MINI HD - Display
ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät
Endoskop
RO BP18/2 - CAS Akku
RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU
ROCASE 4414
ROCASE 6414

Seriennummer Typ

Inspectron II

Medien

Software



Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar

MamfileID: 397833

Beschreibung:

FileType: tar

Sicherheitsdatenblatt Deutschland



material_sdb_li_ion_battery_18v_2_0_ah.pdf

MamfileID: 336098

Beschreibung:

FileType: pdf

Erklärvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_EN.mp4

MamfileID: 138265

Beschreibung:

The ROCAM Mini HD together with the 25/22 module is the start of a new era of inspection cameras from ROTHENBERGER. In the future, we will add more modules to the portfolio to offer you even more options and flexibility. So stay tuned.

FileType: mp4

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Medien

1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_DE.mp4

MamfileID: 138264

Beschreibung:



Die ROCAM Mini HD zusammen mit dem Modul 25/22 ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause ROTHENBERGER. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt.

FileType: mp4

Hauptbild



1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif

MamfileID: 143501

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif

MamfileID: 138241

Beschreibung:

FileType: tif



1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif

MamfileID: 138237

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif

MamfileID: 138233

Beschreibung:

FileType: tif

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Medien



1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif

MamfileID: 143109

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



CAS_Square_CMYK.png

MamfileID: 87079

Beschreibung:

CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellereübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_Monitoreinheit-1000003921-DE-0325.pdf

MamfileID: 409996

Beschreibung:

FileType: pdf

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Medien

Betriebsanleitung



1300006848-i2 BA ROCAM mini HD-0125.pdf

MamfileID: 384816

Beschreibung:

FileType: pdf

Launchvideo



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_EN.mp4

MamfileID: 137637

Beschreibung:

How does the new ROCAM mini HD inspection camera perform in real life? We asked professional plumbers to test the product. Learn about their findings in this video.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_DE.mp4

MamfileID: 137638

Beschreibung:

Wie macht sich die neue ROCAM mini HD Inspektionskamera im Praxistest? Wir haben SHK-Profis gebeten, das Produkt in ihrem Arbeitsalltag zu testen. Ihr Fazit erfahrt ihr in diesem Video.

FileType: mp4

Produktvideo




1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 135786

Beschreibung:

Mit der ROCAM mini HD wird die Inspektion von Rohren einfacher und präziser. In unserem Video zeigen wir die wichtigsten Features für die Anwendung. Mit der ROCAM mini HD könnt ihr Verstopfungen präzise und schnell analysieren, dokumentieren, weiterleiten und mit dem Kunden besprechen.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135785

Beschreibung:

The ROCAM mini HD makes the inspection of pipes easier and more precise. In our video we show the most important features. With the ROCAM mini HD, you can quickly analyze and report blockages to discuss them with the customer.

FileType: mp4

Medien



1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 145975

Beschreibung:

La ROCAM mini HD hace que la inspección de tuberías sea más precisa y sencilla. En nuestro vídeo mostramos las características más importantes. Con la ROCAM mini HD, puedes detectar e indicar obstrucciones para analizarlo con el cliente.

File Type: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_3D.mp4

MamfileID: 135376

Beschreibung:

Experience the new ROCAM Mini HD alongside the module 25/22 HD.

FileType: mp4



ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380429

Beschreibung:

File Type: pdf

Crossselling



ROCAM 4 +(30/30)+ MiniModul 16m +Trolley

Artikelnummer: 1000002848

ROCAM mini HD - Module ROLOC PLUS HD - Set EU

Crossselling



ROCAM 4 +(30/40)+ MiniModul 16m +Trolley
Artikelnummer: 1000002840



ROCAM 4 Plus 65m, 40mm head + Mini Modul
Artikelnummer: 1000002481



ROCAM MINI HD - Set 25/22 HD Baretool
Artikelnummer: 1000003960

Crossselling



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693