
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCALIBER S	1000004482	4004625560440

Eigenschaften

ID	33846
External Key	1000004482
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC003506 - Rohrentgrater (8955), Entgrater (50368454), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrabschneider, Entgraten/Anfasen/Kalibrieren, Scheren (7949), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-06-14 07:00:52

Allgemein

Bezeichnung Variante	ROCALIBER S
Artikelnummer	1000004482
EAN/GTIN	4004625560440
Zolltarifnummer	82055980
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1000004482
Grundbezeichnung	ROCALIBER S
Bezeichnung Variante Website	ROCALIBER S
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCALIBER S
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCALIBER
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCALIBER

Stammdaten

Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010100030001000210
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	IT - Italien
Ursprungsregion	Brescia
Gültig ab	2023-12-15
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,273 kg
Bruttogewicht	0,273 kg
Versandgewicht	0,273 kg

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,001 m ³
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	0,210 X 0,135 X 0,030 m
Rabattgruppe 2023	B
Länge	0,210 m
Breite	0,135 m
Höhe	0,030 m

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 32 mm
-------------------------------	------------

Marketing

Neutrale Bezeichnung	manuelles Kalibrier- und Entgratungswerkzeug
Anwendungsvorteile	• Mittels integrierte Ratschenfunktion von ROTHENBERGER (RO-Ratchet) wird ein komfortables und sicheres Bearbeiten von Kunststoffrohren in allen Lagen garantiert • Deckt die wichtigsten Rohrdurchmesser im Einsatzbereich 16x2/20x2/26x3 (25x2,5)/32x3 mm ab • Liegt mittels T-Griff komfortabel in der Hand • Dualfunktion: Kalibrieren und Entgraten (innen) in einem Tool • Spezielle Materialbehandlung der Schnittkanten steigert die Verschleissfestigkeit des ROCALIBERs bei konstanter Präzision
Marketingtext	Der ROCALIBER S - ROTHENBERGERs All-In-One-Werkzeug zum Kalibrieren und Entgraten. Durch die integrierte Ratschenfunktion von ROTHENBERGER (RO-Ratchet) wird Ihnen ein komfortables und sicheres Bearbeiten in allen Lagen garantiert - ganz ohne Ermüdungserscheinungen. Egal ob horizontal, vertikal oder über Kopf: Der ROCALIBER S bietet ihnen bestmögliche Unterstützung in allen Arbeitslagen und zählt somit zu den außergewöhnlichen Kalibrierungswerkzeugen im Markt. Im Einsatzbereich von 16x2/20x2/26x3 (25x2,5)/32x3 mm deckt der ROCALIBER S dabei die gängigsten Durchmesser für Kunststoffrohre ab. Dank des komfortablen T-Griffs liegt der ROCALIBER S besonders gut in der Hand und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten. Die Bearbeitungsflächen des ROCALIBERs unterlagen einer speziellen Materialbehandlung und sind dadurch nicht nur äußerst präzise, sondern auch besonders robust. So ist höchste Präzision beim Arbeiten mit den ROCALIBER S gegeben, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen.

Marketing

Einsatzbereich

Der ROCALIBER S ist ein Kalibrierungswerkzeug mit einem Arbeitsbereich von 16 - 32 mm.

Produktbeschreibung

Der ROCALIBER S eignet sich mit seinem Arbeitsbereich von 16 - 32 mm ideal für ein präzises und arbeitseffizientes Kalibrieren und Entgraten

Medien

Hauptbild



1000004482_rocaliber-s_p01.tif

MamfileID: 329041

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000004482_rocaliber-s_aw01.tif

MamfileID: 329055

Beschreibung:

FileType: tif



1000004482_rocaliber-s_aw02.tif

MamfileID: 329058

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000004482_rocaliber-s_p03.tif

MamfileID: 329048

Beschreibung:

FileType: tif



1000004482_rocaliber-s_p02.tif

MamfileID: 329049

Beschreibung:

FileType: tif



1000004482_2_rocaliber-s_p03.tif

MamfileID: 335460

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling