Produktdatenblatt
179 N X-8 S 2/321

EAN-No. 4000896**281862**

Schiefergraue Linie · 321-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 321-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Farbe RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Seitliches Zylinderschloss (auswechselbar) mit zwei Knickschlüsseln (nachbestellbar, inklusive Seriennummer) schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  – Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  – Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

Produktdatenblatt
179 N X-8 S 2/321

EAN-No. 4000896**281862**

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  – Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  – Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent® **179N-6 – 9:**

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent® **179NX-6 – 8:**

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 30 kg
- Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 89 kg
- Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 321

Artikelnummer	179 N X-8 S 2/321



179NX-8S2



167-3NS2



163-372/25 • ◉



612N • ◉
10 x 11



666-5

730
730-3 • 730-6

746-1

748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6 • 748B-8



824 • ▬
0.5 x 23



1952-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



4968-2



163-513/122N
◉, ◉, ◉, ○, ○, ✪, ✪, ⬬ • 6.3 ¼", 10 ⅜", 12.5 ½", 63 ¼"

811BML • 63 ¼"

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N X-8 S 2/321

EAN-No. 4000896**281862**



850 • 6.3 • 6.3 ¼
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



850E • 6.3 • 6.3 ¼
E5 • E6 • E7 • E8 • E10



863HP • 6.3 ¼

867-2 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼

868 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



869 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



880 • 10 • 10 ⅜
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 10 ⅜



8820 • 10 ⅜ • 10 ⅜



8821 • 10 ⅜ • 10 ⅜
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • 6.3 ¼ • 10 ⅜



900 • 12.5 • 12.5 ½
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32



900E • 12.5 • 12.5 ½
E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20




915 • 12.5 ½



916HP • 12.5 ½



917-5 • 12.5 ½ • 12.5 ½



918-10 • 12.5 ½ • 12.5 ½



920 • 12.5 ½ • 12.5 ½



958-2 • 10 ⅜ • 12.5 ½



1058-2 • 12.5 ½ • 20 ¾



2204N • 6.3 ¼
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6

2208N • 6.3 ¼
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 • 0.8 x 5.5 • 1 x 6

2215N • 6.3 ¼
PH1 • PH2 • PH3



2216N • 6.3 ¼
PZ1 • PZ2 • PZ3

2223N • 6.3 ¼
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40



2223N • 6.3 ¼
T10H • T15H • T20H • T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



2250-1 • 6.3 ¼ • 6.3 ¼



163-526/41N

811 • 6.3
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5

811PH • 6.3
PH0 • PH1 • PH2

811T • 6.3
T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30

811K • 6.3
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5

811KPH • 6.3
PH1 • PH2

811S • 6.3
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7

811SPH • 6.3
PH1 • PH2 • PH3



2105LG/9H • 6.3



2116LG/8H • 6.3



163-609/61
6.3, 6.3, 6.3, 6.3 • 12.5 ½



760-26



986 • 6.3 • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 • 22



986SL • 6.3 • 12.5 ½
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14



990 • 6.3 • 12.5 ½
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18



990LG • 6.3 • 12.5 ½
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14



991 • 6.3 • 12.5 ½
M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14



992 • 6.3 • 12.5 ½
T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60



992SLG • 6.3 • 12.5 ½
T30 • T40 • T45 • T50 • T55

1850M-22

1841MB-33

1802M-22

163-672/46
6.3, 6.3

450N • 6.3
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 • 30 x 32 • 34 x 36

600N • 6.3
6 • 7 • 8 • 9

606 • 6.3
10

600N • 6.3
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 32

606 • 6.3
8 • 9 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19

606/4SPC

2128N-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY