

7 JAHRE
GARANTIE

MADE IN GERMANY

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

MOBILIO PRO

MODULARES
WERKSTATT-
EINRICHTUNGS-
SYSTEM

2026



kraftwerktools.com

Qualität, die man spürt – Made in Germany Vision & Haltung



Wir glauben an Produkte mit Herkunft.
An Qualität, die man sieht, spürt - und langfristig schätzt.

Mit **MOBILIO PRO** investieren wir bewusst in „**Made in Europe**“: in unser Werk in Deutschland, in moderne Fertigungstechnologien, in Wissen - und in Menschen, die Werkstattmöbel mit echter Leidenschaft bauen. Daraus entstehen durchdachte Lösungen in höchster Qualität – zu fairen Preisen und mit Blick auf die Zukunft von KRAFTWERK.

MOBILIO PRO steht für maximale Freiheit: modular aufgebaut, flexibel erweiterbar und individuell konfigurierbar. Von durchdachten Zubehörlösungen bis hin zur persönlichen Farbgebung. Dank unserer neuen, hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage sind nahezu alle Farbwünsche realisierbar.

- Ein Produkt mit Zukunft.
- Ein nachhaltiges System.
- 7 Jahre Garantie.

Eine Werkstatteinrichtung,
die höchsten Ansprüchen gerecht wird -
heute und morgen.

Alexander Wüthrich
CEO

KRAFTWERK Group AG
8617 Mönchaltorf, Schweiz

David Bühl
Head of Production

KRAFTWERK Industry GmbH & Co. KG
39443 Staßfurt, Deutschland



7 Jahre Garantie sind unser Bekenntnis zur Qualität.

Alle Produkte aus deutscher Fertigung sind auf Langlebigkeit, Belastbarkeit und dauerhaften Einsatz ausgelegt.

Weil wir Materialien, Konstruktion und Fertigung bis zur Endkontrolle selbst verantworten, wissen wir genau, was unsere Produkte leisten.

Deshalb geben wir über den Standard hinaus und bieten Ihnen

7 Jahre Garantie, als klares Zeichen unseres Vertrauens in Qualität, auf die man sich verlassen kann.



MOBILIO PRO

Für Arbeiten mit hohem Anspruch

MOBILIO PRO bietet modulare Werkstattlösungen für jede Grösse, vom kompakten Arbeitsplatz bis zur kompletten Industriehalle. Jedes Element ist clever durchdacht, extrem robust und langlebig, mit praktischen Features, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Effiziente, strukturierte Arbeitsabläufe treffen hier auf Qualität, die begeistert – eine Werkstatt, die einfach funktioniert und richtig Spass macht.





5



6



7



8



9

- 1 Oberschränke - stabil & komfortabel
Klappenscharnier mit Softclose und **bis zu 40 kg Traglast** für sicheren, komfortablen Stauraum.
- 2 Schubladen - robust & leise
Soft-Close und **Vollauszug** mit **bis zu 90 kg Traglast**,
Hohe Schubladen können auf Wunsch **mit zusätzlichen Schienensystemen ausgerüstet werden, bis zu 180 kg Traglast**.
- 3 Robuste Konstruktion
1,25 mm Materialstärke für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
Material: **unlegierter Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)**.
- 4 Rückwände und Aufhängesystem
Vierkantlochung für eine gut sichtbare und griffbereite Aufbewahrung von Werkzeugen. **Grosszügiges Werkzeughaken- und -Zubehörsortiment erhältlich** (ab Seite 12). Öffnung für Kabelführung.
- 5 Massivholz-Arbeitsplatte Buche
Die **40 mm** starke Buchenholz-Arbeitsplatte, **stabil, langlebig und angenehm** im täglichen Einsatz.
- 6 Einfache Montage
Das System ist für eine **unkomplizierte Installation optimiert** und kann problemlos von zwei Personen aufgebaut werden.
- 7 Präzise Ausrichtung
Stellfüsse bequem von der **Innenseite aus einstellbar**.
- 8 Einfacher Transport per Gabelstapler
Hierzu wird die Fussblende demontiert, um die Unter- und Hochschränke flexibel an die gewünschte Position zu bringen.
- 9 Integrierte Kabeldurchführung
Bei jedem **MOBILIO PRO** Schubladenblock ist die unterste Schublade **serienmässig mit einer hochwertigen Kabeldurchführung ausgestattet**, sodass Stromanschlüsse oder Ladegeräte sauber integriert werden können.
- 10 Pneumatik-Anschluss
Vorbereitet für Pneumatik-Anschluss.
- 11 Flexibel & erweiterbar
Individuell zusammenstellbar und jederzeit erweiterbar.
- 12 Farbe nach Konzept
Standardfarbe Schwarz RAL 9005, alle weiteren Farben auf Anfrage.

Für Sie bereits zusammengestellt Werkstatt-Einrichtungen




Art. Nr. 119.006.200

MOBILIO PRO 3 Element-Kombination mit Oberschrank

Schubladenschrank mit sieben Softclose Schubladen
Schubladenschrank mit zwei Abfalleimern, je 65 L
Flügeltürschrank, 2-türig, inklusive 1 verzinktem Fachboden
mit einer Traglast von bis zu 50 kg
Drei Oberschränke mit Klappenscharnieren und Softclose
Drei halbe Lochwände
Grosszügige Arbeitsfläche mit einer Tiefe von 717 mm und
einer ergonomischen Arbeitshöhe von 975 mm.
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalz-
stahl (DC01)

Masse: 2145 × 2020 × 750 mm (B × H × T) |  373 kg





Art. Nr. 119.007.200

**MOBILIO PRO 4 Element-Kombination mit
Oberschrank und einem 2-türigem
Hochschrank, rechtsseitig montierbar**


Schubladenschrank mit sieben Softclose Schubladen
Schubladenschrank mit zwei Abfalleimern, je 65 L
Flügeltürschrank, 2-türig, inklusive 1 verzinktem Fachboden mit einer Traglast von bis zu 50 kg
Drei Oberschränke mit Klappenscharnieren und Softclose
Hochschrank, 2-türig, inklusive 4 verzinkten Fachböden
Drei halbe Lochwände
Grosszügige Arbeitsfläche mit einer Tiefe von 717 mm und einer ergonomischen Arbeitshöhe von 975 mm
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)



Art. Nr. 119.007.201

**MOBILIO PRO 4 Element-Kombination mit
Oberschrank und einem 2-türigem
Hochschrank, linksseitig montierbar**

Masse: 3000 x 2020 x 750 mm (B x H x T) | Δ 461 kg



MOBILIO PRO Möbel Module

Unterschränke




Art. Nr. 109.000.002

MOBILIO PRO Flügeltürschrank 2-türig

Inklusive 1 verzinkter Fachboden mit einer Traglast von bis zu 50 kg
Zentralverriegelung
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem
Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Innenmasse: 690 × 700 mm × 654 mm (B × H × T)
Gesamtmasse: 715 × 937 × 697 mm (B × H × T) | Δ 85 kg



Softclose
Schubladen




Art. Nr. 109.000.005

MOBILIO PRO Schubladenschrank, 5 Schubladen

Zentralverriegelung
Mit 1 Schublade 600 × 600 × 75 mm (B × T × H)
Mit 4 Schubladen 600 × 600 × 154 mm (B × T × H)
Schubladen Traglast von je bis zu 90 kg und Vollauszug Softclose Schubladen
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Bei jedem MOBILIO PRO Schubladenblock ist die unterste Schublade
serienmässig mit einer hochwertigen Kabeldurchführung ausgestattet,
sodass Stromanschlüsse oder Ladegeräte sauber integriert werden können.
Hohe Schubladen optional aufrüstbar mit zusätzlichem Schienensystem von
bis zu 180 kg Belastbarkeit (Art. 109.000.902)
Gesamtmasse 715 × 937 × 697 mm (B × H × T) | Δ 93 kg



Softclose
Schubladen



Art. Nr. 109.000.007

MOBILIO PRO Schubladenschrank, 7 Schubladen

Zentralverriegelung
Mit 5 Schubladen 600 × 600 × 75 mm (B × T × H)
Mit 2 Schubladen 600 × 600 × 154 mm (B × T × H)
Schubladen Traglast von je bis zu 90 kg und Vollauszug Softclose Schubladen
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Bei jedem MOBILIO PRO Schubladenblock ist die unterste Schublade se-
rienmässig mit einer hochwertigen Kabeldurchführung ausgestattet, sodass
Stromanschlüsse oder Ladegeräte sauber integriert werden können.
Hohe Schubladen optional aufrüstbar mit zusätzlichem Schienensystem bis
180 kg Belastbarkeit (Art. 109.000.902)
Gesamtmasse 715 × 937 × 697 mm (B × H × T) | Δ 105 kg



Softclose
Schublade



2x
65 l

Art. Nr. 109.000.001

MOBILIO PRO Abfall Unterschränk, 1 Schublade

Mit zwei Abfalleimern mit je 65 L Volumen
Softclose Schublade
Schwenkbare Blende
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Gesamtmasse 715 × 937 × 697 mm (B × H × T) | Δ 62 kg

Hochschrank



Art. Nr. 109.000.011

MOBILIO PRO Unterschrank für Kabel- und Schlauchaufroller, mit 1 Schublade

Mit 1 Schublade 600 × 600 × 75 mm (B × T × H) bei einer Traglast von bis zu 90 kg und Vollauszug Softclose Schublade
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
(ohne Kabel- und Schlauchaufroller)
Gesamtmasse 715 × 937 × 697 mm (B × H × T) | Δ 60 kg



Oberschrank



Art. Nr. 109.300.000

MOBILIO PRO Oberschrank

Klappenscharnier mit Softclose
Traglast von bis zu 40 kg
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Innenmasse: Breite 655 × 320 × 300 mm (B × H × T)
Auch zur Montage direkt an der Wand geeignet
Gesamtmasse 715 × 400 × 320 mm (B × H × T) | Δ 15 kg



Art. Nr. 109.200.002

MOBILIO PRO Hochschrank 2-türig

Inklusive 4 verzinkten Fachböden mit einer Traglast von je bis zu 50 kg
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Innenmasse: 823 × 1785 × 678 mm (B × H × T)
Gesamtmasse 855 × 2020 × 717 mm (B × H × T) | Δ 85 kg
Schrank links oder recht montierbar

Bitte beachten: Die gewünschte Montageseite ist bei der Konfiguration anzugeben, da die Ausführung der Verbindungssäulen davon abhängt.

Eckmodul



Offene Aussparung
für die einfache und
passgenaue
Integration aller
MOBILIO PRO
Unterschränke.



Art. Nr. 109.100.000

MOBILIO PRO Eck-Modul mit Oberschränke


2 Oberschränke mit Klappenscharnieren und Softclose bei einer
Traglast von je bis zu 50 kg
1 offenes Eckregal zwischen Oberschränken
1 Eck-Modul Unterschrank
4 Lochwände
2 Verbindungselemente mit Kabeldurchführung
2 Verbindungselemente
2 End Streben
1 Buche-Multiplex Arbeitsplatte
Arbeitshöhe von 975 mm für ergonomisches Arbeiten
Offene Aussparung bei dem man jeden Unterschrank einfach
integrieren kann
Materialstärke 1,25 mm aus unlegiertem Qualitäts-Kaltwalzstahl (DC01)
Gesamtmasse 1300 × 2020 × 1300 mm (B × H × T) | Δ 155 kg

Die untere Blende kann für einen sauberen Abschluss montiert oder
für maximale Beinfreiheit weggelassen werden.

Abmessungen aller Module



Lochwände



Nr.	Art. Nr.	Beschreibung
1	109.500.000	MOBILIO PRO Lochwand, für Systeme ohne Oberschrank Masse: 650 x 1052 x 30 mm (B x H x T) ΔT 7 kg
2	109.500.001	MOBILIO PRO Lochwand, für Systeme mit Oberschrank Masse: 650 x 650 x 30 mm (B x H x T) ΔT 4 kg


Arbeitsplatten



Art. Nr.	Beschreibung
109.600.001	Werkbankplatte Buche für 1 Unterschrank Masse: 717 x 40 x 717 mm (B x H x T) ΔT 18 kg
109.600.002	Werkbankplatte Buche für 2 Unterschränke Masse: 1432 x 40 x 717 mm (B x H x T) ΔT 32 kg
109.600.003	Werkbankplatte Buche für 3 Unterschränke Masse: 2149 x 40 x 717 mm (B x H x T) ΔT 50 kg


Verbindungselemente

Nr.	Art. Nr.	Beschreibung
1	109.500.010	Verbindungselement mit Kabeldurchführung , von vorne an der Lochwand verschraubbar. 1907 x 122 x 33 mm (H x B x T) 4,3 kg
2	109.500.011	Verbindungselement Hochschrank zu Unterschrank, rechts 1907 x 90 x 33 mm (H x B x T) 3 kg
3	109.500.012	Verbindungselement Hochschrank zu Unterschrank, links 1907 x 90 x 33 mm (H x B x T) 3 kg
4	109.500.013	End Strebe Hochschrank / Unterschrank rechte Seite 1907 x 61 x 33 mm (H x B x T) 3 kg
5	109.500.014	End Strebe Hochschrank / Unterschrank linke Seite 1907 x 61 x 33 mm (H x B x T) 3 kg



MOBILIO PRO


Zubehör für Lochwände



Werkzeughaken

Mit geradem Dorn

Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.100.050	50	6	34
145.100.102	102	6	46
145.100.150	150	6	56



Doppelter Werkzeughaken

Mit geradem Dorn


Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.110.050	50	6	74
145.110.102	102	6	98
145.110.150	150	6	118



Werkzeughaken

Mit senkrechtem Hakenende


Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.111.035	35	6	34
145.111.070	70	6	46
145.111.135	135	6	56



Doppelter Werkzeughaken


Mit senkrechtem Hakenende

Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.112.035	35	6	76
145.112.050	50	6	80
145.112.075	75	6	90
145.112.150	150	6	98



Werkzeughaken

Art. Nr.		1 mm	2 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.113.045	A	45	150	6	170
145.113.140	B	240	140	6	256



Werkzeughaken

Mit schrägem Hakenende

Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.120.050	50	6	34
145.120.100	100	6	46
145.120.150	150	6	56
145.120.200	200	6	68



Schräghaken

Art. Nr.	1 mm	2 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.121.040	15	35	6	34




Werkzeugklemme, klein

Art. Nr.	Ø mm	ΔΔ g
145.122.006	6	24
145.122.010	10	25
145.122.013	13	26
145.122.016	16	27
145.122.019	19	28




Werkzeugklemme, gross

Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.123.025	25	25	58
145.123.028	28	28	60
145.123.032	32	23	64



Rundhalter

Art. Nr.	1 mm	Ø mm	ΔΔ g
145.124.027	27	65	68



Zangenhalter

Art. Nr.	1 mm	2 mm	ΔΔ g
145.125.035	35	20	62
145.125.075	75	20	62



Maschinenhalter

Art. Nr.	Ø mm	Δ g
145.126.060	60	72
145.126.080	80	80



PAARWEISE BESTELLEN

Rohrhalter

Art. Nr.	↔ mm	Ø mm	Δ g
145.127.060	35	60	114
145.127.100	35	100	156



PAARWEISE BESTELLEN

Sägehalter

Für 4 Sägen


Art. Nr.	↔ mm	Ø mm	Δ g
145.128.080	52	80	85



Schraubenschlüsselhalter

Für 10 Schraubenschlüssel

Art. Nr.	↔ mm	Ø mm	Δ g
145.129.227	75-145	220	480



Schraubendreherhalter

Für 6 oder 12 Schraubendreher

Art. Nr.	↔ mm	Ø mm	Δ g
145.129.200	6	200	30
145.129.390	12	390	30



Bohrerhalter

Für 14 Bohrer:
je 2x Ø 3.0-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm
/ je 1x Ø 10.5-12.5 mm
Für 28 Bohrer:
je 4x Ø 3.2-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm
/ je 2x Ø 10.5-12.5 mm

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.130.200	200	28	200
145.130.390	390	28	400



Winkelstiftschlüsselhalter

Für 9 Winkelstiftschlüssel

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.131.200	200	73	220



Bithalter

Für 7 Bits

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.132.150	150	35	200



Steckschlüsselhalter

Für 12 Steckschlüssel

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.133.390	390	30	500



Werkzeughalter

Zur individuellen Anpassung

Art. Nr.	↔ mm	↑ mm	↗ mm	Δ g
145.134.340	325	55	135	1100



Kombinationshalter

2-teilig

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.135.150	60	150	400



Werkzeughalter für Runddosen

Art. Nr.	↔ mm	Ø mm	Δ g
145.137.001	100	70	200



Ablageplatte

Für Kleinteile und Werkzeuge

Art. Nr.	↔ mm	↗ mm	Δ g
145.138.350	350	125	600
145.138.445	445	150	900



Werkzeughalter- und Hakensortiment, 22-tlg.

4 x Art. Nr. 145.111.070 L = 70 mm
3 x Art. Nr. 145.111.135 L = 135 mm
2 x Art. Nr. 145.112.035 L = 35 mm
2 x Art. Nr. 145.112.075 L = 75 mm
2 x Art. Nr. 145.112.150 L = 150 mm
2 x Art. Nr. 145.125.055 W = 55 mm
1 x Art. Nr. 145.126.060 Ø = 60 mm
1 x Art. Nr. 145.129.390 für 12 Schraubendreher
1 x Art. Nr. 145.129.227 für 10 Steckschlüssel
1 x Art. Nr. 145.130.200 für 14 Bohrer

Art. Nr.	Δ g
145.100.900	2270

Höhe: ↑ Breite: ↔ Tiefe: ↗

MOBILIO PRO

Zubehör für Lochwände



Universalbehälter für Lochwand

5 Stück


Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
198.005.102	75 × 90 × 50	1 Stk. = 30



Ablagefach für Dosen

Praktische Aufbewahrungslösung zum Einhängen an der Lochwand.

Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
3964-29-01	330 × 100 × 100	710



Kunststoffboxen blau mit Halterung

Sichtlagerkasten blau, in 3 Grössen erhältlich. (Für Lochwand-Montage wird Halterung 3964-29-11 (1) benötigt).


Nr.	Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
1	3964-29-11	440 × 54 × 15,5	310
2	3964-29-14	105 × 75 × 140	50
3	3964-29-15	140 × 125 × 220	150
4	3964-29-16	140 × 125 × 270	200



Papierrollenhalter

Für Papierrollen bis zu Ø 300 mm, Rohrdurchmesser = 20 mm
Zum Einhängen an der Lochwand.

Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
145.143.010	300 × 150 × 220	1600



Ablagefach für Dosen und Kleinteile

Zum Einhängen an der Lochwand.

Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
145.143.011	215 × 60 × 90	500



Ablagefach mit Griff für 8 Dosen

Fachgrösse 75 × 80 mm, grosser Griff, variabel einteilbar
Zum Einhängen an der Lochwand.

Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
145.143.012	300 × 60 × 90	2500



Mülleimer

Zum Einhängen an der Lochwand.

Art. Nr.	÷ (B × H × T) mm	Δg
145.143.013	300 × 300 × 160	3500



Kunststoff-Magnetschalen

Zum Halten von verschiedener Kleinteile, Befestigung an Werkstattwagen, Metall-schränken usw. Stabile Kunststoffversion.

Farbe	Art. Nr.	÷ Ø mm	Δg
Red	2949-1	150	360
Grey	2949-2	150	360
Green	2949-3	150	360

MOBILIO PRO

Zubehör sonstiges



LED-Unterbauleuchte für MOBILIO PRO

20 W, 120 SMD, 1800 Lumen

Flexibel einsetzbar

Magnet- oder Bügelhalterung

In Serie zusammenschaltbar

Mit Netzkabel 230V/5 m

Ein/Aus-Schalter

5000 Kelvin

IP65 / IK08



Art. Nr.	± (B × H × T) mm	ΔΔ kg
32077-60	590 × 124 × 43	1,2



Stahl-Schraubstock


Kompaktes Design

Einstellbar

Induktionsgehärtete Gleitfläche

Gehärtete und gerändelte Rohrgreifbacken

Geschützte Trapezspindel



Art. Nr.	± (M × L2 × L3) mm	ΔΔ kg
2961	100 × 120 × 65	7,5
2962	125 × 140 × 70	11
2963	150 × 170 × 80	14,5
2964	200 × 200 × 90	20,5

Auto-Druckluft-Schlauchaufroller 15+1 m

Gehäuse schwenkbar bis 180°, mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem

Gehäuse-Material: PP

Hybrid Polymer armierter Schlauch,

15 m Aussenlänge + 1 m innere Länge

Innendurchmesser 9.5 mm / Aussen-Durchmesser 14.5 mm,

Anschlüsse 1/4"

Arbeitsdruck bis 18 bar

Temperatur: -5°C bis 45°C



Mit Wandmontage

Art. Nr.	± (B × H × T) mm	ΔΔ kg
31041	210 × 320 × 390	5,5






MOBILIO PRO

EVA Werkzeug-Einlagen, alle Grössen



Das Modulsystem im Überblick passend für **MOBILIO PRO**



MOBILIO PRO

Werkzeugeinlagen



200 × 200 × 40 mm | Δ 0,10 g


Art. Nr. 105.401.052

PRO LINE EVA Leere Einlage, 20 × 20 cm

Geeignet für Kleinteile und Werkzeuge
1 Fachunterteilung

XS

20 × 20



200 × 400 × 40 mm | Δ 1.2 kg




Art. Nr. 105.401.001

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4", 20 × 40 cm, 46-tlg.

1/4" Umschaltknarre
1/4" Verlängerungen: 50, 100, 150 mm
1/4" Steckschlüsseinsätze: 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4" Schlitz Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze: 4 - 5.5 - 6.5 mm
1/4" PH Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze: PH1 - PH2 - PH3
1/4" PZ Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze: PZ1 - PZ2 - PZ3
1/4" TX Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze:
T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1/4" Innensechskant Schraubendr.-Steckschlüsseinsätze: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
1/4" Bit-Adapter
1/4" Kardangelen
1/4" Gleitgriff mit Adapter
1/4" Steckgriff
1/4" Bithalter
Für Handbetätigung
Chrom-Vanadium

S

20 × 40



200 × 400 × 40 mm | Δ 2.45 kg



Art. Nr. 105.401.002

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 3/8", 20 × 40 cm, 32-tlg.

3/8" Umschaltknarre
3/8" Verlängerungen: 75 + 250 mm
3/8" Steckschlüsseinsätze:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
3/8" Steckschlüsseinsätze, lange Ausführung:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseinsätze: 16 + 21 mm
3/8" Kardangelen
1/2" auf 3/8" Gleitgriff-Adapter
3/8" auf 1/4" Adapter
1/4" auf 3/8" Bithalter
Für Handbetätigung
Chrom-Vanadium



200 × 400 × 40 mm | Δ 3.15 kg



Art. Nr. 105.401.003

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 × 40 cm, 22-tlg.


1/2" Umschaltknarre
1/2" Verlängerungen: 125 + 250 mm
1/2" Steckschlüsseinsätze:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
1/2" Kardangelen
3/8" auf 1/2" Gleitgriff-Adapter
Für Handbetätigung
Chrom-Vanadium

MOBILIO PRO


Werkzeugeinlagen

S

20 x 40



200 mm x 400 mm x 40 mm | Δ 1.2 kg



Art. Nr. 105.401.004

PRO LINE EVA Ring-Maulschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 12-tlg.

Ring-Maulschlüssel: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ringseite 15° abgewinkelt


15° Maulstellung

DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Chrom-Vanadium



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.6 kg



Art. Nr. 105.401.005

PRO LINE EVA Ring-Maulschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 8-tlg.


Ringmaulschlüssel: 5.5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

Ringseite 15° abgewinkelt

15° Maulstellung

DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Chrom-Vanadium



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.5 kg

CrV

Art. Nr. 105.401.006

PRO LINE EVA Doppelringschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 8-tlg.


Doppelringschlüssel:

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm


DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

70° beidseitig abgewinkelt

Chrom-Vanadium



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.97 kg



Art. Nr. 105.401.034


PRO LINE EVA Doppelmaulschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 10-tlg.

6 x 7 - 8 x 9 - 1 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 22 - 24 x 27 -

30 x 32 mm

DIN 311, ISO 3318, ISO 185, ISO 112

Verchromt



200 × 400 × 40 mm | Δ 0.62 kg




Art. Nr. 105.401.007

PRO LINE EVA Seegerring-Zangen-Einlage, 20 × 40 cm, 4-tlg.

Gerade Seegerringzange für Aussenringe: A2 (DIN ISO 5254 A)
Abgewinkelte Seegerringzange für Aussenringe: A21 (DIN ISO 5254B)
Gerade Seegerringzange für Innenringe: J2 (DIN ISO 5256C)
Abgewinkelte Seegerringzange für Innenringe: J21 (DIN ISO 5256D)
Für Sicherungsringe von Ø 19-60 mm
Gehärtete Spitzen

S

20 × 40




200 × 400 × 40 mm | Δ 1.8 kg

Art. Nr. 105.401.009

PRO LINE EVA Feilen-Einlage, 20 × 40 cm, 11-tlg.

Flachstumpffeile, 320 mm
Halbrundfeile, 320 mm
Rundfeile, 320 mm
Vierkantfeile, 320 mm
Dreikantfeile, 320 mm
Mit ergonomischen 2-Komponentengriff
Nadelfeile, Flachstumpf - Halbrund - Rund - Vierkant - Dreikantfeile
Mit getauchtem Griff




200 × 400 × 40 mm | Δ 1.94 kg



Art. Nr. 105.401.010

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 × 40 cm, 19-tlg.

1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 55 mm:
5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 55 mm:
M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 100 mm:
6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 100 mm:
M5 - M6 - M8 - M10



200 × 400 × 40 mm | Δ 1.94 kg



Art. Nr. 105.401.011


PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 × 40 cm, 19-tlg.

1/2" Aussen-TX Steckschlüsseleinsätze:
E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
1/2" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
55 mm: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1/2" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
100 mm: T30 - T40 - T45 - T50 - T55


MOBILIO PRO Werkzeugeinlagen

S

20 x 40



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.1 kg



MADE IN
GERMANY

Art. Nr. 105.401.012

PRO LINE EVA Schlitz/PH Schraubendreher-Einlage, 20 x 40 cm, 8-tlg.

PRO LINE Schlitz Schraubendreher: 4 - 5 - 5.5 - 6 - 8 mm

PRO LINE PH Schraubendreher: PH1 - PH2

Ergonomischer Gelpolster-Griff, der sich an die Hand anpasst

3-Komponenten Griff mit Abrollschutz

Nahtfreie glatte Kappe für minimale Reibung

Querloch am Schraubendreherkopf

Schraubensymbole auf der Griffkappe

Präzisionsspitze garantiert hohe Passgenauigkeit und Langlebigkeit,


mit hochwertigem Magneten ausgestattet

Durchgehender Hartkern am Griff


Klinge aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung

Über DIN/ISO-Vorgaben

Optimale Kraftübertragung



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.1 kg



MADE IN
GERMANY

Art. Nr. 105.401.013

PRO LINE EVA TX Schraubendreher-Einlage, 20 x 40 cm, 10-tlg.

PRO LINE TX Schraubendreher:

TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40

Ergonomischer Gelpolster-Griff, der sich an die Hand anpasst

3-Komponenten Griff mit Abrollschutz

Nahtfreie glatte Kappe für minimale Reibung

Querloch am Schraubendreherkopf

Schraubensymbole auf der Griffkappe

Präzisionsspitze garantiert hohe Passgenauigkeit und Langlebigkeit,

mit hochwertigem Magneten ausgestattet

Durchgehender Hartkern am Griff

Klinge aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung

Über DIN/ISO-Vorgaben

Optimale Kraftübertragung





200 × 400 × 40 mm | Δ 2.16 kg

Art. Nr. 105.401.015

PRO LINE EVA Schlagwerkzeug-Einlage, 20 × 40 cm, 11-tlg.

DIN Schlosserhammer: 500 g
 Schonhammer: Ø 35 mm
 Flachmeissel: 18 - 22 mm
 Splintentreiber: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner Nr. 2: 120 mm

S

20 × 40




200 × 400 × 40 mm | Δ 1.08 kg

Art. Nr. 105.401.016

PRO LINE EVA Schneidwerkzeug-Einlage, 20 × 40 cm, 21-tlg.

Teppichmesser: 9 mm
 Teppichmesser: 18 mm
 Ersatzklingen-Satz (10 Stk.): 9 mm
 Ersatzklingen-Satz (5 Stk.): 18 mm
 Metallsägebogen: 300 mm




200 × 400 × 40 mm | Δ 1.5 kg


Art. Nr. 105.401.017

PRO LINE EVA HIGHTECH Zangen-Einlage, 20 × 40 cm, 4-tlg.

Kombizange: 180 mm / 7"
 Seitenschneider: 160 mm / 6.1/4"
 Flachrund-Zange: 205 mm / 8"
 Wasserpumpenzange: 240 mm / 9.1/2"



200 × 400 × 40 mm | Δ 1.2 kg



Art. Nr. 105.401.018

PRO LINE EVA Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Einlage, 20 × 40 cm, 12-tlg.

Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 72 Zähne:
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
 Ratschen-Ring-Maulschlüssel, 75 Zähne: 19 mm
 5° Rückstellwinkel
 Gerade Ausführung
 15° Maulstellung
 Chrom-Vanadium

MOBILIO PRO Werkzeugeinlagen

S

20 x 40



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.55 kg

Art. Nr. 105.401.023

PRO LINE EVA Zangen-Einlage, 20 x 40 cm, 4-tlg.

Blechschere: 250 mm / 10"

Gripzange: 175 mm / 7"

Gripzange: 250 mm / 10"

Klemmzange: 150 mm / 6"



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.18 kg

Art. Nr. 105.401.026

PRO LINE EVA ERGOKRAFT Zangen-Einlage, 20 x 40 cm, 4-tlg.

Kneifzange: 200 mm / 8"

Abisolierzange: 160 mm / 6.1/2"

Abisolier- und Kabelschuhzange: 1,5 - 6 mm³

Universalschere: 150 mm



200 x 400 x 40 mm | Δ 3.99 kg



Art. Nr. 105.401.027

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 x 40 cm, 17-tlg.

1/2" Schlagschrauber, 920 Nm

1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze:

10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze für Alu-Felgen:

17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

1/2" Verlängerung: 125 mm

Chrom-Molybdän



200 x 400 x 40 mm | Δ 2.8 kg



Art. Nr. 105.401.028

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 x 40 cm, 20-tlg.

1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze:

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm

1/2" Schlag-Verlängerung: 125 mm

Für Maschinenbetätigung

Chrom-Molybdän



200 x 400 x 40 mm | Δ 4.26 kg




Art. Nr. 105.401.029

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/2", 20 x 40 cm, 15-tlg.

1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung:
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
1/2" Schlag-Verlängerung: 125 mm
Für Maschinenbetätigung
Chrom-Molybdän

S

20 x 40




200 x 400 x 40 mm | Δ 0.83 kg



Art. Nr. 105.401.031

PRO LINE EVA T-Griff Schraubendreher Innensechskant-Einlage, 20 x 40 cm, 7-tlg.

Sechskant Kugelkopf-T-Griff-Schraubendreher
Schlüsselweite: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff



200 x 400 x 40 mm | Δ 3.233 kg




Art. Nr. 105.401.032

PRO LINE EVA 1/2" Steckschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 33-tlg.

Kurze Ausführung 55 mm
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Steckschlüsseleinsatz TX: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
Steckschlüsseleinsatz Vielzahn: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14

Lange Ausführung 100 mm
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Steckschlüsseleinsatz TX: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
Steckschlüsseleinsatz Vielzahn: M5 - M6 - M8 - M10 - M12



200 x 400 x 40 mm | Δ 2.613 kg



Art. Nr. 105.401.038

PRO LINE EVA Pfeifenkopfschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 13-tlg.


Pfeifenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

MOBILIO PRO

Werkzeugeinlagen

S

20 x 40



200 x 400 x 40 mm | Δ 0,18 kg

Art. Nr. 105.301.037

PRO LINE EVA Leere Einlage, 20 x 40 cm

Geeignet für Kleinteile und Werkzeuge
1 Fachunterteilung



200 x 400 x 40 mm | Δ 0.18 kg


Art. Nr. 105.401.039

PRO LINE EVA Kleinteile-Einlage, 20 x 40 cm

8 Fachunterteilungen



200 x 400 x 40 mm | Δ 2,466 kg



Art. Nr. 105.401.041

PRO LINE EVA Ratschen Ringmaulschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 14-tlg.

Schlüsselweite: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Hochwertiger 72 Zahn Ratschen-Mechanismus
5° Rückstellwinkel
Gerade Ausführung
15° Maulstellung
Hochglanz verchromt
Chrom-Vanadium



200 x 400 x 40 mm | Δ 0.6 kg




Art. Nr. 105.401.043

PRO LINE EVA TX T-Griff Schraubendreher-Einlage, 20 x 40 cm, 7-tlg.

Schlüsselweite: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff



200 x 400 x 40 mm | Δ 2.8 kg



Art. Nr. 105.401.045

PRO LINE EVA offene Doppelringschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 13-tlg.

Ratschenschlüssel mit Gelenk: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Offene Doppelringschlüssel metrisch: 9 x 11 - 10 x 12 - 13 x 14 - 15 x 17 mm
Offene Doppelringschlüssel INCH: 3/8 "x 7/16" - 1/2 "x 9/16" - 5/8 "x 11/16"

S

20 x 40




200 x 400 x 40 mm | Δ 1.2 kg

Art. Nr. 105.401.046

PRO LINE EVA Messwerkzeug-Einlage, 20 x 40 cm, 9-tlg.

Schieblehre 150 mm [auch passend mit digitaler Schieblehre Art. Nr. 2972]
Stahlmassstab 300 mm
Fühlerblattlehre 0.05 - 0.8 mm
Aussen-Mikrometer 0 - 25 mm
Winkelmesser
Flachwinkel
Teleskop-Magnetsucher
Rollmeter 5 m
Zollstock 2 Meter aus Holz



200 x 400 x 40 mm | Δ 0.91 kg

Art. Nr. 105.401.048

PRO LINE EVA KNIPEX Zangen-Einlage, 20 x 40 cm, 4-tlg.

Kombizange: 180 mm / 7"
Seitenschneider: 160 mm / 6.1/4"
Flachrund-Zange: 205 mm / 8"
Wasserpumpenzange: 240 mm / 9.1/2"



200 x 400 x 40 mm | Δ 1.73 kg



Art. Nr. 105.401.051

PRO LINE EVA Winkelstiftschlüssel-Einlage, 20 x 40 cm, 28-tlg.


Kugelpopf-Innensechskantschlüssel: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Stiftschlüssel: TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Stiftschlüssel: TX-TR T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

MOBILIO PRO Werkzeugeinlagen



L

40 x 60




400 x 600 x 40 mm | Δ 7.2 kg



Art. Nr. 105.502.026

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4"+3/8"+1/2", 60 x 40 cm, 125-tlg.

- 1/4" Umschaltknarre
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze (6kt.): 3.5 - 14 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.): 4 - 10 mm
- 1/4" Schlitz Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 4 - 6.5 mm
- 1/4" PH Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PH1 - PH3
- 1/4" PZ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PZ1 - PZ3
- 1/4" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: T8 - T40
- 1/4" TX-TR Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, mit Bohrung: TR10 - TR40
- 1/4" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 3 - 8 mm
- 1/4" Aussen TX Steckschlüsseleinsätze: E4 - E11
- 1/4" Kardangelen
- 1/4" Verlängerung: 50 - 100 mm
- 1/4" Gleitgriff mit Adapter
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Bit-Adapter
- 3/8" Umschaltknarre
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze (6kt.): 8 - 24 mm
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.): 10 - 19 mm
- 3/8" Aussen TX Steckschlüsseleinsätze: E10 - E20
- 3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze: 16 - 18 - 21 mm
- 3/8" Kardangelen
- 3/8" Verlängerung: 75 - 250 mm
- 3/8" Gleitgriff-Adapter
- 3/8" auf 1/4" Adapter
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze (6kt.): 10 - 32 mm
- 1/2" Umschaltknarre
- 1/2" Kardangelen
- 1/2" Verlängerung: 125 - 250 mm
- 1/2" Gleitgriff-Adapter



600 x 400 x 40 mm | Δ 5.73 kg

INCH

Art. Nr. 105.502.032

PRO LINE EVA Zoll-Werkzeug-Einlage, 60 x 40 cm, 79-tlg.

1/4" 1/4" - 9/16" Steckschlüssel 6-kant, 25 mm
 3-tlg. Schmalprofil-Übergangstück-Satz
 3/8" Tiefe Stecknuss: 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 11/16" / 3/4" / 7/8"
 3/8" Stecknuss: 1/4" / 5/16" / 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 5/8" / 11/16" / 3/4" / 13/16" / 7/8" / 15/16" / 1"
 1/4" Stecknuss: 3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 11/32" / 7/16" / 1/2"
 1/4" Tiefe Stecknuss: 3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" / 1/2"
 1/4" Innensechsk-Bit-Stecknuss: 1/8" / 5/32" / 3/16" / 1/4"
 9-tlg. Kugelkopf-Innen-Sechskant-Satz (Zoll)
 3/8" Zündkerzen-Stecknuss: 5/8" / 13/16"
 3/8" Innensechsk-Bit-Stecknuss: 1/8" / 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4" / 5/16" / 3/8"
 Gabelringschlüssel, voll poliert: 1/4" / 5/16" / 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 5/8" / 11/16" / 3/4" / 13/16" / 7/8" / 15/16" / 1"
 Chrom-Vanadium

L

60 x 40



600 x 400 x 40 mm | Δ 5.98 kg



Art. Nr. 105.502.033

PRO LINE EVA Schraubenschlüssel-Einlage, 60 x 40 cm, 45-tlg.

Ring-Maulschlüssel: 5.5 - 32 mm
 Industrie-Rollgabelschlüssel
 150 mm / 6"
 Industrie-Rollgabelschlüssel
 200 mm / 8"
 Inklusive Art. Nr. 304.400.200,
 Drehmomentschlüssel 1/2", 40 - 200 Nm
 Kugelkopf-Innensechskantschlüssel:
 1.5 - 10 mm, 9-tlg.
 TX-Winkelstiftschlüssel: T10 - T50, 9-tlg.

Art. Nr. 105.503.033

PRO LINE EVA Schraubenschlüssel-Einlage, 60 x 40 cm, 44-tlg.

Exklusive Art. Nr. 304.400.200,
 Drehmomentschlüssel 1/2",
 40 - 200 Nm



600 x 400 x 40 mm | Δ 7.04 kg

Art. Nr. 105.502.029


PRO LINE EVA Karosserie-Spezial-Werkzeugschale, 60 x 40 cm, 16-tlg.

Handfaust: Keilform - Kommaform - Zehenform
 Spann- und Schlichthammer
 Schlicht- und Treibhammer
 Ausbeul- und Planierhammer, geriffelt
 Ausbeul- und Planierhammer, gerade
 Ausbeul- und Planierhammer, gewölbt
 Karosseriefeilen-Spannhalter: 35 mm
 Karosserie-Feilenblatt, 9" - 12" - 15"
 Karosserie-Löffeleisen
 Karosserie-Meißel
 Mini-Druckluft-Ausblaspistole
 Abbrechmesser

MOBILIO PRO Werkzeugeinlagen

L

60 x 40



400 x 600 x 40 mm | Δ 2.16 kg

Art. Nr. 105.502.027

PRO LINE EVA HIGHTECH Zangen-Einlage, 60 x 40 cm, 11-tlg.

Zangenschlüssel 250 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Hebel Kraftseitenschneider 200 mm
Radiozange 205 mm
Radiozange 45° 205 mm
Sicherungsringzange A2
Sicherungsringzange A21
Sicherungsringzange J2
Sicherungsringzange J21
Abisolierzange 160 mm




400 x 600 x 40 mm | Δ 2.23 kg



Art. 105.502.031

PRO LINE EVA KNIPEX Zangen-Einlage, 60 x 40 cm, 12-tlg.

Seitenschneider 180 mm
Kombizange 180 mm
Flachrundzange 200 mm
Flachrundzange 45° 200 mm
Abisolierzange 160 mm
Sicherungsringzange Innen
Sicherungsringzange für Innenringe 90°
Sicherungsringzange Aussen
Sicherungsringzange Aussen 90°
Kneifzange 180 mm
Crimpzange 180 mm
Wasserpumpenzange 250 mm



400 x 600 x 40 mm | Δ 15 kg



Art. Nr. 105.502.030

PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 3/4", 60 x 40 cm, 21-tlg.

3/4" 45-Zahn-Umschaltknarre mit Schnellauswurf 500 mm
Steckschlüssel:
19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
Verlängerungen mit Verriegelung: 100 - 200 - 400 mm
Gleitgriff mit Adapter: 46 mm

Optional mit Digital-Drehmomentadapter 100-500 Nm (Art. 4081-34)

Optional mit Digital-Drehmomentadapter 200-1000 Nm (Art. 4081-341)



Optional



200 × 600 × 40 mm | Δ 5,98 kg

1/2"

Art. Nr. 105.602.001

PRO LINE EVA Drehmoment-Einlage 1/2", 20 × 60 cm, 14-tlg.

Click-Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 Nm

Umschaltbarer Gelenkgriff, 45 Zahn


Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung: 17 - 19 - 21 mm

Verlängerung: 75 mm

1/2" Steckschlüsseleinsätze: 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

M

20 × 60



200 × 600 × 40 mm | Δ 0,35 kg

Art. Nr. 105.602.002

PRO LINE EVA Leere Einlage, 20 × 60 cm

Geeignet für Kleinteile und Werkzeuge

1 Fachunterteilung



MOBILIO PRO

Zubehör für Schubladen

Maximale Ordnung, kompromisslose Qualität: Das U-Profil Fachsystem für ihre MOBILIO PRO und Werkstattwagen Schubladen

Bringen Sie Struktur in jede Schublade. Mit unserem verstellbaren U-Profil Fachsystem schaffen Sie Platz für Ihre Werkzeuge und Kleinteile – **perfekt abgestimmt auf MOBILIO PRO und made in Germany Werkstattwagen.**




Präzises Schlitzraster: Dank der feinen Unterteilung passen Sie die Fachgrößen flexibel an Ihr Inventar an.

Material: Hochwertiges Metall, pulverbeschichtet.

Perfekte Masse: Mit einer Breite von 600 mm, einer Tiefe von 200 mm und einer Höhe von 70 mm nutzt das System den vorhandenen Raum optimal aus.

Einfache Montage: Das System lässt sich intuitiv einsetzen, selbstverständlich auch in Kombination mit unseren EVA Werkzeug-Einlagen und bei Bedarf sofort neu konfigurieren.

Anordnungsmöglichkeiten in den Schubladen



Art. Nr. 145.200.000

U-Profil-Fachsystem

verstellbar, zur flexiblen Organisation und strukturierten Aufbewahrung im **MOBILIO PRO** Werkstattdsystem sowie in Werkstattwagen.

600 x 70 x 200 mm (B x H x T)

Δ 2,19 kg

Art. Nr. 145.200.001

Metall-Trennblech

als Erweiterung für das U-Profil-Fachsystem zur zusätzlichen Unterteilung und Schaffung weiterer Fächer. Ideal für noch mehr Übersicht und eine strukturierte Aufbewahrung. 1 Stück.


193 x 70 x 1 mm (B x H x T)

Δ 0,11 kg


Bringen Sie Ordnung in Ihre Schubladen

Unsere Einsatzboxen in vier Größen und zwei Höhen (45 & 63 mm) ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeug, Kleinmaterial und allem, was Sie griffbereit haben möchten. Perfekt für eine strukturierte Werkstatt und mehr Effizienz im Arbeitsalltag.


Flexibel kombinierbar, robust und praktisch – für maximale Ordnung auf kleinstem Raum!




Einsatzboxen-Sets passend für Schubladengröße 600 × 600 × 75 mm (B × T × H)




Art. Nr. 198.109.000
Einsatzboxen-Set, 31-tlg.
45 × 594 × 594 mm (H × B × T)




Art. Nr. 198.109.001
Einsatzboxen-Set, 31-tlg.
63 × 594 × 594 mm (H × B × T)



Art. Nr. 198.109.004
Einsatzboxen-Set, 52-tlg.
45 × 594 × 594 mm (H × B × T)




Art. Nr. 198.109.005
Einsatzboxen-Set, 52-tlg.
63 × 594 × 594 mm (H × B × T)



Art. Nr. 198.109.002
Einsatzboxen-Set, 41-tlg.
45 × 594 × 594 mm (H × B × T)

Art. Nr. 198.109.003
Einsatzboxen-Set, 41-tlg.
63 × 594 × 594 mm (H × B × T)



Art. Nr. 198.109.006
Einsatzboxen-Set, 55-tlg.
45 × 594 × 594 mm (H × B × T)

Art. Nr. 198.109.007
Einsatzboxen-Set, 55-tlg.
63 × 594 × 594 mm (H × B × T)

MOBILIO PRO

Für starke Einsätze gedacht.
Für Ordnung im Alltag gemacht.



Verkauf nur an den
Fachhandel. Druckfehler,
Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten.

Distribution:
KRAFTWERK Deutschland GmbH
Tel +49 (0)3926 6760 -116
info.de@kraftwerktools.com

KRAFTWERK Group AG
export@kraftwerktools.com

Ihr Fachhändler: